

MEMORANDO CIRCULAR N° 00000031-2024-IETSI/ESSALUD

PARA: Señores
**GERENTES Y DIRECTORES
CENTROS E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS
REDES ASISTENCIALES Y REDES PRESTACIONALES**

DE: **JOSHI ACOSTA BARRIGA**
Directora del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación

ASUNTO: Ampliación de vigencia de Dictámenes Preliminares de Evaluación de Tecnologías Sanitarias – IETSI.

REFERENCIA: Informe N° 25-SDEPFYOTS-DETS-IETSI-ESSALUD-2024

FECHA: Lima, 26 de marzo de 2024

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y en relación al asunto, manifestarles que el IETSI ha decidido **AMPLIAR** la vigencia por un año adicional de los dictámenes preliminares aprobatorios y no aprobatorios considerando la fecha de publicación y ampliaciones previas¹ (ver Anexo N° 1).

Por otro lado, informar que los productos farmacéuticos **linezolid** y **sofosbuvir/velpatasvir** han sido incluidos en el Petitorio Farmacológico de EsSalud mediante Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 95-IETSI-ESSALUD-2023, de acuerdo con la Lista Complementaria de medicamentos para el tratamiento de la Tuberculosis Multidrogorresistente (MDR), Resistente a Rifampicina (RR) y manejo de la Tuberculosis Latente (TL), aprobada por Resolución Ministerial N° 175-2023/MINSA y Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 119 -IETSI-ESSALUD-2023, según lo establecido en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud (PNUME - 2023), aprobada por Resolución Ministerial N° 633-2023/MINSA, respectivamente; motivo por el cual, no se ampliara la vigencia de los dictámenes preliminares que se describen a continuación, ya que se encuentran disponibles en el petitorio institucional:

- Dictamen Preliminar de Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 008-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 “Seguridad y eficacia de linezolid en el tratamiento de tuberculosis extremadamente resistente”.
- Dictamen Preliminar de Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 008-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020 “Eficacia y seguridad de sofosbuvir/velpatasvir en pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C sin tratamiento sistémico previo, con grado de fibrosis hepática F0 y F1, y con coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana”.
- Dictamen Preliminar de Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 010-DETS-IETSI-2021 “Eficacia y seguridad de sofosbuvir/velpatasvir en pacientes postrasplante renal con infección crónica por el virus de la hepatitis C genotipos 1 o 4, con grado de fibrosis hepática F0 o F1”.
- Dictamen Preliminar de Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 001-DETS-IETSI-2022 “Eficacia y seguridad de sofosbuvir/velpatasvir en pacientes adultos postrasplante de medula ósea con infección crónica por el virus de la hepatitis C, con grado de fibrosis hepática F0 y sin tratamiento previo”.
- Dictamen Preliminar de Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 045-DETS-IETSI-2022 “Eficacia y seguridad de sofosbuvir/velpatasvir en pacientes adultos con trasplante de hígado con hepatitis C crónica, con fibrosis grado 0-1, sin tratamiento previo”.

¹ <https://ietsi.essalud.gob.pe/dictamenes-evaluacion-tecnologica/>

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 6DC747DS

Finalmente, señalar que, de requerirse una reconsideración de algún dictamen preliminar publicado, estas pueden ser realizadas por el área usuaria correspondiente sustentando la solicitud con evidencia científica de buena calidad, proveniente de ensayos clínicos de fase III o de un análisis actualizado que responda a la necesidad de los pacientes con la condición clínica a tratar.

Sin otro particular, me despido de ustedes.

Atentamente,

JAB/MMCR/AHHC/LJGC
00033284-2024

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 6DC747DS

Anexo N° 1: Lista de Dictámenes Preliminares que se amplía vigencia.

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 015-DETS-IETSI-2023	Guselkumab	Pacientes adultos con psoriasis vulgar severa, no respondedores a terapia tópica y sistémica convencional y no tributario a terapia biológica antagonista al factor de necrosis tumoral por antecedente de neoplasia maligna
N° 013-DETS-IETSI-2023	Infliximab	Pacientes con artritis psoriásica periférica activa que han mostrado respuesta inadecuada a un anti-TNF: etanercept
N° 012-DETS-IETSI-2023	Secukinumab	Pacientes adultos con artritis psoriásica activa periférica y falla al tratamiento con terapia convencional y a los anti-TNF disponibles en EsSalud
N° 010-DETS-IETSI-2023	Guselkumab	Pacientes adultos con psoriasis vulgar en placas moderada a severa, no respondedor a terapia tópica ni terapia convencional sistémica, y no tributario a fototerapia ni terapia biológica con anti-TNF por antecedente de enfermedad desmielinizante
N° 007-DETS-IETSI-2023	Lacosamida	Pacientes pediátricos con epilepsia focal refractaria
N° 012-DETS-IETSI-2022	Brentuximab	Linfoma periférico de células T, subtipo anaplásico de células grandes sistémico, CD30 positivo, ALK negativo, en pacientes sin tratamiento previo
N° 011-DETS-IETSI-2022	Fórmula nutricional con bajo contenido lipídico y alto contenido de triglicéridos de cadena media	Pacientes menores de 18 años con linfangiectasia intestinal primaria
N° 010-DETS-IETSI-2022	Catéter guía de acceso vascular intracraneal para soporte distal de tipo flexible	Pacientes con patología cerebrovascular compleja
N° 008-DETS-IETSI-2022	Catéter de tromboaspiración	Pacientes con ictus isquémico agudo que cumplen con los criterios de trombectomía mecánica pero no son tributarios a tratamiento endovenoso con alteplasa
N° 006-DETS-IETSI-2022	Trastuzumab emtansina (adyuvante)	Cáncer de mama HER2 positivo localmente avanzado con enfermedad invasiva residual después de tratamiento neoadyuvante con trastuzumab y quimioterapia
N° 005-DETS-IETSI-2022	Fulvestrant	Cáncer de mama metastásico, RH positivo, HER2 negativo, sin crisis visceral, con intolerancia o progresión durante la terapia endocrina con anastrozol y exemestano
N° 004-DETS-IETSI-2022	Fórmula nutricional con bajo contenido lipídico y alto en triglicéridos de cadena media	Pacientes pediátricos con quilotorax
N° 003-DETS-IETSI-2022	Dispositivo de aspiración de humo	Cirugía laparoscópica
N° 002-DETS-IETSI-2022	Fortificador de leche materna	Neonatos con edad gestacional menor a 32 semanas y/o peso al nacer menor de 1,500 gramos que reciben nutrición enteral

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 6DC747DS

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 044-DETS-IETSI-2021	Baricitinib	Pacientes adultos con artritis reumatoide activa, moderada a severa con falla, intolerancia o contraindicación a dos anti-TNF y un anti-CD20
N° 043-DETS-IETSI-2021	Crizotinib	Pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivo, metastásico, con ECOG 0-2 y que progresa a quimioterapia
N° 042-DETS-IETSI-2021	Pertuzumab (Actualización)	Cáncer de mama, HER2 positivo, localmente avanzado y sin tratamiento previo Actualización Dict N° 007-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016
N° 041-DETS-IETSI-2021	Vemurafenib más cobimetinib	Pacientes adultos con melanoma maligno avanzado o metastásico, con mutación BRAF V600E, inoperable y con ECOG 0-1
N° 040-DETS-IETSI-2021	Olaparib	Mujeres adultas con cáncer de ovario epitelial avanzado, de trompas de Falopio o peritoneal primario con mutación de BRCA de línea germinal o somática que presentan respuesta completa o parcial a la quimioterapia basada en platino de primera línea que no recibieron bevacizumab
N° 039-DETS-IETSI-2021	Alectinib	Pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivo, metastásico, con ECOG 0-2 y que han progresado a quimioterapia y a un inhibidor de ALK de primera generación
N° 038-DETS-IETSI-2021	Dasatinib	Pacientes adultos con leucemia linfoblástica aguda Philadelphia positivo resistente o intolerante a quimioterapia más imatinib.
N° 037-DETS-IETSI-2021	Venetoclax más quimioterapia	Adultos mayores de 65 años con leucemia mieloide aguda recién diagnosticada y con comorbilidades que impiden el uso de terapia intensiva
N° 036-DETS-IETSI-2021	Eplerenona	Pacientes varones con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, clase funcional II-IV NYHA y recibiendo terapia médica óptima y que presentan ginecomastia con mastodinia debido al uso de espironolactona
N° 035-DETS-IETSI-2021	Apalutamida y enzalutamida (Actualización)	Pacientes adultos con diagnóstico de cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico Actualización Dict N° 047-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019
N° 034-DETS-IETSI-2021	Adalimumab	Pacientes mayores de 12 años con diagnóstico de hidradenitis supurativa severa con respuesta insuficiente al tratamiento sistémico convencional
N° 033-DETS-IETSI-2021	Multivitamínico pediátrico endovenoso	Pacientes de 1 año a menores de 12 años que reciben nutrición parenteral
N° 008-DETS-IETSI-2021	Ribociclib más fulvestrant	Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico RH-positivo y HER2-negativo, sin tratamiento previo o con una línea previa de terapia endocrina para enfermedad metastásica
N° 006-DETS-IETSI-2021	Pazopanib	Pacientes adultos con carcinoma renal de células claras recurrente/metastásico con intolerancia a sunitinib como tratamiento de primera línea
N° 005-DETS-IETSI-2021	Amfotericina B liposomal	Pacientes adultos con diagnóstico de histoplasmosis diseminada con evento adverso serio a amfotericina B deoxicolato

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 6DC747DS

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 004-DETS-IETSI-2021	Dapagliflozina	Pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 mal controlada a pesar de terapia con insulina basal más metformina, con antecedente de enfermedad coronaria y episodios de hipoglucemia
N° 003-DETS-IETSI-2021	Sistema de clips y barras	Pacientes adultos con tórax inestable debido a fractura costal múltiple
N° 002-DETS-IETSI-2021	Drenaje endoscópico con prótesis LAMS	Pacientes adultos con colecciones líquidas pancreáticas sintomáticas
N° 001-DETS-IETSI-2021	Ocrelizumab	Esclerosis múltiple primaria progresiva
N° 019-DETS-IETSI-2020	Fórmula nutricional libre de aminoácidos de cadena ramificada	Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce
N° 018-DETS-IETSI-2020	Pirfenidona	Fibrosis pulmonar idiopática con capacidad vital forzada entre 50 % y 90 % del valor predicho
N° 017-DETS-IETSI-2020	Isavuconazol (terapias antifúngicas intravenosas)	Aspergilosis invasiva, en pacientes adultos con nefrotoxicidad o intolerancia a la anfotericina B deoxicolato y enfermedad aguda o progresiva (segunda línea de tratamiento)
N° 007-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020	Osimertinib (Primera línea)	Pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, con mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico
N° 006-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020	Lenvatinib	Pacientes adultos con cáncer de tiroides diferenciado, metastásico, refractario a yodo radioactivo
N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020	Somatropina (administrada con dispositivo electrónico)	Pacientes pediátricos con déficit de hormona del crecimiento
N° 004-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020	Vacuna hexavalente	Niños que presentan problemas neurológicos
N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020	Ibrutinib	Tratamiento en primera línea o recaída de pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma de células pequeñas con delación 17p o mutación TP53
N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020	Lanreotida autogel	Tumor neuroendocrino primario gastrointestinal, estadio clínico IV, grado 2, sin tratamiento previo
N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2020	Óxido nítrico	Hipertensión pulmonar severa en neonatos mayores de 34 semanas de edad gestacional
N° 059-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Dolutegravir en combinación con abacavir más lamivudina	Pacientes adultos con diagnóstico de VIH con contraindicación de efavirenz
N° 058-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Oligoelementos pediátricos endovenosos	Recién nacidos o lactantes que reciben nutrición parenteral
N° 057-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Pembrolizumab asociado a quimioterapia	Tratamiento de primera línea de pacientes adultos con adenocarcinoma de pulmón metastásico, con las mutaciones EGFR y ALK negativas
N° 056-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Acetato de abiraterona	Cáncer de próstata metastásico visceral resistente a la castración con progresión a quimioterapia previa
N° 056-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Enzalutamida	Cáncer de próstata metastásico visceral resistente a la castración con progresión a quimioterapia previa

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 6DC747DS

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 055-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Afatinib (Primera línea)	Cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado (estadios IIIB/IV), con mutaciones activadoras del gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico, con contraindicación a erlotinib por hipersensibilidad
N° 054-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Ibrutinib	Enfermedad de injerto contra huésped crónica post-trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos refractaria a corticoide
N° 011-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Ácido 5-aminolevulínico	Procedimiento de resección quirúrgica en pacientes adultos con sospecha de glioma de alto grado
N° 008-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Lanreotida	Tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado, metastásico o no resecable, sin tratamiento sistémico previo
N° 007-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Olaparib	Terapia de mantenimiento de pacientes adultas con cáncer de ovario epitelial de alto grado, platino sensible y con mutación BRCA
N° 006-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Sugammadex	Distrofia miotónica sometidos a cirugía bajo anestesia general
N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Ceftolozano/ tazobactam	Adultos con enfermedad renal crónica e infección del tracto urinario por pseudomonas XDR con sensibilidad demostrada a ceftolozano/tazobactam
N° 004-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Bevacizumab más quimioterapia	Tratamiento de primera línea en pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario epitelial EC IIIB y IIIC, operadas
N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Daratumumab en combinación con bortezomib y dexametasona	Mieloma múltiple en recaída/refractario que ha tenido al menos una línea de tratamiento previo para el relapso/refractariedad
N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Vedolizumab	Pacientes adultos con colitis ulcerativa activa moderada a severa refractaria a Infliximab
N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Fórmula nutricional libre de fenilalanina y tirosina	Pacientes menores de 18 años con diagnóstico de tirosinemia tipo I
N° 054-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Sugammadex	Pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía bajo anestesia general
N° 053-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Bosentan	Hipertensión arterial pulmonar con fracaso o intolerancia a la terapia con sildenafil
N° 052-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Dexmedetomidina	Sedación leve a moderada de adultos con ventilación mecánica invasiva en unidades de cuidados intensivos
N° 051-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Nivolumab	Melanoma maligno de alto riesgo (estadio clínico III B, IIIC y IV) reseado
N° 050-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Eltrombopag	Pacientes pediátricos con púrpura trombocitopénica inmune crónica, refractario, resistente o intolerante a dos líneas de tratamiento
N° 049-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Eculizumab	Hemoglobinuria paroxística nocturna y hemólisis que requieren transfusiones, no candidato a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
N° 048-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Factor VIII	Seguridad del concentrado de factor VIII derivado de plasma de alta pureza en pacientes con diagnóstico de hemofilia A
N° 047-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Palbociclib más fulvestrant	Cáncer de mama con receptores hormonales positivos, HER2 negativo y progresión metastásica durante terapia hormona

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 6DC747DS

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 033-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Sunitinib	Tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado, metastásico, no resecable, y tratado con al menos dos líneas de tratamiento (octreotide y quimioterapia)
N° 032-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Denosumab	Osteoporosis postmenopáusica con contraindicación para uso de bifosfonatos por enfermedad renal crónica avanzada (estadio 4 o 5)
N° 006-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Cetuximab	Cáncer de cabeza y cuello recurrente metastásico e irresecable, sin tratamiento sistémico previo en enfermedad metastásica
N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Abatacept	Artritis reumatoide activa, moderada a severa con falla a anti-TNF y anti-CD20
N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Tofacitinib	Artritis reumatoide activa, moderada a severa con falla a anti-TNF y anti-CD20
N° 004-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Crizotinib	Cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivo en pacientes no tributarios de quimioterapia y sin tratamiento sistémico previo
N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Adalimumab	Uveítis activa no infecciosa, con respuesta inadecuada a corticoides e inmunomoduladores
N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Colestiramina	Pacientes pediátricos con prurito severo secundario a colestasis crónica y refractarios a antihistamínicos, estimulantes de enzimas hepáticas, y tratamiento tóxico
N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Elosulfasa alfa	Pacientes con diagnóstico de mucopolisacaridosis IV A
N° 062-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Diazóxido	Hipoglicemia hiperinsulinémica persistente congénita
N° 061-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Mifamurtida	Osteosarcoma osteoblástico no metastásico sin tratamiento sistémico previo, en el contexto de adyuvancia con quimioterapia MAPI
N° 054-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Ustekinumab	Psoriasis moderada-severa en pacientes con falla terapéutica a infliximab
N° 050-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Cinacalcet	Hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica de estadio V en terapia sustitutiva renal
N° 016-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	L-asparaginasa E.Coli pegilada	Pacientes con leucemia linfoblástica aguda con hipersensibilidad previa a L-asparaginasa E. Coli nativa
N° 016-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	L-asparaginasa Erwinia	Leucemia linfoblástica aguda con hipersensibilidad previa a L-asparaginasa E. Coli nativa
N° 015-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Fórmula en base a aminoácidos libres	Pacientes pediátricos con gastroenteropatías eosinofílicas
N° 013-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Cladribina	Tricoleucemia
N° 012-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Vemurafenib	Melanoma maligno avanzado con mutación del BRAF/V600E con progresión al uso de nivolumab
N° 010-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Posaconazol	Profilaxis antifúngica en pacientes neutropénicos severos por quimioterapia de inducción o trasplante alogénico de médula ósea, con neoplasia hematológica con alto riesgo de infección fúngica invasiva

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 6DC747DS

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 009-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Formulaciones lipídicas de amfotericina B (Primera línea)	Mucormicosis
N° 008-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Golimumab	Colitis ulcerativa moderada a severa, refractaria a tratamiento convencional y biológico con infliximab
N° 007-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Coenzima Q10, carnitina y riboflavina	Enfermedades mitocondriales
N° 006-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Tofacitinib	Artritis reumatoide refractaria a anti-TNF y anti-CD20
N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Panitumumab combinación FOLFOX O FOLFIRI	Cáncer colorrectal metastásico con gen KRAS no mutado (Wild type) e irsecable
N° 004-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Everolimus	Cáncer renal metastásico de células claras con progresión a tratamiento de primera línea con inhibidores de la tirosina quinasa
N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Brentuximab Vedotin	Linfoma anaplásico de células T ALK negativo con progresión de enfermedad a más de dos líneas de quimioterapia previa
N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Bevacizumab combinación FOLFIRI (segunda línea)	Cáncer colorrectal metastásico
N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Ibrutinib	Linfoma de células del manto con al menos dos líneas de tratamiento previo
N° 081-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Pertuzumab más (trastuzumab+docetaxel)	Cáncer de mama metastásico HER2 positivo sin terapia sistémica previa
N° 022-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Pazopanib (Primera línea)	Carcinoma renal de células claras metastásico sin tratamiento previo, ECOG 0-1 y factor de riesgo intermedio o bajo MSKCC
N° 021-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Flúor 18 Fluorodexosiglucosa(F18-FDG) en tomografía de emisión de positrones	Epilepsia refractaria posibles candidatos a cirugía
N° 019-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Crizotinib (Primera línea)	Cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico positivo al gen de fusión ALK
N° 016-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Fórmula a base de aminoácidos esenciales	Defecto del ciclo de la urea
N° 015-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Bortezomib en combinación con lenalidomida y dexametasona	Leucemia de células plasmáticas primaria
N° 013-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Lapatinib (Segunda línea)	Cáncer de mama HER2 positivo con metástasis cerebral, refractario a tratamiento de primera línea con esquemas de quimioterapia asociados a trastuzumab
N° 012-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Vildagliptina	Diabetes Mellitus tipo 2, riesgo de hipoglicemia, limitantes para uso de insulina, sin control metabólico adecuado a pesar de tratamiento con metformina y glibenclamida
N° 010-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Eltrombopag (Segunda línea)	Púrpura trombocitopénica inmune primaria que ha fracasado a la primera línea de tratamiento
N° 009-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Metreleptina (Primera línea)	Lipodisforia Generalizada Congénita

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 6DC747DS

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Formulaciones lipídicas (Amfotericina B liposomal)	Criptococosis meningea, y hayan presentado eventos adversos serios al uso de Amfotericina B Deoxicolato
N° 003-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Sorafenib	Hepatocarcinoma con enfermedad inoperable o metastásica
N° 002-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Factor VII recombinante activado	Hemofilia A severa, títulos de inhibidores de alta respuesta, alto riesgo de evento agudo de sangrado y sin respuesta a tratamiento con concentrado de complejo protrombínico activado
N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Clofarabina+Ciclofosfamida+Etopósido	Leucemia linfocítica aguda recurrente y/o refractaria a dos líneas de tratamiento

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 6DC747DS