

## LISTADO DE ENSAYOS CLINICOS EVALUADOS POR EL CIEI RAAR

Nº	RED ASISTENCIAL	CODIGO ENSAYO CLINICO	NOMBRE DEL ENSAYO CLINICO	ESTADO
1	Arequipa	BO 27938	Un estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico, de etiqueta abierta para evaluar la eficacia y seguridad de Trastuzumab/Emtansina versus Trastuzumab como terapia adyuvante para pacientes con cáncer de mama primario Her2 positivo con presencia de tumor residual desde el punto de vista patológico en la mama o los nódulos linfáticos axilares luego de la terapia preoperatoria	ABIERTO
2	Arequipa	WO 39391	Estudio de Fase III; Multicéntrico, aleatorizado, de etiqueta abierta, que compara Atezolizumad (anticuerpo anti-PD-L1) en combinación con quimioterapia adyuvante basada en antraciclina/taxano contra quimioterapia sola en pacientes con Cáncer de Mama triple negativo operable"	ABIERTO
3	Arequipa	MO 29406	Estudio multicéntrico, abierto, de un único brazo, de extensión de Pertuzumab administrado como agente único o en combinación con otros tratamientos antitumorales en pacientes previamente incluidos en estudios de Pertuzumab patrocinados por Hoffmann-La Roche	ABIERTO
4	Arequipa	GO 42784	Estudio en fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad del Giredestrant adyuvante, en comparación con la monoterapia endocrina adyuvante elegida por el médico, en pacientes con cáncer de mama temprano con receptor de estrógeno positivo y Her2 negativo	ABIERTO
5	Arequipa	MK 3475-991	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego de Pembrolizumab (MK3475) mas enzalutamida mas ADT frente a placebo más enzalutamida más ADT en participantes con cáncer de próstata metastásico sensible a las hormonas (mHSPC) (KEYNOTE-991)	ABIERTO
6	Arequipa	MK 3475-091	Ensayo de fase III, aleatorizado, con el anticuerpo monoclonal anti-PD-1 pembrolizumab (MK-3475) en comparación con placebo en pacientes con CPNM en estadios iniciales tras la resección y la finalización del tratamiento adyuvante de referencia (PEARLS)	ABIERTO
7	Arequipa	MK 3475-A86	Estudio aleatorizado de Fase 3, de etiqueta abierta para investigar la farmacocinética y la seguridad de Pembrolizumab por vía subcutánea frente a Pembrolizumab por vía intravenosa, administrado con quimioterapia de doblete de platino como tratamiento de primera línea en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas escamoso o no escamoso metastásico"	ABIERTO
8	Arequipa	MK 7339-012	Estudio de fase 3 de Pembrolizumab (MK3475) en combinación con quimiorradioterapia concurrente seguido de Pembrolizumab con o sin Olaparib frente a quimiorradioterapia concurrente seguida de Durvalumab en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) en estadio III, irreseccable, localmente avanzado)	ABIERTO





9	Arequipa	MK 7339-007	Estudio de fase 2 de Olaparib en combinación con Pembrolizumab en participantes con cáncer avanzado, previamente tratado, con mutación en la reparación por recombinación homóloga (HRRm) o deficiencia de recombinación homóloga (HRD) positivas.	ABIERTO
10	Cuzco	D9487C00001	Un estudio internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar el efecto de Ciclosilicato de Circonio Sódico sobre los resultados cardiovasculares relacionados con arritmia en participantes con hemodiálisis crónica con hipercalcemia recurrente (DIALIZE-resultados)	ABIERTO
11	Cuzco	CEGA230B2404	Estudio fase IV multicéntrico, de etiqueta abierta, para determinar la seguridad, la tolerabilidad y los resultados clínicos después de la administración oral de EGATEN (Triclabendazol) en pacientes (6 años de edad o mayores) con fascioliasis	ABIERTO
12	Arequipa	ARGX 113-2004	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de efgartigimod (ARGX-113) PH20 subcutáneo en pacientes adultos con trombocitopenia inmune primaria	CERRADO
13	Arequipa	MK 3475-587	Un estudio de extensión, de fase III, de etiqueta abierta, multicéntrico para estudiar la seguridad y eficacia a largo plazo en participantes con tumores avanzados quienes actualmente están en tratamiento o en seguimiento en un estudio de pembrolizumab	DESISTIMIENTO
14	Arequipa	CK-301-301	Estudio aleatorizado, de etiqueta abierta, de fase 3 de Cosibelimab (ck-301) en combinación con quimioterapia de platino + Pemetrexed en sujetos con cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas no escamosas de primera línea.	CERRADO
15	Cuzco	VNRX 5133-201	Estudio de fase III, aleatorizado, de doble enmascaramiento, controlado con comparador activo, de no inferioridad, para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de cefepima/VNRX-5133 en adultos con infecciones urinarias complicadas, incluida la pielonefritis aguda"	CERRADO
16	Cuzco	VB 119-01-01	Un estudio de fase 1b/2a del VB119 en sujetos adultos con nefropatía membranosa primaria"	CERRADO