

**DOCUMENTO TÉCNICO:  
PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE  
MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL  
SECTOR SALUD**

**DOCUMENTO TÉCNICO:**  
**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

## ÍNDICE

|       |                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------|----|
| I.    | INTRODUCCIÓN.....                                          | 3  |
| II.   | FINALIDAD.....                                             | 3  |
| III.  | OBJETIVOS.....                                             | 3  |
| IV.   | BASE LEGAL.....                                            | 4  |
| V.    | ÁMBITO DE APLICACIÓN.....                                  | 4  |
| VI.   | CONTENIDO.....                                             | 4  |
| 6.1   | DISPOSICIONES GENERALES.....                               | 4  |
| 6.1.1 | Definición operativa .....                                 | 4  |
| 6.1.2 | Formas farmacéuticas .....                                 | 4  |
| 6.1.3 | Sinonimias.....                                            | 5  |
| 6.1.4 | Composición .....                                          | 7  |
| 6.1.5 | Consideraciones especiales de uso .....                    | 8  |
| 6.2   | DISPOSICIONES ESPECÍFICAS                                  | 9  |
| 6.2.1 | Medicamentos esenciales por grupo farmacoterapéutico ..... | 9  |
| 6.2.2 | Medicamentos esenciales por orden alfabético. ....         | 62 |
| VII.  | RESPONSABILIDADES.....                                     | 84 |
| VIII. | DISPOSICIONES FINALES.....                                 | 84 |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

**I. INTRODUCCIÓN**

Los medicamentos, como bien social, tienen una importancia sanitaria indiscutible, ya que pueden salvar vidas y restablecer la salud, y, si se usan adecuadamente y cuando corresponde, se consideran una intervención costo-efectiva.

Los medicamentos esenciales son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales herramientas para mejorar y mantener el nivel de salud de la población. Son identificados como aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de la población, tienen eficacia terapéutica comprobada y son aceptablemente seguros; por este motivo, deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita.

En este contexto, la selección cuidadosa, en base a criterios de eficacia, seguridad, necesidad y costo/efectividad, de un listado de medicamentos esenciales, contribuye a mejorar la calidad de la atención, la gestión de los medicamentos, la investigación, la eficiente utilización de los recursos sanitarios y la implementación de efectivas estrategias e intervenciones para el acceso a estos medicamentos por parte de la población en general.

La selección racional de los medicamentos es uno de los principios fundamentales de una política farmacéutica y ayuda a establecer prioridades dentro de un sistema sanitario. En nuestro país, en el marco de la Política Nacional de Medicamentos, el concepto de medicamentos esenciales y el contar con un listado único de medicamentos esenciales para todas las instituciones del Sistema de Salud público representan una estrategia para promover el acceso universal y uso racional de medicamentos a nivel nacional.

Al respecto, el artículo 34 de la Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, modificado por la Ley N° 31013, establece que la Autoridad Nacional de Salud, en coordinación con la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y las instituciones del Sector Salud público, elabora el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales de aplicación en el país.

El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales representa un importante documento normativo que regula la prescripción, dispensación, adquisición y utilización de medicamentos en el Sector Salud a nivel nacional y es el resultado de un proceso realizado con responsabilidad técnica, ética y de justicia social, para contribuir con la accesibilidad equitativa a los medicamentos esenciales por parte de la población peruana en respuesta a sus necesidades individuales, de sus familias y de la comunidad en general.

**II. FINALIDAD**

Mejorar el acceso de la población a los medicamentos esenciales identificados como necesarios para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades prevalentes en el país.

**III. OBJETIVOS**

- 3.1 Contribuir al acceso de la población a los medicamentos esenciales.
- 3.2 Promover las Buenas Prácticas de Prescripción y Buenas Prácticas de Dispensación.
- 3.3 Promover el uso racional de los medicamentos.
- 3.4 Contribuir a asegurar la disponibilidad de los medicamentos esenciales en los servicios asistenciales a nivel nacional.
- 3.5 Contribuir a alcanzar la eficiencia en el gasto farmacéutico.



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

**IV. BASE LEGAL**

- 4.1 Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y sus modificatorias.
- 4.2 Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- 4.3 Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- 4.4 Resolución Ministerial N° 1240-2004/MINSA, que aprueba la Política Nacional de Medicamentos.

**V. ÁMBITO DE APLICACIÓN**

El presente documento técnico es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud públicos a nivel nacional (Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud - ESSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), así como en los establecimientos de salud privados en la atención de pacientes financiados/as por el sector público en el marco de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas y en los órganos desconcentrados del Ministerios de Salud. Además, aplica a las intervenciones sanitarias definidas por el Ministerio de Salud.

**VI. CONTENIDO**

**6.1 DISPOSICIONES GENERALES**

**6.1.1 Definición operativa**

**Medicamentos esenciales:** Son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país (necesidades prioritarias de salud) que, luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria, han demostrado ser comparativamente seguros, eficaces y costo-efectivos y deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita.

**6.1.2 Formas farmacéuticas**

Las formas farmacéuticas detalladas, consideradas como parte fundamental del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME), se especifican a continuación:

| Forma Farmacéutica | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AER INH            | Aerosol para inhalación, solución para inhalación, suspensión para inhalación.                                                                                                                                                                          |
| AER TOP            | Aerosol para aplicación tópica, spray para aplicación tópica.                                                                                                                                                                                           |
| CRM TOP            | Crema tópica.                                                                                                                                                                                                                                           |
| CRM VAG            | Crema vaginal.                                                                                                                                                                                                                                          |
| GAS                | Gas comprimido, gas líquido.                                                                                                                                                                                                                            |
| GEL TOP            | Gel tópico.                                                                                                                                                                                                                                             |
| GEL OFT            | Gel oftálmico.                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRAN LIB PRO       | Gránulos de liberación prolongada.                                                                                                                                                                                                                      |
| INY                | solución para inyección, suspensión para inyección, polvo para suspensión inyectable, polvo para solución inyectable, polvo para inyección, polvo liofilizado para solución inyectable, emulsión para inyección, concentrado para infusión intravenosa. |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Forma Farmacéutica | Descripción                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JAL TOP            | Jalea tópica.                                                                                                                                                                                                                                |
| LIQ INH            | Líquido para inhalación.                                                                                                                                                                                                                     |
| LIQ ORAL           | Suspensión, solución, polvo para suspensión, polvo para solución, gránulos para solución, jarabe, elixir.                                                                                                                                    |
| LOC                | Loción tópica.                                                                                                                                                                                                                               |
| OVU                | Óvulo vaginal.                                                                                                                                                                                                                               |
| PARCHE TRANS       | Parche transdérmico.                                                                                                                                                                                                                         |
| PAS                | Pasta tópica.                                                                                                                                                                                                                                |
| PLV                | Polvo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| POM                | Pomada tópica.                                                                                                                                                                                                                               |
| SOL                | Solución.                                                                                                                                                                                                                                    |
| SOL DIA            | Solución para diálisis.                                                                                                                                                                                                                      |
| SOL INTRAT         | Solución intratraqueal.                                                                                                                                                                                                                      |
| SOL INTRAO         | Solución intraocular.                                                                                                                                                                                                                        |
| SOL NBZ            | Solución para nebulización.                                                                                                                                                                                                                  |
| SOL OFT            | Solución oftálmica.                                                                                                                                                                                                                          |
| SOL OTI            | Solución ótica.                                                                                                                                                                                                                              |
| SOL REC            | Solución rectal.                                                                                                                                                                                                                             |
| SOL TOP            | Solución tópica.                                                                                                                                                                                                                             |
| SPR NAS            | Spray nasal.                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUP                | Suppositorio.                                                                                                                                                                                                                                |
| SUS INTRAT         | Suspensión intratraqueal.                                                                                                                                                                                                                    |
| SUS OFT            | Suspensión oftálmica.                                                                                                                                                                                                                        |
| SUS REC            | Polvo para suspensión rectal.                                                                                                                                                                                                                |
| TAB                | Tableta, cápsula, comprimido, gragea.                                                                                                                                                                                                        |
| TAB DISP           | Tableta dispersable.                                                                                                                                                                                                                         |
| TAB LIB MODIF      | Tableta de liberación prolongada, tableta de liberación retardada, tableta de liberación extendida, cápsula de liberación extendida, cápsula de liberación sostenida, cápsula de liberación prolongada, comprimido de liberación prolongada. |
| TAB SL             | Tableta sublingual.                                                                                                                                                                                                                          |
| TAB VAG            | Tableta vaginal.                                                                                                                                                                                                                             |
| UNG OFT            | Ungüento oftálmico.                                                                                                                                                                                                                          |
| UNG TOP            | Ungüento tópico.                                                                                                                                                                                                                             |



Z ALEGRIA H.

Respecto a la descripción de las tabletas de liberación modificada, es necesario precisar que, siendo la liberación prolongada, retardada, extendida y sostenida, diferentes entre sí por su naturaleza, las entidades públicas de salud pueden elegir cualquiera de ellas dependiendo de la necesidad.

#### **6.1.3 Sinonimias**

El presente documento técnico también considera importante describir las sinonimias de las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) de los medicamentos incluidos en el presente PNUME, las mismas que se detallan a continuación:

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional            | Sinonimia                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ácido acetilsalicílico                      | Aspirina.                                               |
| Ácido p-aminosalicílico                     | Ácido para-aminosalicílico, PAS.                        |
| Ácido ascórbico                             | Vitamina C.                                             |
| Alcohol etílico                             | Etanol.                                                 |
| Alprostadil                                 | Prostaglandina E1.                                      |
| Ampicilina                                  | Aminobencilpenicilina.                                  |
| Asparaginasa                                | L-asparaginasa.                                         |
| Azul de Prusia                              | Hexacianoferrato (II) férrico de potasio.               |
| Bencilpenicilina                            | Penicilina G.                                           |
| Calcitriol                                  | 1,25-Dihidroxcolecalciferol.                            |
| Ciclosporina                                | Ciclosporina A.                                         |
| Clorfenamina                                | Clorfeniramina.                                         |
| Codeína                                     | Metilmorfina.                                           |
| Dactinomicina                               | Dactinomicina D, actinomicina D.                        |
| Derivado proteico purificado de tuberculina | Tuberculina PPD.                                        |
| Dietilestilbestrol                          | Estilbestrol, Estilboestrol.                            |
| Dimenhidrinato                              | Difenhidramina.                                         |
| Doxorubicina                                | Adriamicina.                                            |
| Epinefrina                                  | Adrenalina.                                             |
| Epoetina alfa                               | Eritropoyetina recombinante humana alfa.                |
| Ergocalciferol                              | Calciferol, vitamina D2.                                |
| Ergometrina                                 | Ergonovina.                                             |
| Escopolamina butilbromuro                   | Hioscina n-butilbromuro.                                |
| Fenitoína                                   | Difenilhidantoina.                                      |
| Fenoximetilpenicilina                       | Penicilina V.                                           |
| Fitomenadiona                               | Vitamina K1, fitonadiona.                               |
| Fluorouracilo                               | 5-Fluorouracilo.                                        |
| Folinato cálcico                            | Leucovorina cálcica.                                    |
| Glibenclamida                               | Gliburida.                                              |
| Glicerol                                    | Glicerina.                                              |
| Gliceroltrinitrato                          | Trinitrato de glicerilo, nitroglicerina, nitroglicerol. |
| Glucosa                                     | Dextrosa.                                               |
| Glutaral                                    | Glutaraldehido.                                         |
| Gonadotrofina coriónica                     | Gonadotrofina coriónica humana, HCG.                    |
| Hidroxicarbamida                            | Hidroxiurea.                                            |
| Hierro (como sacarato)                      | Hierro (como sucrosa).                                  |
| Hipromelosa                                 | Hidroxipropilmelcelulosa.                               |
| Lanatosido C                                | Celanido.                                               |
| Leuprorelina                                | Leuprolida.                                             |



Z. ALEGRIA M.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional | Sinonimia                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macrogol 3350                    | Polietilenglicol 3350, PEG 3350.                                                              |
| Menotropina                      | Gonadotrofina menopásica humana (hormona folículo estimulante FSH y hormona luteinizante LH). |
| Mesalazina                       | Mesalamina.                                                                                   |
| Metamizol                        | Dipirona.                                                                                     |
| Metiltionino cloruro             | Azul de metileno.                                                                             |
| Mitomicina                       | Mitomicina C.                                                                                 |
| Nicotinamida                     | Niacinamida, vitamina B3.                                                                     |
| Nitrofurral                      | Nitrofurazona.                                                                                |
| Norepinefrina                    | Noradrenalina.                                                                                |
| Paracetamol                      | Acetaminofen.                                                                                 |
| Penicilamina                     | D-penicilamina.                                                                               |
| Petidina                         | Meperidina.                                                                                   |
| Piridoxina                       | Vitamina B6.                                                                                  |
| Proximetacaína                   | Proparacaína.                                                                                 |
| Retinol                          | Vitamina A.                                                                                   |
| Salbutamol                       | Albuterol.                                                                                    |
| Simeticona                       | Dimeticona activada.                                                                          |
| Sulfametoxazol + trimetoprima    | Cotrimoxazol.                                                                                 |
| Suxametonio cloruro              | Succinilcolina cloruro.                                                                       |
| Tiamazol                         | Metimazol.                                                                                    |
| Tiamina                          | Vitamina B1.                                                                                  |
| Yodo-povidona                    | Yodo-polividona, complejo yodo-polivinilpirrolidona.                                          |

**6.1.4 Composición**

En los casos en que un medicamento del PNUME incluya una sal o un éster entre paréntesis, la dosis (concentración) está referida al principio activo como base.

A continuación, se incluye la composición de las Sales de Rehidratación Oral, Solución de Lactato Ringer y Solución Polielectrolítica consideradas en el presente documento técnico:

| Principio Activo                                            | Concentración  | Forma Farmacéutica | Presentación |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| DCI: SALES DE REHIDRATACION ORAL                            | 20.5 g/L       | PLV                |              |
| <b>Componentes (OMS):</b>                                   |                |                    |              |
| Glucosa                                                     | 13.5g/L        |                    |              |
| Sodio cloruro                                               | 2.6g/L         |                    |              |
| Potasio cloruro                                             | 1.5g/L         |                    |              |
| Citrato trisódico dihidratado                               | 2.9g/L         |                    |              |
| Estos componentes proveen la siguiente concentración molar: |                |                    |              |
| Glucosa                                                     | 75mEq/L        |                    |              |
| Sodio                                                       | 75mEq o mmol/L |                    |              |
| Cloro                                                       | 65mEq o mmol/L |                    |              |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Principio Activo                                                           | Concentración    | Forma Farmacéutica | Presentación |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>Potasio</b>                                                             | 20mEq o mmol/L   |                    |              |
| <b>Citrato</b>                                                             | 10mmol/L         |                    |              |
| <b>Osmolaridad</b>                                                         | 245mOsm/L        |                    |              |
| <b>DCI: SOLUCION LACTATO RINGER – The United States Pharmacopeia (USP)</b> |                  | INY                | 1L           |
| <b>Componentes:</b>                                                        |                  |                    |              |
| <b>Sodio cloruro</b>                                                       | 6g/L             |                    |              |
| <b>Potasio cloruro</b>                                                     | 0.3g/L           |                    |              |
| <b>Calcio cloruro</b>                                                      | 0.2g/L           |                    |              |
| <b>Sodio lactato</b>                                                       | 3.1g/L           |                    |              |
| <b>Estos componentes proveen la siguiente concentración molar:</b>         |                  |                    |              |
| <b>Sodio</b>                                                               | 130mEq o mmol/L  |                    |              |
| <b>Potasio</b>                                                             | 4mEq o mmol/L    |                    |              |
| <b>Cloro</b>                                                               | 109mEq o mmol/L  |                    |              |
| <b>Calcio</b>                                                              | 3mEq (1.5mmol/L) |                    |              |
| <b>Lactato</b>                                                             | 28mEq o mmol/L   |                    |              |
| <b>Osmolaridad</b>                                                         | 273mOsm/L        |                    |              |
| <b>DCI: SOLUCION POLIELECTROLITICA</b>                                     |                  | INY                | 1L           |
| <b>Componentes:</b>                                                        |                  |                    |              |
| <b>Glucosa</b>                                                             | 20g/L            |                    |              |
| <b>Potasio cloruro</b>                                                     | 1.5g/L           |                    |              |
| <b>Sodio cloruro</b>                                                       | 3.5g/L           |                    |              |
| <b>Sodio lactato</b>                                                       | 3.4g/L           |                    |              |

**6.1.5 Consideraciones especiales de uso**

En el presente documento técnico se deben tener en cuenta las consideraciones especiales de uso para aquellos medicamentos que requieren de un manejo especializado, las mismas que se describen a continuación:

| Consideración | Descripción                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Autorización por el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias/Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud en su defecto por el Comité Farmacoterapéutico.                                                 |
| 2             | Manejo por la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP).                           |
| 3             | Medicamento controlado con Receta Especial – Reglamento de estupefacentes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2001-SA.                             |
| 4             | Uso controlado para neonatología.                                                                                                                                                                                       |
| 5             | Uso por especialista en base a Guías de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud.                                                                                                                                      |
| 6             | Uso exclusivo para dolor oncológico.                                                                                                                                                                                    |
| 7             | Bajo fármacovigilancia intensiva.                                                                                                                                                                                       |
| 8             | Uso exclusivo por la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis de la DGIESP con exigencia de informes semestrales a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) respecto a su utilización. |
| 9             | Uso exclusivo por las especialidades de infectología y gastroenterología para Hepatitis C crónica.                                                                                                                      |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Consideración | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10            | Uso exclusivo en los establecimientos de salud de categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas; así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio Oncológico o Hémato-oncológico para el estadiaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos. |
| 11            | Manejo por la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de la DGIESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12            | Autorización por la Unidad de Terapia del Dolor o la que haga en sus veces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**6.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS**

**6.2.1 Medicamentos esenciales por grupo farmacoterapéutico**

El presente documento técnico tiene un total de 796 medicamentos contenidos en 32 grupos farmacoterapéuticos.



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                       | Concentración   | Forma Farmacéutica | Presentación    | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1 Anestésicos, medicación preoperatoria y gases medicinales</b>        |                 |                    |                 |                                   |                       |                     |
| <b>1.1 Anestésicos generales y oxígeno</b>                                |                 |                    |                 |                                   |                       |                     |
| Halotano                                                                  | 99.99%          | LIQ INH            | 250mL           | 5                                 |                       |                     |
| Isoflurano                                                                | 99.9-100%       | LIQ INH            | 100mL           | 5                                 |                       |                     |
| Ketamina (como clorhidrato)                                               | 50mg/mL         | INY                | 10mL            | 5                                 |                       |                     |
| Óxido nitroso                                                             | 99-100%         | GAS                | para inhalación | 5                                 |                       |                     |
| Oxígeno medicinal                                                         | 93-100%         | GAS                | para inhalación | 5                                 |                       |                     |
| Propofol                                                                  | 1%              | INY                | 20mL            | 5                                 |                       |                     |
| Sevoflurano                                                               | 99.97-100%      | LIQ INH            | 250mL           | 5                                 |                       |                     |
| Tiopental sódico                                                          | 1g              | INY                |                 | 3 y 5                             |                       |                     |
| <b>1.2 Anestésicos locales</b>                                            |                 |                    |                 |                                   |                       |                     |
| Bupivacaína clorhidrato + preservante                                     | 1%              | INY                | 20mL            |                                   |                       |                     |
| Bupivacaína clorhidrato sin preservante                                   | 1%              | INY                | 20mL            |                                   |                       |                     |
| Bupivacaína clorhidrato + glucosa                                         | 0.5% + 7.5-8.0% | INY                | 4mL             |                                   |                       |                     |
| Lidocaína clorhidrato + epinefrina                                        | 2% + 1:80 000   | INY                | cárpula         |                                   |                       |                     |
| Lidocaína clorhidrato sin epinefrina                                      | 2%              | INY                | cárpula         |                                   |                       |                     |
| Lidocaína clorhidrato                                                     | 2-4%            | GEL TOP/JAL TOP    |                 |                                   |                       |                     |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante sin epinefrina                      | 2%              | INY                | 20mL            |                                   |                       |                     |
| Lidocaína clorhidrato + preservante sin epinefrina                        | 2%              | INY                | 20mL            |                                   |                       |                     |
| Lidocaína clorhidrato + preservante + epinefrina                          | 2% + 1:200 000  | INY                | 20mL            |                                   |                       |                     |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante + epinefrina                        | 2% + 1:200 000  | INY                | 20mL            |                                   |                       |                     |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante + glucosa                           | 5% + 7.5%       | INY                | 2mL             |                                   |                       |                     |
| Lidocaína                                                                 | 0.1             | AER TOP            |                 |                                   |                       |                     |
| <b>1.3 Medicación preoperatoria y sedación para procedimientos breves</b> |                 |                    |                 |                                   |                       |                     |



ZALEGRÍA

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                           | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Etilerfina                                                                    | 10mg/mL                 | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Atropina sulfato                                                              | 1mg/mL                  | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Diazepam                                                                      | 5mg/mL                  | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Diazepam                                                                      | 5mg                     | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Diazepam                                                                      | 10mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Fentanilo (como citrato)                                                      | 50mcg/mL<br>(0.05mg/mL) | INY                | 2mL y 10mL   | 3                                 |                       |                     |
| Midazolam (como clorhidrato)                                                  | 1mg/mL                  | INY                | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Midazolam (como clorhidrato)                                                  | 5mg/mL                  | INY                | 10mL         |                                   |                       |                     |
| Morfina clorhidrato                                                           | 10mg/mL                 | INY                | 1mL          | 3                                 |                       |                     |
| <b>2. Medicamentos para el dolor y cuidados paliativos</b>                    |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>2.1 Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)</b> |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Ácido acetilsalicílico                                                        | 500mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Diclofenaco sódico                                                            | 25mg/mL                 | INY                | 3mL          |                                   |                       |                     |
| Ibuprofeno                                                                    | 100mg/5mL               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Ibuprofeno                                                                    | 200mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ibuprofeno                                                                    | 400mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Metamizol sódico                                                              | 500mg/mL                | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Naproxeno (como base o sal sódica)                                            | 250mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Naproxeno (como base o sal sódica)                                            | 500mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Paracetamol                                                                   | 100mg/mL                | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                     |
| Paracetamol                                                                   | 120mg/5mL               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Paracetamol                                                                   | 100-300mg               | SUP                |              |                                   |                       |                     |
| Paracetamol                                                                   | 500mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>2.2 Analgésicos opiáceos</b>                                               |                         |                    |              |                                   |                       |                     |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Buprenorfina                                                       | 35mcg/h       | PARCHE TRANS       |              | 3, 6 y 12                         |                       | Tratamiento de pacientes adultos con dolor oncológico severo. |
| Codeína fosfato                                                    | 10-15mg/5mL   | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                               |
| Codeína fosfato                                                    | 30mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                                               |
| Codeína fosfato                                                    | 30mg/mL       | INY                |              |                                   |                       |                                                               |
| Codeína fosfato                                                    | 60mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                                               |
| Metadona (como clorhidrato)                                        | 10mg          | TAB                |              | 3, 6, 7 y 12                      |                       |                                                               |
| Morfina clorhidrato                                                | 10mg/mL       | INY                | 1mL          | 3                                 |                       |                                                               |
| Morfina clorhidrato                                                | 20mg/mL       | INY                | 1mL          | 3                                 |                       |                                                               |
| Morfina sulfato                                                    | 10mg/5mL      | LIQ ORAL           |              | 3                                 |                       |                                                               |
| Morfina sulfato                                                    | 10mg          | TAB                |              | 3                                 |                       |                                                               |
| Morfina sulfato                                                    | 30mg          | TAB                |              | 3                                 |                       |                                                               |
| Morfina sulfato                                                    | 30mg          | TAB LIB MODIF      |              | 3                                 |                       |                                                               |
| Oxicodona clorhidrato                                              | 5mg           | TAB                |              | 3 y 6                             |                       |                                                               |
| Oxicodona clorhidrato                                              | 10mg          | TAB LIB MODIF      |              | 3 y 6                             |                       |                                                               |
| Oxicodona clorhidrato                                              | 20mg          | TAB LIB MODIF      |              | 3 y 6                             |                       |                                                               |
| Petidina clorhidrato                                               | 50mg/mL       | INY                | 2mL          | 3, 5 y 7                          |                       |                                                               |
| Tramadol clorhidrato                                               | 100mg/mL      | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                                                               |
| Tramadol clorhidrato                                               | 50mg/mL       | INY                |              |                                   |                       |                                                               |
| Tramadol clorhidrato                                               | 50mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                                               |
| <b>2.3 Medicamentos para otros síntomas en cuidados paliativos</b> |               |                    |              |                                   |                       |                                                               |
| Amitriptilina clorhidrato                                          | 25mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                                               |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                             | 4mg/mL        | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                               |
| Dexametasona (como base o dexametasona fosfato sódico)             | 2mg/5mL       | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                               |
| Dexametasona                                                       | 4mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                               |



ZALEÑA H.

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo             | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diazepam                                                        | 5mg/mL        | INY                | 2mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Diazepam                                                        | 5mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Diazepam                                                        | 10mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Escopolamina butilbromuro                                       | 20mg/mL       | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Fluoxetina (como clorhidrato)                                   | 20mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Haloperidol                                                     | 5mg/mL        | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Haloperidol                                                     | 2mg/mL        | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Haloperidol                                                     | 5mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Lactulosa                                                       | 3.1-3.7g/5mL  | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Loperamida                                                      | 2mg           | TAB                |              |                                   |                       | Para el tratamiento de diarrea crónica en pacientes adultos y niños/as mayores de 12 años y en el tratamiento de pacientes portadores/as de ileostomía.                                 |
| Metoclopramida clorhidrato                                      | 5mg/mL        | INY                | 2mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Metoclopramida clorhidrato                                      | 5mg/5mL       | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Metoclopramida clorhidrato                                      | 10mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Midazolam (como clorhidrato)                                    | 1mg/mL        | INY                | 5mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Midazolam (como clorhidrato)                                    | 5mg/mL        | INY                | 10mL         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Ondansetron (como clorhidrato)                                  | 2mg/mL        | INY                | 4mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Ondansetron (como clorhidrato)                                  | 8mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Rifaximina                                                      | 550mg         | TAB                |              | 5                                 |                       | Con tratamiento concomitante con lactulosa, cuando esta última no sea suficiente en la prevención de episodios de recurrencia después de un segundo episodio de encefalopatía hepática. |
| <b>3. Antialérgicos y medicamentos utilizados en anafilaxia</b> |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |
| Clorfenamina maleato                                            | 1mg/mL        | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                                                                                                                                                                                         |



ZALEGNIAR

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                 | Concentración                         | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Clorfenamina maleato                                                | 10mg/mL                               | INY                | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Clorfenamina maleato                                                | 2mg/5mL                               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Clorfenamina maleato                                                | 4mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                              | 4mg/mL                                | INY                | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)                      | 1mg/mL                                | INY                | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Hidrocortisona (como succinato sódico)                              | 100mg                                 | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Loratadina                                                          | 10mg                                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Loratadina                                                          | 5mg/5mL                               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)                           | 500mg                                 | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Prednisona                                                          | 50mg                                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Prednisona                                                          | 20mg                                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Prednisona                                                          | 5mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>4. Antídotos y otras sustancias utilizadas en intoxicaciones</b> |                                       |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>4.1 Inespecíficos</b>                                            |                                       |                    |              |                                   |                       |                     |
| Carbón activado                                                     |                                       | PLV                |              |                                   |                       |                     |
| Ipecacuana                                                          | 0.14% (7mg/5mL)<br>alcaloides totales | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| <b>4.2 Específicos</b>                                              |                                       |                    |              |                                   |                       |                     |
| Acetilcisteína                                                      | 200mg/mL                              | INY                | 10mL         |                                   |                       |                     |
| Acetilcisteína                                                      | 100mg/5mL                             | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Amilo nitrito                                                       |                                       | LIQ INH            |              |                                   |                       |                     |
| Atropina sulfato                                                    | 1mg/mL                                | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Atropina sulfato                                                    | 500mcg/mL<br>(0.5mg/mL)               | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Azul de Prusia                                                      | 500mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Calcio gluconato                                                    | 10% (equiv<br>8.4mg/mL Ca)            | INY                | 10mL         |                                   |                       |                     |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcioedetato sódico                                | 200mg/mL                | INY                | 5mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Dantroleno sódico                                   | 20mg                    | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Deferoxamina mesilato                               | 500mg                   | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Dimercaprol                                         | 50mg/mL                 | INY                | 2mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Flumazenil                                          | 100mcg/mL<br>(0.1mg/mL) | INY                | 5mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Hidroxocobalamina                                   | 1mg/mL                  | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Metiltioninio cloruro                               | 10mg/mL                 | INY                | 10mL         |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Naloxona clorhidrato                                | 400mcg/mL<br>(0.4mg/mL) | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Pralidoxima clorhidrato                             | 1g                      | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Penicilamina                                        | 250mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Sodio nitrito                                       | 30mg/mL                 | INY                | 10mL         |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Sodio tiosulfato                                    | 250mg/mL                | INY                | 50mL         |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Succímero                                           | 100mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| <b>5. Anticonvulsivantes/antiepilepticos</b>        |                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Carbamazepina                                       | 100mg/5mL               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Carbamazepina                                       | 100mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Carbamazepina                                       | 200mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Clonazepam                                          | 500mcg (0.5mg)          | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Clonazepam                                          | 2mg                     | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Clonazepam                                          | 2.5mg/mL                | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Diazepam                                            | 5mg/mL                  | INY                | 2mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                       |
| Levetiracetam                                       | 500mg                   | TAB                |              | 5                                 |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento de la epilepsia fármacoresistente/refractaria y aprobada por el Comité de epilepsia o el que haga sus veces.</i> |



ZALEGNI A.M.

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levetiracetam                                       | 1000mg        | TAB                |              | 5                                 |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento de la epilepsia fármacorresistente/refractaria y aprobada por el Comité de epilepsia o el que haga sus veces.</i> |
| Levetiracetam                                       | 100mg/mL      | LIQ ORAL           |              | 5                                 |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento de la epilepsia fármacorresistente/refractaria y aprobada por el Comité de epilepsia o el que haga sus veces.</i> |
| Lorazepam                                           | 2mg/mL        | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Lorazepam                                           | 4mg/mL        | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Etosuximida                                         | 250mg         | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Etosuximida                                         | 250mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Fenitoína sódica                                    | 100mg         | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Fenitoína                                           | 125mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Fenitoína sódica                                    | 50mg/mL       | INY                | 5mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Fenitoína sódica                                    | 50mg/mL       | INY                | 2mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Fenobarbital                                        | 100mg         | TAB                |              | 3                                 |                       |                                                                                                                                                        |
| Fenobarbital (como base o sal sódica)               | 100mg/mL      | INY                | 2mL          | 3                                 |                       |                                                                                                                                                        |
| Fenobarbital                                        | 15mg/5mL      | LIQ ORAL           |              | 3                                 |                       |                                                                                                                                                        |
| Gabapentina                                         | 300mg         | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Lamotrigina                                         | 50mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Magnesio sulfato                                    | 200mg/mL      | INY                | 10mL         |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Magnesio sulfato                                    | 500mg/mL      | INY                | 10mL         |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Valproato sódico                                    | 250mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Valproato sódico                                    | 200mg/mL      | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Valproato sódico                                    | 500mg         | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                                                                                                                                                        |
| Ácido valproico (como valproato sódico)             | 100mg/mL      | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                        |



ZALEGNIA M.

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>6. Anti infecciosos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>6.1 Antihelmínticos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>6.1.1. Antihelmínticos intestinales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Albendazol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100mg/5mL     | LIQ ORAL           | 20mL         |                                   |                       |                     |
| Albendazol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Albendazol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ivermectina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3mg           | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ivermectina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6mg           | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ivermectina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6mg/mL        | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                     |
| Mebendazol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Mebendazol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Mebendazol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Praziquantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Praziquantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>6.1.2 Medicamentos contra los trematodos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Praziquantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Triclabendazol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>6.2 Antibacterianos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Con la finalidad de reducir la resistencia a los antimicrobianos, se consideran en base a la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tres categorías diferentes: Grupo de antibióticos de acceso clave, Grupo de antibióticos de vigilancia y Grupo de antibióticos de reserva.                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Se designan a aquellos que fueron antibióticos de primera o segunda elección, enfatizando su papel como antibióticos que deberían estar ampliamente disponibles y asequibles. Los antibióticos de acceso clave se enumeran a continuación. Los antibióticos de acceso clave seleccionados también se pueden incluir en el grupo de antibióticos de vigilancia.                                                                                                                                                                                                                                        |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Este grupo incluye clases de antibióticos que tienen alto potencial de resistencia y, por lo tanto, se recomiendan como tratamientos de primera o segunda elección solo para un número limitado y específico de indicaciones. Estos medicamentos se deben priorizar como objetivos clave de los programas para contener la resistencia a los antimicrobianos así como su monitoreo. Se consideran en este grupo los siguientes: quinolonas, fluoroquinolonas, cefalosporinas de 3º generación, macrólidos, glicopéptidos, penicilinas antipseudomonas + inhibidores de beta-lactamasa; y carbapenems. |               |                    |              |                                   |                       |                     |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Concentración       | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Grupo 3 – Grupo de antibióticos de reserva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| Este grupo incluye antibióticos que deben tratarse como opciones de "último recurso" que deben ser accesibles, pero cuyo uso debe adaptarse a pacientes y entornos muy específicos, cuando todas las alternativas han fallado (p. ej., infecciones graves que ponen en peligro la vida debido a múltiples bacterias resistentes a los medicamentos). Estos medicamentos podrían protegerse y priorizarse como objetivos clave de los programas para contener la resistencia a los antimicrobianos que implican informes de monitoreo y utilización, para preservar su efectividad. |                     |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| <b>6.2.1 Betalactámicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| <b>6.2.1.1 Penicilinas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| Amoxicilina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125mg/5mL           | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250mg/5mL           | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500mg/5mL           | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250mg               | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500mg               | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125mg + 31.25mg/5mL | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250mg + 62.5mg/5mL  | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500mg + 125mg       | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Ampicilina (como sal sódica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500mg               | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Ampicilina (como sal sódica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1g                  | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |



ALEGRIA H.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo           | Concentración                         | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Bencilpenicilina sódica                                       | equiv 1 000 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Bencilpenicilina procaína                                     | equiv 1 000 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Bencilpenicilina benzatina                                    | equiv 1 200 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Bencilpenicilina benzatina                                    | equiv 2 400 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Dicloxacilina (como sal sódica)                               | 250mg                                 | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Dicloxacilina (como sal sódica)                               | 250mg/5mL                             | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Dicloxacilina (como sal sódica)                               | 500mg                                 | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Fenoximetilpenicilina (como sal potásica)                     | 1 000 000UI                           | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Fenoximetilpenicilina (como sal potásica)                     | 300 000UI/5mL                         | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Oxacilina                                                     | 1g                                    | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Oxacilina                                                     | 500mg                                 | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Ampicilina (como sal sódica) + sulbactam (como sal sódica)    | 1g + 500mg                            | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Piperacilina (como sal sódica) + tazobactam (como sal sódica) | 4g + 500mg                            | INY                |              | 1 y 5                             | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |



DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>6.2.1.2 Cefalosporinas</b>                       |               |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| Cefalexina                                          | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cefalexina                                          | 250mg/5mL     | LIQ. ORAL          |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cefazolina (como sal sódica)                        | 1g            | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cefuroxima (como axetil)                            | 250mg/5mL     | LIQ. ORAL          |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cefuroxima (como axetil)                            | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cefotaxima (como sal sódica)                        | 500mg         | INY                |              | 1 y 4                             | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Ceftazidima                                         | 1g            | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Ceftriaxona (como sal sódica)                       | 1g            | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| <b>6.2.1.3 Carbapenems</b>                          |               |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| Imipenem + cilastatina (como sal sódica)            | 500mg + 500mg | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Meropenem                                           | 500mg         | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| <b>6.2.2 Otros antibacterianos</b>                  |               |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| <b>6.2.2.1 Macrólidos y lincosamidas</b>            |               |                    |              |                                   |                                                 |                     |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Azitromicina                                        | 200mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Azitromicina                                        | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Claritromicina                                      | 250mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Claritromicina                                      | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Clindamicina (como palmitato)                       | 75mg/5mL      | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Clindamicina (como clorhidrato)                     | 300mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Clindamicina (como fosfato)                         | 150mg/mL      | INY                | 4mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)       | 200-250mg/5mL | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)       | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)       | 125mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| <b>6.2.2.2 Aminoglucósidos</b>                      |               |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| Amikacina (como sulfato)                            | 250mg/mL      | INY                | 2mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amikacina (como sulfato)                            | 50mg/mL       | INY                | 2mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración    | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Gentamicina (como sulfato)                          | 10mg/mL          | INY                | 2mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Gentamicina (como sulfato)                          | 40mg/mL          | INY                | 2mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Gentamicina (como sulfato)                          | 80mg/mL          | INY                | 2mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| <b>6.2.2.3 Sulfonamidas con diaminopirimidinas</b>  |                  |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                       | 200mg + 40mg/5mL | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                       | 400mg + 80mg     | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                       | 800mg + 160mg    | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                       | 80mg + 16mg/mL   | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| <b>6.2.2.4 Quinolonas</b>                           |                  |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| Ciprofloxacino                                      | 250mg/5mL        | LIQ ORAL           |              | 5                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Ciprofloxacino (como lactato)                       | 2mg/mL           | INY                | 100mL        | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                   | 500mg            | TAB                |              |                                   | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| <b>6.2.2.5 Tetraciclinas</b>                        |                  |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| Doxiciclina (como clorhidrato o hclato)             | 100mg            | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |



ZALEGNA M.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.2.2.6 Anfénicos</b>                            |               |                    |              |                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Cloranfenicol                                       | 250mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                                                                                                                                                                                                           |
| Cloranfenicol                                       | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                                                                                                                                                                                                           |
| Cloranfenicol (como palmitato)                      | 250mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                                                                                                                                                                                                           |
| Cloranfenicol (como succinato sódico)               | 1g            | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6.2.2.7 Miscelánea</b>                           |               |                    |              |                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Colistina (como colistimeta sódico)                 | 100mg-150mg   | INY                |              | 1 y 5                             | Grupo 3 – Grupo de antibióticos de reserva      | Uso intrahospitalario en la unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva en infección por Pseudomonas aeruginosa y/o Acinetobacter baumanii MDR, XDR o PDR demostrada microbiológicamente. |
| Fosfomicina (como trometamol)                       | 3g            | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                                                                                                                                                                                                           |
| Furazolidona                                        | 100mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                                                                                                                                                                                                           |
| Furazolidona                                        | 50mg/5mL      | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                                                                                                                                                                                                           |
| Metronidazol (como benzoato)                        | 250mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                                                                                                                                                                                                           |
| Metronidazol                                        | 5mg/mL        | INY                | 100mL        | 1                                 | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                                                                                                                                                                                                           |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración                | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Metronidazol                                        | 500mg                        | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Nitrofurantoina                                     | 100mg                        | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Nitrofurantoina                                     | 25mg/5mL                     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Vancomicina (como clorhidrato)                      | 500mg                        | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| <b>6.2.3 Antileprosos</b>                           |                              |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| Clofazimina                                         | 100mg                        | TAB                |              |                                   |                                                 |                     |
| Clofazimina                                         | 50mg                         | TAB                |              |                                   |                                                 |                     |
| Dapsona                                             | 100mg                        | TAB                |              |                                   |                                                 |                     |
| Dapsona                                             | 50mg                         | TAB                |              |                                   |                                                 |                     |
| Rifampicina                                         | 150mg                        | TAB                |              |                                   |                                                 |                     |
| Rifampicina                                         | 300mg                        | TAB                |              |                                   |                                                 |                     |
| <b>6.2.4 Antituberculosis</b>                       |                              |                    |              |                                   |                                                 |                     |
| Ácido p-aminosalicílico                             | 4g                           | GRAN LIB PRO       |              |                                   |                                                 |                     |
| Capreomicina (como sulfato)                         | 1g                           | INY                |              |                                   |                                                 |                     |
| Cicloserina                                         | 250mg                        | TAB                |              |                                   |                                                 |                     |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                   | 500mg                        | TAB                |              |                                   |                                                 |                     |
| Estreptomicina (como sulfato)                       | 1g                           | INY                |              |                                   |                                                 |                     |
| Estreptomicina (como sulfato)                       | 5g                           | INY                |              |                                   |                                                 |                     |
| Etambutol                                           | 25mg/mL                      | LIQ ORAL           |              |                                   |                                                 |                     |
| Etambutol clorhidrato                               | 400mg                        | TAB                |              |                                   |                                                 |                     |
| Etambutol + isoniazida + pirazinamida + rifampicina | 275mg + 75mg + 400mg + 150mg | TAB                |              |                                   |                                                 |                     |



ZALEGRIA R.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Etionamida                                          | 250mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Isoniazida                                          | 50mg/5mL      | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Isoniazida                                          | 100mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Isoniazida + rifampicina                            | 75mg + 150mg  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Isoniazida + rifampicina                            | 150mg + 150mg | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Kanamicina (como sulfato)                           | 1g            | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Pirazinamida                                        | 500mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Pirazinamida                                        | 30mg/mL       | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Rifampicina                                         | 100mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Rifampicina                                         | 150mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Rifampicina                                         | 300mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Rifabutina                                          | 150mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Moxifloxacino (como clorhidrato)                    | 400mg         | TAB                |              | 8                                 |                       |                     |
| Levofloxacino                                       | 250mg         | TAB                |              | 8                                 |                       |                     |
| Levofloxacino                                       | 500mg         | TAB                |              | 8                                 |                       |                     |
| <b>6.3 Antifúngicos</b>                             |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Amfotericina B (como deoxicolato sódico)            | 50mg          | INY                |              | 1                                 |                       |                     |
| Clotrimazol                                         | 500mg         | OVU/TAB VAG        |              |                                   |                       |                     |
| Fluconazol                                          | 2mg/mL        | INY                |              | 1                                 |                       |                     |
| Fluconazol                                          | 50mg          | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Fluconazol                                          | 150mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Flucitosina                                         | 500mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Griseofulvina                                       | 250mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Itraconazol                                         | 100mg         | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                     | Concentración                             | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nistatina                                                               | 100 000UI/mL                              | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                                                                                                       |
| Nistatina                                                               | 500 000UI                                 | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                       |
| <b>6.4 Antivirales</b>                                                  |                                           |                    |              |                                   |                       |                                                                                                       |
| <b>6.4.1 Antiherpélicos</b>                                             |                                           |                    |              |                                   |                       |                                                                                                       |
| Aciclovir                                                               | 200mg                                     | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                       |
| Aciclovir (como sal sódica)                                             | 250mg                                     | INY                |              | 1                                 |                       |                                                                                                       |
| Aciclovir (como sal sódica)                                             | 200mg/5mL                                 | LIQ ORAL           |              |                                   |                       | Para el tratamiento de pacientes pediátricos con infección por virus herpes simple y varicela zoster. |
| Aciclovir                                                               | 400mg                                     | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                       |
| <b>6.4.2 Antirretrovirales</b>                                          |                                           |                    |              |                                   |                       |                                                                                                       |
| <b>6.4.2.1 Inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa</b>    |                                           |                    |              |                                   |                       |                                                                                                       |
| Abacavir (como sulfato)                                                 | 300mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                       |
| Lamivudina                                                              | 150mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                       |
| Lamivudina                                                              | 50mg/5mL                                  | LIQ ORAL           |              | 2                                 |                       |                                                                                                       |
| Tenofovir disoproxilo fumarato                                          | 300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo) | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                       |
| Zidovudina                                                              | 100mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                       |
| Zidovudina                                                              | 300mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                       |
| Zidovudina                                                              | 50mg/5mL                                  | LIQ ORAL           |              | 2                                 |                       |                                                                                                       |
| Zidovudina                                                              | 10mg/mL                                   | INY                | 20mL         | 2                                 |                       |                                                                                                       |
| <b>6.4.2.2 Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa</b> |                                           |                    |              |                                   |                       |                                                                                                       |
| Efavirenz                                                               | 200mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                       |
| Efavirenz                                                               | 600mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                       |



Z ALEGRIÁ R.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración     | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etravirina                                          | 100mg             | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Sólo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de la prueba de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA. |
| Etravirina                                          | 200mg             | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Sólo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de la prueba de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA. |
| Nevirapina                                          | 200mg             | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Nevirapina                                          | 50mg/5mL          | LIQ ORAL           |              | 2                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6.4.2.3 Inhibidores de la proteasa</b>           |                   |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Atazanavir (como sulfato)                           | 300mg             | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Darunavir (como etanolato)                          | 300mg             | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Sólo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de la prueba de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA. |
| Darunavir (como etanolato)                          | 600mg             | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Sólo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de la prueba de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA. |
| Nelfinavir (como mesilato)                          | 50mg/g            | LIQ ORAL           |              | 2                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Ritonavir                                           | 100mg             | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Combinaciones a dosis fijas</b>                  |                   |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Lopinavir + ritonavir                               | 200mg + 50mg      | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Lopinavir + ritonavir                               | 400mg + 100mg/5mL | LIQ ORAL           |              | 2                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                               |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo        | Concentración                                             | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.4.2.4 Inhibidores de la integrasa</b>                 |                                                           |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Raltegravir                                                | 400mg                                                     | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Sólo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de la prueba de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA. |
| <b>Combinaciones a dosis fijas</b>                         |                                                           |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Efavirenz + lamivudina + tenofovir disoproxilo fumarato    | 400mg + 300mg + 300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo) | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Para el tratamiento de pacientes adultos y adolescentes con VIH (+) en esquema de primera línea alternativo.                                                                                                                  |
| Efavirenz + emtricitabina + tenofovir disoproxilo fumarato | 600mg + 200mg + 300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo) | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Para el tratamiento de pacientes VIH (+).                                                                                                                                                                                     |
| Emtricitabina + tenofovir disoproxilo fumarato             | 200mg + 300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo)         | TAB                |              | 2                                 |                       | Para el tratamiento de pacientes con VIH (+) que tienen alguna contraindicación o reacción adversa con el uso de efavirenz.                                                                                                   |
| Lamivudina + zidovudina + nevirapina                       | 150mg + 300mg + 200mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Lamivudina + zidovudina                                    | 150mg + 300mg                                             | TAB                |              | 2                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Lamivudina + tenofovir disoproxilo fumarato + dolutegravir | 300mg + 300mg + 50mg                                      | TAB                |              | 2                                 |                       | Para el tratamiento de LSA infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH) en niños/as, adolescentes y adultos en esquema de primera línea.                                                                |
| Atazanavir (como sulfato) + ritonavir                      | 300mg + 100mg                                             | TAB                |              | 2                                 |                       | Para el tratamiento de la infección por VIH-1 en adultos previamente tratados como esquema de segunda línea y esquema de rescate en combinación con otros antirretrovirales.                                                  |
| Lamivudina + abacavir (como sulfato)                       | 300mg + 600mg                                             | TAB                |              | 2                                 |                       | Para el tratamiento de VIH -1 en niños/as, adolescentes y adultos en esquema de primera línea en combinación con otros antirretrovirales.                                                                                     |



ZALEGUAH.

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración                           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.4.3 Otros antivirales</b>                      |                                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                                          |
| Entecavir                                           | 0.5mg                                   | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Para el tratamiento de la hepatitis B crónica cuando no se pueda utilizar tenofovir.                     |
| Ganciclovir (como sal sódica)                       | 500mg                                   | INY                |              | 1                                 |                       |                                                                                                          |
| Valganciclovir                                      | 450mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                          |
| Ribavirina                                          | 200mg                                   | TAB                |              | 5 y 9                             |                       |                                                                                                          |
| Peginterferón alfa-2a                               | 180mcg                                  | INY                |              | 5 y 9                             |                       |                                                                                                          |
| Interferón alfa-2b                                  | 3 000 000 - 10 000 000UI                | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                          |
| Sofosbuvir + velpatasvir                            | 400mg + 100mg                           | TAB                |              | 5 y 9                             |                       | Tratamiento de pacientes con infección por el virus de la Hepatitis C, sin tratamiento sistémico previo. |
| <b>6.5 Antiprotozoarios</b>                         |                                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                                          |
| <b>6.5.1 Amebicidas, giardicidas y tricomonidas</b> |                                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                                          |
| Diloxanida furoato                                  | 500mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                          |
| Metronidazol (como benzoato)                        | 250mg/5mL                               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                          |
| Metronidazol                                        | 500mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                          |
| <b>6.5.2 Antileishmaniásicos</b>                    |                                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                                          |
| Amfotericina B (como deoxicíclato sódico)           | 50mg                                    | INY                |              | 1                                 |                       |                                                                                                          |
| Antimonato meglumina                                | equiv 80-85mg antimonio pentavalente/mL | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                          |
| Estibogluconato sódico                              | equiv 100mg antimonio pentavalente/mL   | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                          |
| Miltefosina                                         | 10mg                                    | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                          |
| Miltefosina                                         | 50mg                                    | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                          |
| Pentamidina isetonato                               | 200mg                                   | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                          |



ZALEGRÍA

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo    | Concentración  | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>6.5.3 Antimaláricos</b>                             |                |                    |              |                                   |                       |                                    |
| Artemetero                                             | 80mg/mL        | INY                |              |                                   |                       |                                    |
| Artesunato                                             | 60mg           | INY                |              | 11                                |                       | Para el tratamiento de la malaria. |
| Artesunato                                             | 250mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Artesunato                                             | 50mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Artesunato                                             | 100mg          | SUP                |              |                                   |                       |                                    |
| Artesunato + mefloquina (como clorhidrato)             | 25mg + 50mg    | TAB                |              | 11                                |                       | Para el tratamiento de la malaria. |
| Artesunato + mefloquina (como clorhidrato)             | 100mg + 200mg  | TAB                |              | 11                                |                       | Para el tratamiento de la malaria. |
| Cloroquina (como fosfato)                              | 150mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Doxiciclina (como clorhidrato o hclato)                | 100mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Mefloquina (como clorhidrato)                          | 250mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Primaquina (como fosfato)                              | 15mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Primaquina (como fosfato)                              | 5mg            | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Primaquina (como fosfato)                              | 7.5mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Quinina sulfato                                        | 300mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Quinina diclorhidrato                                  | 300mg/mL       | INY                | 2mL          |                                   |                       |                                    |
| Sulfadoxina + pirimetamina                             | 500mg + 25mg   | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| <b>6.5.4 Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos</b> |                |                    |              |                                   |                       |                                    |
| Pirimetamina                                           | 25mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                          | 800mg + 160mg  | TAB                |              |                                   |                       |                                    |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                          | 80mg + 16mg/mL | INY                |              |                                   |                       |                                    |
| <b>6.5.5 Antitripanosomiásicos</b>                     |                |                    |              |                                   |                       |                                    |
| <b>6.5.5.1 Tripanosomiasis americana</b>               |                |                    |              |                                   |                       |                                    |
| Benznidazol                                            | 100mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                    |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Nifurtimox                                          | 120mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>7. Antimigrañosos</b>                            |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>7.1 Para el tratamiento del ataque agudo</b>     |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Ácido acetilsalicílico                              | 500mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ibuprofeno                                          | 200mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ibuprofeno                                          | 400mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Paracetamol                                         | 500mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Paracetamol                                         | 120mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| <b>7.2 Para profilaxis</b>                          |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Amitriptilina clorhidrato                           | 25mg          | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Propranolol clorhidrato                             | 40mg          | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Propranolol clorhidrato                             | 10mg          | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>8. Antineoplásicos e inmunosupresores</b>        |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>8.1 Inmunosupresores</b>                         |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Azatioprina                                         | 50mg          | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Ciclosporina                                        | 100mg/mL      | LIQ ORAL           |              | 5                                 |                       |                     |
| Ciclosporina                                        | 25mg          | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Ciclosporina                                        | 50mg          | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Ciclosporina                                        | 50mg/mL       | INY                | 1mL          | 5                                 |                       |                     |
| Micofenolato mofetilo                               | 250mg         | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Micofenolato mofetilo                               | 500mg         | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Tacrolimus                                          | 1mg           | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Tacrolimus                                          | 5mg/mL        | INY                |              | 5                                 |                       |                     |
| Tacrolimus                                          | 5mg           | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.2 Cítotóxicos y medicamentos adyuvantes</b>    |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Asparaginasa                                        | 10 000UI      | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Azacitidina                                         | 100mg         | INY                |              | 5 y 10                            |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda con displasia multilinaje (con 20% a 30% de blastos) secundario a un síndrome mielodisplásico no elegible para quimioterapia intensa, ni trasplante de médula ósea</i>                                                                                                                                                               |
| Bleomicina (como sulfato)                           | 15mg (15UI)   | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bortezomib                                          | 3.5mg         | INY                |              | 5 y 10                            |                       | <i>- Uso exclusivo para el tratamiento de inducción de mieloma múltiple recientemente diagnosticado candidato a trasplante autólogo de células madre.<br/>- Uso exclusivo para el tratamiento de mieloma múltiple que han recaído a 1 o + tratamientos previos incluyendo recaída post-trasplante o refractarios a tratamientos previos; y que no hayan recibido tratamiento previo con bortezomib.</i> |
| Busulfano                                           | 2mg           | TAB                |              | 5 y 10                            |                       | <i>Uso en acondicionamiento para pacientes candidatos a trasplante alógénico de médula ósea.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Busulfano                                           | 6mg/mL        | INY                | 10mL         | 5 y 10                            |                       | <i>Uso en acondicionamiento para pacientes candidatos a trasplante alógénico de médula ósea.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capecitabina                                        | 500mg         | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carboplatino                                        | 150mg         | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carboplatino                                        | 450mg         | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carmustina                                          | 100mg         | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Z ALEGRIA

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración  | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cetuximab                                           | 5mg/mL         | INY                | 20mL         | 5 y 10                            |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado en forma concurrente con quimioradioterapia y durante el tiempo de radiación</i> |
| Ciclofosfamida                                      | 1g             | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Ciclofosfamida                                      | 200mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Ciclofosfamida                                      | 50mg           | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Cisplatino                                          | 10mg           | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Cisplatino                                          | 50mg           | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Citarabina                                          | 500mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Citarabina sin preservantes                         | 100mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Clorambucilo                                        | 2mg            | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Dacarbazina                                         | 200mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Dactinomicina                                       | 500mcg (0.5mg) | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Dasatinib                                           | 50mg           | TAB                |              | 5 y 10                            |                       | <i>Uso exclusivo para leucemia mieloide crónica, fase crónica acelerada con resistencia o intolerancia a tratamiento previo a dosis altas de Imatinib (600 a 800mg).</i>                       |
| Dasatinib                                           | 70mg           | TAB                |              | 5 y 11                            |                       | <i>Uso exclusivo para leucemia mieloide crónica, fase crónica acelerada con resistencia o intolerancia a tratamiento previo a dosis altas de Imatinib (600 a 800mg).</i>                       |
| Daunorubicina (como clorhidrato)                    | 20mg           | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Dexrazoxano (como clorhidrato)                      | 500mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Docetaxel                                           | 20mg           | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |
| Docetaxel                                           | 80mg           | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                                                                |



ZALEGRIA M.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración             | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doxorubicina clorhidrato                            | 10mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Doxorubicina clorhidrato                            | 50mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Epirubicina clorhidrato                             | 10mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Epirubicina clorhidrato                             | 50mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| <i>Erlotinib (como clorhidrato)</i>                 | <i>150mg</i>              | <i>TAB</i>         |              | <i>5 y 10</i>                     |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación del gen EGFR en primera línea para enfermedad metastásica.</i> |
| Etopósido                                           | 20mg/mL                   | INY                | 5mL          | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Etopósido                                           | 50mg                      | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Filgrastim                                          | 30 000 000UI              | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Filgrastim                                          | 48 000 000UI              | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Fludarabina fosfato                                 | 50mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Fluorouracilo                                       | 50mg/mL                   | INY                | 10mL         | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Fluorouracilo                                       | 50mg/mL                   | INY                | 5mL          | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Folinato cálcico                                    | equiv 15mg ácido folínico | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Folinato cálcico                                    | equiv 50mg ácido folínico | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Gemcitabina (como clorhidrato)                      | 1g                        | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Gemcitabina (como clorhidrato)                      | 200mg                     | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Hidroxicarbamida                                    | 500mg                     | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Ifosfamida                                          | 1g                        | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Imatinib (como mesilato)                            | 100mg                     | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Imatinib (como mesilato)                            | 400mg                     | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Irinotecan clorhidrato                              | 100mg/5mL                 | INY                | 5mL          | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Melfalan                                            | 2mg                       | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |



ZALEGNAR

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melfalan (como clorhidrato)                         | 50mg          | INY                |              | 5 y 10                            |                       | Uso en acondicionamiento para pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple candidatos a trasplante autólogo de médula ósea.         |
| Mercaptopurina                                      | 50mg          | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Mesna                                               | 100mg/mL      | INY                | 4mL          | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Metotrexato (como base o sal sódica)                | 2.5mg         | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Metotrexato (como sal sódica)                       | 500mg         | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Metotrexato (como sal sódica) con preservante       | 50mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Metotrexato (como sal sódica) sin preservante       | 50mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Mitomicina                                          | 2mg           | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Mitomicina                                          | 20mg          | INY                |              | 5 y 10                            |                       | Uso para el tratamiento de carcinoma epidermoide del canal anal.                                                                     |
| Mitoxantrona (como diclorhidrato)                   | 20mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Oxaliplatino                                        | 100mg         | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Oxaliplatino                                        | 50mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Paclitaxel                                          | 100mg         | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Paclitaxel                                          | 300mg         | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Paclitaxel                                          | 30mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Procarbazina (como clorhidrato)                     | 50mg          | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Rituximab                                           | 10mg/mL       | INY                | 10mL         | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Rituximab                                           | 10mg/mL       | INY                | 50mL         | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Sunitinib (como malato)                             | 25mg          | TAB                |              | 5 y 10                            |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de carcinoma renal de células claras metastásico sin tratamiento previo con buen estado funcional. |
| Talidomida                                          | 100mg         | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |
| Temozolomida                                        | 250mg         | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                      |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temozolomida                                        | 100mg         | TAB                |              | 5 y 10                            |                       | <i>Uso para el tratamiento de glioma de alto grado de malignidad recientemente diagnosticado.</i>                                                           |
| Tioguanina                                          | 40mg          | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Trastuzumab                                         | 21mg/mL       | INY                | 20mL         | 5 y 10                            |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo en adyuvancia.</i>                                                       |
| Trastuzumab                                         | 600mg         | INY                |              | 5, 7 y 10                         |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER-2 positivo en adyuvancia, como una alternativa a Trastuzumab 420mg inyectable.</i> |
| Tretinoína                                          | 10mg          | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Vinblastina sulfato                                 | 10mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Vincristina sulfato                                 | 1mg           | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Vinorelbina (como tartrato o ditartrato)            | 50mg          | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| <b>8.3 Hormonas y antihormonas</b>                  |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Anastrozol                                          | 1mg           | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Bicalutamida                                        | 150mg         | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Bicalutamida                                        | 50mg          | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Flutamida                                           | 250mg         | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Ciproterona acetato                                 | 50mg          | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)              | 4mg/mL        | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Dexametasona                                        | 4mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Dietilestilbestrol                                  | 1mg           | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                                                             |
| Leuprorelin acetato                                 | 7.5mg         | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Prednisona                                          | 20mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Prednisona                                          | 50mg          | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |



Z ALEGRIA H.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración          | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prednisona                                          | 5mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Tamoxifeno (como citrato)                           | 20mg                   | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                         |
| <i>Triptorelina (como acetato o pamoato)</i>        | <i>3.75mg</i>          | <i>INY</i>         |              | <i>5 y 10</i>                     |                       | <i>Uso exclusivo en cáncer de próstata estadio III y IV.</i>                                                            |
| <b>9. Antiparkinsonianos</b>                        |                        |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Biperideno clorhidrato                              | 2mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Biperideno lactato                                  | 5mg/mL                 | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Levodopa + carbidopa                                | 250mg + 25mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                         |
| <i>Pramipexol diclorhidrato</i>                     | <i>250mcg (0.25mg)</i> | <i>TAB</i>         |              | <i>5</i>                          |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento del parkinson avanzado.</i>                                                        |
| <i>Pramipexol diclorhidrato</i>                     | <i>1mg</i>             | <i>TAB</i>         |              | <i>5</i>                          |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento del parkinson avanzado.</i>                                                        |
| Selegilina                                          | 5mg                    | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson previamente tratados con levodopa/carbidopa. |
| <b>10. Medicamentos que afectan a la sangre</b>     |                        |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                         |
| <b>10.1 Antianémicos</b>                            |                        |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Ácido fólico                                        | 500mcg (0.5mg)         | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Epoetina alfa                                       | 2 000UI/mL             | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Epoetina alfa                                       | 4 000UI/mL             | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Hidroxocobalamina                                   | 1mg/mL                 | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Hierro (como sacarato)                              | 20mg Fe/mL             | INY                | 5mL          |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Hierro (como sulfato)                               | 15mg Fe/5mL            | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Hierro (como sulfato)                               | 60mg Fe                | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Hierro (como sulfato)                               | 25mg Fe/mL             | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                                                                                                                         |
| Hierro (como sulfato) + ácido fólico                | 60mg Fe + 400mcg       | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                         |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo       | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.2 Medicamentos que afectan a la coagulación</b>     |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Ácido tranexámico                                         | 1g            | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Ácido tranexámico                                         | 250mg         | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Dalteparina sódica                                        | 25 000UI/mL   | INY                | 0.2mL        |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Dabigatran etexilato                                      | 110mg         | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con fibrilación auricular no valvular de alto riesgo tromboembólico y con respuesta inadecuada a warfarina. |
| Enoxaparina sódica                                        | 100mg/mL      | INY                | 0.4mL        |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Enoxaparina sódica                                        | 100mg/mL      | INY                | 0.6mL        |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Enoxaparina sódica                                        | 100mg/mL      | INY                | 0.8mL        |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Heparina sódica                                           | 5 000UI/mL    | INY                | 5mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Fitomenadiona                                             | 10mg/mL       | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Protamina sulfato                                         | 10mg/mL       | INY                | 5mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Warfarina sódica                                          | 1mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Warfarina sódica                                          | 5mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| <b>10.3 Otros medicamentos para hemoglobinopatías</b>     |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Deferasirox                                               | 500mg         | TAB DISP           |              |                                   |                       | Para el tratamiento de la sobrecarga férrea debido a trasfusiones sanguíneas frecuentes.                                                                   |
| Deferasirox                                               | 250mg         | TAB DISP           |              |                                   |                       | Para el tratamiento de la sobrecarga férrea debido a trasfusiones sanguíneas frecuentes.                                                                   |
| <b>11. Productos sanguíneos y sucedáneos del plasma</b>   |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| <b>11.1 Factores de coagulación sanguíneo</b>             |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Concentrado de factor VIII                                |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| Concentrado de complejo factor IX (factor II, VII, IX, X) |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |
| <b>11.2 Sucedáneos del plasma</b>                         |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                            |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Gelatina                                            | 3.5% - 4%               | INY                |              |                                   |                       |                     |
| <b>12. Medicamentos cardiovasculares</b>            |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>12.1 Antianginosos</b>                           |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Atenolol                                            | 100mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Atenolol                                            | 50mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Bisoprolol fumarato                                 | 5mg                     | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Diltiazem clorhidrato                               | 60mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Isosorbida dinitrato                                | 10mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Isosorbida dinitrato                                | 5mg                     | TAB SL             |              |                                   |                       |                     |
| Isosorbida mononitrato                              | 20mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Isosorbida mononitrato                              | 40mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Gliceroltrinitrato                                  | 5mg/mL                  | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Verapamilo clorhidrato                              | 80mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>12.2 Antiarrítmicos</b>                          |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Adenosina                                           | 3mg/mL                  | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Amiodarona clorhidrato                              | 200mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Amiodarona clorhidrato                              | 50mg/mL                 | INY                | 3mL          |                                   |                       |                     |
| Atenolol                                            | 500mcg/mL<br>(0.5mg/mL) | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Atenolol                                            | 100mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Atenolol                                            | 50mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Bisoprolol fumarato                                 | 5mg                     | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Digoxina                                            | 250mcg (0.25mg)         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Verapamilo clorhidrato                              | 2.5mg/mL                | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Verapamilo clorhidrato                              | 80mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |



Z ALEGRIA

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo           | Concentración        | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Lidocaina clorhidrato sin preservante sin epinefrina          | 0.02                 | INY                | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Propafenona clorhidrato                                       | 150mg                | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>12.3 Antihipertensivos</b>                                 |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| Amlodipino (como besilato)                                    | 10mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Amlodipino (como besilato)                                    | 5mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Bisoprolol fumarato                                           | 5mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Nifedipino                                                    | 30mg                 | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                     |
| Atenolol                                                      | 100mg                | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Atenolol                                                      | 50mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Carvedilol                                                    | 25mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Carvedilol                                                    | 6.25mg               | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Carvedilol                                                    | 12.5mg               | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Captopril                                                     | 25mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Enalapril maleato                                             | 10mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Enalapril maleato                                             | 20mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Labetalol                                                     | 5mg/mL               | INY                | 4mL          |                                   |                       |                     |
| Hidroclorotiazida                                             | 25mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Metildopa                                                     | 250mg                | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Nitroprusiato sódico                                          | 50mg                 | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Losartán potásico                                             | 50mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>12.4 Medicamentos utilizados en insuficiencia cardíaca</b> |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| Bisoprolol fumarato                                           | 5mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Digoxina                                                      | 250mcg (0.25mg)      | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Digoxina                                                      | 50mcg/mL (0.05mg/mL) | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                     |



ZALEÑA

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dobutamina (como clorhidrato)                       | 12.5mg/mL               | INY                | 20mL         |                                   |                       |                     |
| Eurosemida                                          | 10mg/mL                 | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Eurosemida                                          | 40mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Hidroclorotiazida                                   | 25mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Lanatósido C                                        | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL) | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Dopamina clorhidrato                                | 40mg/mL                 | INY                | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)      | 1mg/mL                  | INY                | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Norepinefrina (como tartrato ácido)                 | 1mg/mL                  | INY                | 4mL          |                                   |                       |                     |
| Carvedilol                                          | 25mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Carvedilol                                          | 12.5mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Carvedilol                                          | 6.25mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>12.5 Antitrombóticos</b>                         |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Ácido acetilsalicílico                              | 80-100mg                | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Clopidogrel (como bisulfato)                        | 75mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Estreptoquinasa                                     | 1 500 000UI             | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Alteplasa                                           | 50mg                    | INY                |              | 5                                 |                       |                     |
| <b>12.6 Hipolipidemiantes</b>                       |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Atorvastatina (como sal cálcica)                    | 10mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Atorvastatina (como sal cálcica)                    | 20mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Atorvastatina (como sal cálcica)                    | 40mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Simvastatina                                        | 40mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Simvastatina                                        | 20mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Gemfibrozilo                                        | 600mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>12.7 Otros medicamentos cardiovasculares</b>     |                         |                    |              |                                   |                       |                     |



Z ALEGRIA H.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                               | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Indometacina (como sal sódica)                                                    | 1mg                     | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Nimodipino                                                                        | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL) | INY                | 50mL         |                                   |                       |                     |
| Nimodipino                                                                        | 30mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>13. Medicamentos dermatológicos (tópicos)</b>                                  |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>13.1 Antifúngicos</b>                                                          |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Clotrimazol                                                                       | 0.01                    | CRM TOP            |              |                                   |                       |                     |
| Clotrimazol                                                                       | 0.01                    | SOL TOP            |              |                                   |                       |                     |
| <b>13.2 Antiinfecciosos</b>                                                       |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Ácido fusídico                                                                    | 0.02                    | CRM TOP            |              |                                   |                       |                     |
| Mupirocina (como mupirocina cálcica)                                              | 0.02                    | CRM TOP            |              |                                   |                       |                     |
| Mupirocina                                                                        | 0.02                    | UNG TOP            | 15g          |                                   |                       |                     |
| Nitrofural                                                                        | 0.002                   | POM                | 500g         |                                   |                       |                     |
| Nitrofural                                                                        | 0.002                   | POM                | 35g          |                                   |                       |                     |
| Sulfadiazina de plata                                                             | 0.01                    | CRM TOP            | 50g          |                                   |                       |                     |
| Sulfadiazina de plata                                                             | 0.01                    | CRM TOP            | 400-500g     |                                   |                       |                     |
| <b>13.3 Antiinflamatorios y antipruriginosos</b>                                  |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Betametasona (como dipropionato)                                                  | 0.0005                  | CRM TOP            |              |                                   |                       |                     |
| Clobetasol propionato                                                             | 0.0005                  | CRM TOP            |              |                                   |                       |                     |
| Hidrocortisona (como acetato)                                                     | 0.01                    | CRM TOP            |              |                                   |                       |                     |
| Triamcinolona acetonido                                                           | 0.00025                 | LOC                |              |                                   |                       |                     |
| <b>13.4 Medicamentos que afectan la diferenciación y proliferación de la piel</b> |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Benzoílo peróxido                                                                 | 4-5%                    | GEL TOP            |              |                                   |                       |                     |
| <b>13.5 Escabicidas y pediculicidas</b>                                           |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Bencilo benzoato                                                                  | 0.25                    | LOC                |              |                                   |                       |                     |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración       | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Permetrina                                          | 0.01                | LOC                |              |                                   |                       |                                    |
| Permetrina                                          | 0.05                | CRM TOP            |              |                                   |                       |                                    |
| <b>13.6 Otros medicamentos dermatológicos</b>       |                     |                    |              |                                   |                       |                                    |
| Acitretina                                          | 25mg                | TAB                |              | 5                                 |                       |                                    |
| Isotretinoína                                       | 20mg                | TAB                |              | 5                                 |                       |                                    |
| Óxido de zinc                                       | 10-40%              | CRM<br>TOP/POM/PAS |              |                                   |                       |                                    |
| Nitrato de plata                                    |                     | BARRA/LAPIZ        |              |                                   |                       | <i>Uso en granuloma umbilical.</i> |
| <b>14. Agentes de diagnóstico</b>                   |                     |                    |              |                                   |                       |                                    |
| <b>14.1 Medicamentos oftálmicos</b>                 |                     |                    |              |                                   |                       |                                    |
| Fluoresceína sódica                                 | 10%                 | INY                |              |                                   |                       |                                    |
| Ciclopentolato clorhidrato                          | 1%                  | SOL OFT            | colirio      |                                   |                       |                                    |
| Fenilefrina clorhidrato                             | 2.5%                | SOL OFT            |              |                                   |                       |                                    |
| <b>14.2 Medios de contraste radiológico</b>         |                     |                    |              |                                   |                       |                                    |
| Bario sulfato                                       |                     | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                    |
| Bario sulfato                                       |                     | SUS REC            |              |                                   |                       |                                    |
| Iotalamato meglumina                                | 60%                 | INY                | 50mL         |                                   |                       |                                    |
| Iohexol                                             | equiv 300mg iodo/mL | INY                | 50mL         |                                   |                       |                                    |
| Iohexol                                             | equiv 300mg iodo/mL | INY                | 100mL        |                                   |                       |                                    |
| Iohexol                                             | equiv 350mg iodo/mL | INY                | 50mL         |                                   |                       |                                    |
| Iohexol                                             | equiv 350mg iodo/mL | INY                | 100mL        |                                   |                       |                                    |
| Iopamidol                                           | equiv 300mg iodo/mL | INY                | 50mL         |                                   |                       |                                    |
| Iopamidol                                           | equiv 300mg iodo/mL | INY                | 100mL        |                                   |                       |                                    |



DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                                         | Concentración       | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| lopamidol                                                                                   | equiv 370mg iodo/mL | INY                | 50mL         |                                   |                       |                     |
| lopamidol                                                                                   | equiv 370mg iodo/mL | INY                | 100mL        |                                   |                       |                     |
| Gadopentetato meglumina                                                                     | 469.01mg/mL         | INY                | 15mL         |                                   |                       |                     |
| Medicamentos para ayuda al diagnóstico                                                      |                     |                    |              |                                   |                       |                     |
| Bisacodilo                                                                                  | 10mg                | SUP                |              |                                   |                       |                     |
| Bisacodilo                                                                                  | 5mg                 | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                     |
| Macrogol 3350 + potasio cloruro + sodio cloruro + sodio bicarbonato con o sin sodio sulfato |                     | PLV                |              |                                   |                       |                     |
| Sodio fosfato monobásico + sodio fosfato dibásico                                           | 16g + 6g/100mL      | SOL REC            |              |                                   |                       |                     |
| Simeticona                                                                                  | 80mg/mL o mas       | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                     |
| <b>15. Antisépticos y desinfectantes</b>                                                    |                     |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>15.1 Antisépticos</b>                                                                    |                     |                    |              |                                   |                       |                     |
| Alcohol etílico                                                                             | 70°                 | SOL TOP            |              |                                   |                       |                     |
| Clorhexidina gluconato                                                                      | 0.04                | SOL TOP            |              |                                   |                       |                     |
| Peróxido de hidrógeno                                                                       | 3% (10vols)         | SOL TOP            |              |                                   |                       |                     |
| Yodo-povidona                                                                               | 7-10%               | SOL TOP            | espuma       |                                   |                       |                     |
| Yodo-povidona                                                                               | 7-10%               | SOL TOP            |              |                                   |                       |                     |
| <b>15.2 Desinfectantes</b>                                                                  |                     |                    |              |                                   |                       |                     |
| Glutaral                                                                                    | 2%                  | SOL                | pH 7.5-8     |                                   |                       |                     |
| Hipoclorito sódico                                                                          | 10%                 | SOL                |              |                                   |                       |                     |
| <b>16. Diuréticos</b>                                                                       |                     |                    |              |                                   |                       |                     |
| Espironolactona                                                                             | 100mg               | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Espironolactona                                                                             | 25mg                | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Furosemida                                                                                  | 10mg/mL             | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Furosemida                                                                                  | 20mg/5mL            | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |



DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración     | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Furosemida                                          | 40mg              | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Hidroclorotiazida                                   | 12.5mg            | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Hidroclorotiazida                                   | 25mg              | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Manitol                                             | 20%               | INY                |              |                                   |                       |                     |
| <b>17. Medicamentos gastrointestinales</b>          |                   |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>17.1 Antiácidos y otros antiulcerosos</b>        |                   |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>17.1.1. Antiácidos</b>                           |                   |                    |              |                                   |                       |                     |
| Aluminio hidróxido + magnesio hidróxido             | 400mg + 400mg/5mL | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Bismuto subsalicilato                               | 87.33mg/5mL       | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| <b>17.1.2 Antiulcerosos</b>                         |                   |                    |              |                                   |                       |                     |
| Omeprazol                                           | 20mg              | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                     |
| Omeprazol (como sal sódica)                         | 40mg              | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Ranitidina (como clorhidrato)                       | 25mg/mL           | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Ranitidina (como clorhidrato)                       | 150mg             | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ranitidina (como clorhidrato)                       | 300mg             | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>17.2 Antieméticos</b>                            |                   |                    |              |                                   |                       |                     |
| Dimenhidrinato                                      | 10mg/mL           | INY                | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Dimenhidrinato                                      | 50mg              | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Metoclopramida clorhidrato                          | 5mg/mL            | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Metoclopramida clorhidrato                          | 5mg/5mL           | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Metoclopramida clorhidrato                          | 10mg              | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ondansetron (como clorhidrato)                      | 8mg               | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ondansetron (como clorhidrato)                      | 2mg/mL            | INY                | 4mL          |                                   |                       |                     |
| <b>17.3 Antiinflamatorios</b>                       |                   |                    |              |                                   |                       |                     |



Z ALEGRIA H.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                  | Concentración            | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfasalazina                                                        | 500mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Mesalazina                                                           | 500mg                    | SUP                |              |                                   |                       | Uso solo para el tratamiento de la proctitis asociada a colitis ulcerativa para las fases agudas y del mantenimiento de la remisión. |
| <b>17.4 Antiespasmódicos</b>                                         |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Atropina sulfato                                                     | 250mcg/mL<br>(0.25mg/mL) | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Atropina sulfato                                                     | 500mcg/mL<br>(0.5mg/mL)  | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Escopolamina butilbromuro                                            | 20mg/mL                  | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Escopolamina butilbromuro                                            | 10mg                     | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| <b>17.5 Laxantes</b>                                                 |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Glicerol                                                             |                          | SUP                |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Lactulosa                                                            | 3.1-3.7g/5mL             | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| <b>17.6 Medicamentos utilizados en la diarrea</b>                    |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| <b>17.6.1 Rehidratación oral</b>                                     |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Sales de rehidratación oral                                          | 20.5g/L                  | PLV                |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Ver 6.1.3 Composición                                                |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| <b>17.6.2 Medicamentos para la diarrea en niños</b>                  |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Zinc sulfato                                                         | equiv 10mg Zn/5mL        | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Zinc sulfato                                                         | equiv 20mg Zn            | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| <b>17.7 Otros medicamentos gastrointestinales</b>                    |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Monoetanolamina oleato                                               | 0.05                     | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| <b>18. Hormonas, otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos</b> |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| <b>18.1 Hormonas suprarrenales y sucedáneos sintéticos</b>           |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |
| Dexametasona                                                         | 500mcg (0.5mg)           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                      |



LAEGMNR. 17.7 Otros medicamentos gastrointestinales

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo    | Concentración                             | Forma Farmacéutica | Presentación                                  | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dexametasona                                           | 4mg                                       | TAB                |                                               |                                   |                       |                     |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                 | 2mg/mL                                    | INY                | 2mL                                           |                                   |                       |                     |
| Dexametasona (como base o dexametasona fosfato sódico) | 2mg/5mL                                   | LIQ ORAL           |                                               |                                   |                       |                     |
| Fludrocortisona acetato                                | 100mcg (0.1mg)                            | TAB                |                                               |                                   |                       |                     |
| Hidrocortisona                                         | 20mg                                      | TAB                |                                               |                                   |                       |                     |
| Hidrocortisona (como succinato sódico)                 | 100mg                                     | INY                |                                               |                                   |                       |                     |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)              | 125mg                                     | INY                |                                               |                                   |                       |                     |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)              | 500mg                                     | INY                |                                               |                                   |                       |                     |
| Prednisona                                             | 20mg                                      | TAB                |                                               |                                   |                       |                     |
| Prednisona                                             | 50mg                                      | TAB                |                                               |                                   |                       |                     |
| Prednisona                                             | 5mg                                       | TAB                |                                               |                                   |                       |                     |
| Prednisona                                             | 5mg/5mL                                   | LIQ ORAL           |                                               |                                   |                       |                     |
| Triamcinolona acetonido                                | 10mg/mL                                   | INY                | 5mL                                           |                                   |                       |                     |
| Triamcinolona acetonido                                | 40mg/mL                                   | INY                | 1mL                                           |                                   |                       |                     |
| Betametasona (como fosfato sódico)                     | 4mg/mL                                    | INY                |                                               |                                   |                       |                     |
| <b>18.2 Andrógenos</b>                                 |                                           |                    |                                               |                                   |                       |                     |
| Testosterona enantato                                  | 250mg/mL (equiv 180mg de testosterona/mL) | INY                |                                               |                                   |                       |                     |
| <b>18.3 Anticonceptivos</b>                            |                                           |                    |                                               |                                   |                       |                     |
| <b>18.3.1 Anticonceptivos hormonales orales</b>        |                                           |                    |                                               |                                   |                       |                     |
| Ethinilestradiol + levonorgestrel                      | 30mcg + 150mcg                            | TAB                | 21tab + 7tab sustancia sin efecto terapéutico |                                   |                       |                     |
| Levonorgestrel                                         | 750mcg                                    | TAB                |                                               |                                   |                       |                     |
| <b>18.3.2 Anticonceptivos hormonales inyectables</b>   |                                           |                    |                                               |                                   |                       |                     |
| Estradiol cipionato + medroxiprogesterona acetato      | 5mg + 25mg                                | INY                |                                               |                                   |                       |                     |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración            | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medroxiprogesterona acetato                         | 150mg/mL                 | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Noretisterona enantato                              | 200mg/mL                 | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| <b>18.3.3 Anticonceptivos implantables</b>          |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Etonogestrel                                        | 68mg                     | IMPLANTE           |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| <b>18.4 Estrógenos</b>                              |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Estradiol                                           | 1mg                      | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Estriol                                             | 0.1%                     | CRM VAG            | 15g          |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Estrógenos conjugados naturales                     | 625mcg (0.625mg)         | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Estrógenos conjugados + medroxiprogesterona acetato | 625mcg (0.625mg) + 2.5mg | TAB                | 30tab        |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Medroxiprogesterona acetato                         | 5mg                      | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| <b>18.5 Insulinas y otros antidiabéticos</b>        |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Glibenclamida                                       | 5mg                      | TAB                |              |                                   |                       | Uso no indicado para mayores de 60 años.                                                                                                                    |
| Gliclazida                                          | 30mg                     | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Gliclazida                                          | 60mg                     | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Insulina humana (ADN recombinante)                  | 100UI/mL                 | INY                | 10mL         |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Insulina isofana humana (NPH) (ADN recombinante)    | 100UI/mL                 | INY                | 10mL         |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Insulina glargina (ADN recombinante)                | 100UI/mL                 | INY                | 10mL         | 5                                 |                       | Tratamiento de pacientes diabéticos/as tipo 1 y 2, quienes no logran un control metabólico con Insulina NPH y presentan alto riesgo de hipoglucemia severa. |
| Metformina clorhidrato                              | 850mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Metformina clorhidrato                              | 500mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| Desmopresina acetato                                | 10mcg/dosis              | SPR NAS            | 5mL          |                                   |                       |                                                                                                                                                             |
| <b>18.6 Inductores de la ovulación</b>              |                          |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                             |



ZALEGRIA H.

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo               | Concentración   | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clomifeno citrato                                                 | 50mg            | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| <b>18.7 Progestágenos</b>                                         |                 |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Medroxiprogesterona acetato                                       | 5mg             | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Progesterona                                                      | 100mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| <b>18.8 Hormonas tiroideas y antitiroideas</b>                    |                 |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Levotiroxina sódica                                               | 50mcg (0.05mg)  | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Levotiroxina sódica                                               | 75mcg (0.075mg) | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Levotiroxina sódica                                               | 100mcg (0.1mg)  | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Tiamazol                                                          | 5mg             | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Tiamazol                                                          | 20mg            | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| <b>18.9 Inhibidores de la prolactina</b>                          |                 |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Bromocriptina (como mesilato)                                     | 2.5mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Cabergolina                                                       | 500mcg (0.5mg)  | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| <b>18.10 Hormonas gonadotrópicas e inhibidores gonadotrópicos</b> |                 |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Danazol                                                           | 200mg           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Leuprorelina acetato                                              | 3.75mg          | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Menotropina                                                       | 75UI            | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Gonadotrofina coriónica                                           | 5 000UI         | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| <b>18.11 Modificadores del metabolismo del calcio</b>             |                 |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| ZALEGRIA Ácido alendrónico (como alendronato sódico)              | 70mg            | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Ácido zoledrónico                                                 | 4mg             | INY                |              | 5 y 10                            |                       | <i>Uso exclusivo para el tratamiento de mieloma múltiple, metástasis ósea de tumores sólidos e hipercalcemia maligna.</i> |
| Pamidronato disódico                                              | 90mg            | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                           |
| <b>19. Inmunológicos</b>                                          |                 |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                           |



ZALEGRIA Ácido alendrónico (como alendronato sódico)

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19.1 Agentes de diagnóstico</b>                  |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Derivado proteico purificado de tuberculina         |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| <b>19.2 Sueros e inmunoglobulinas</b>               |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Suero antirrábico                                   |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Suero antibotrópico[1]                              |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Suero anticrotálico5                                |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Suero antilachésico5                                |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Suero antiloxoscélico                               |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Antitoxina tetánica                                 |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Antitoxina diftérica                                |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Inmunoglobulina anti-D (Rh0)                        |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Inmunoglobulina contra el tétanos                   |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Inmunoglobulina contra la hepatitis B               |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Inmunoglobulina contra la rabia                     |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| <i>Inmunoglobulina humana normal</i>                | 5%            | INY                |              | 5                                 |                       | <i>Uso exclusivo bajo protocolo para el Síndrome de Guillain-Barré dentro de las 2 semanas de inicio de los síntomas.</i> |
| <b>19.3 Vacunas</b>                                 |               |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Vacuna contra el tétanos[2]                         |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Vacuna contra el neumococo (pediátrico)             |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Vacuna contra el neumococo (adulto)                 |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Vacuna contra la difteria (pediátrico)6             |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Vacuna contra la difteria (adulto)6                 |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Vacuna contra el meningococo                        |               | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                           |
| Vacuna contra el rotavirus                          |               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                                           |



Z ALEGRIA

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                                      | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Vacuna contra el sarampión6                                                              |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B (HIB)6                                    |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la fiebre amarilla                                                         |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la hepatitis A                                                             |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la hepatitis B (HVB pediátrico)6                                           |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la hepatitis B (HVB adulto)6                                               |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el virus de la influenza HSUR (pediátrico)                                 |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el virus de la influenza HSUR (adulto)                                     |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la tos ferina6                                                             |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la poliomielitis (IPV)                                                     |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la poliomielitis (OPV)                                                     |                         | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la rabia (preparado en cerebro ratón lactante)                             |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la rabia inactivada (preparado en cultivo celular)                         |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la rubeola6                                                                |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la tuberculosis (BCG)                                                      |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra las parotiditis6                                                           |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la varicela                                                                |                         | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el virus del papiloma humano                                               |                         | INY                |              | 7                                 |                       |                     |
| <b>20. Inhibidores de la colinesterasa y relajantes musculares</b>                       |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>20.1 Inhibidores de la colinesterasa y relajantes musculares de acción periférica</b> |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Atracurio besilato                                                                       | 10mg/mL                 | INY                |              | 5                                 |                       |                     |
| Neostigmina bromuro                                                                      | 15mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Neostigmina metilsulfato                                                                 | 500mcg/mL<br>(0.5mg/mL) | INY                | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Piridostigmina bromuro                                                                   | 1mg/mL                  | INY                |              |                                   |                       |                     |



Z ALEGRIA

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Piridostigmina bromuro                              | 60mg          | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Rocuronio bromuro                                   | 10mg/mL       | INY                | 5mL          | 5                                 |                       |                     |
| Suxametonio cloruro                                 | 500mg         | INY                |              | 5                                 |                       |                     |
| Vecuronio bromuro                                   | 4mg           | INY                |              | 5                                 |                       |                     |
| <b>20.2 Relajantes musculares de acción central</b> |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Baclofeno                                           | 10mg          | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Orfenadrina citrato                                 | 100mg         | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                     |
| Orfenadrina citrato                                 | 30mg/mL       | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| <b>21. Oftalmológicos</b>                           |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>21.1 Antiinfecciosos</b>                         |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Aciclovir                                           | 3%            | UNG OFT            |              |                                   |                       |                     |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                   | 0.3%          | SOL OFT            | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Natamicina                                          | 5%            | SUS OFT            |              |                                   |                       |                     |
| Tetraciclina clorhidrato                            | 1%            | UNG OFT            |              |                                   |                       |                     |
| <b>21.2 Antiinflamatorios</b>                       |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Prednisolona acetato                                | 1%            | SUS OFT            | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Diclofenaco sódico                                  | 0.1%          | SOL OFT            | 5mL          |                                   |                       |                     |
| <b>21.3 Anestésicos locales</b>                     |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Próximetacaína clorhidrato                          | 0.5%          | SOL OFT            | 15mL         |                                   |                       |                     |
| <b>21.4 Mióticos y antiglaucomatosos</b>            |               |                    |              |                                   |                       |                     |
| Acetazolamida                                       | 250mg         | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Latanoprost                                         | 0.005%        | SOL OFT            | 2.5mL        |                                   |                       |                     |
| Pilocarpina clorhidrato                             | 2%            | SOL OFT            | 10-15mL      |                                   |                       |                     |
| Timolol (como maleato)                              | 0.5%          | SOL OFT            | 5mL          |                                   |                       |                     |



ALERTA

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo      | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dorzolamida                                              | 2%                      | SOL OFT            | 15mL         |                                   |                       |                                                                                               |
| Carbacol                                                 | 0.01%                   | SOL INTRAO         |              |                                   |                       |                                                                                               |
| <b>21.5 Midriáticos</b>                                  |                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                               |
| Atropina sulfato                                         | 1%                      | SOL OFT            | 5mL          |                                   |                       |                                                                                               |
| Tropicamida                                              | 1%                      | SOL OFT            | 15mL         |                                   |                       |                                                                                               |
| <b>21.6 Factor de crecimiento endotelial vascular</b>    |                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                               |
| Bevacizumab                                              | 25mg/mL                 | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                               |
| <b>21.7 Descongestionantes y antialérgicos</b>           |                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                               |
| Ketotifeno (como fumarato)                               | 0.025%                  | SOL OFT            |              |                                   |                       |                                                                                               |
| <b>21.8 Sustitutos lacrimales y otros oftalmológicos</b> |                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                               |
| Hipromelosa                                              | 0.3%                    | SOL OFT            |              |                                   |                       |                                                                                               |
| Hipromelosa                                              | 0.3%                    | GEL OFT            |              |                                   |                       |                                                                                               |
| <b>22. Oxitólicos y antioxíticos</b>                     |                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                               |
| <b>22.1 Oxitólicos</b>                                   |                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                               |
| Ergometrina maleato                                      | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL) | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                               |
| Misoprostol                                              | 25mcg (0.025mg)         | TAB VAG            |              | 5                                 |                       |                                                                                               |
| <i>Misoprostol</i>                                       | 200mcg                  | TAB                |              | 5                                 |                       | <i>Uso exclusivo según Guías de Práctica Clínica establecidas por el Ministerio de Salud.</i> |
| Oxitocina                                                | 10UI/mL                 | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                               |
| <b>22.2 Antioxíticos</b>                                 |                         |                    |              |                                   |                       |                                                                                               |
| Isoxsuprina clorhidrato                                  | 10mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                               |
| Isoxsuprina clorhidrato                                  | 5mg/mL                  | INY                | 2mL          |                                   |                       |                                                                                               |
| Nifedipino                                               | 10mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                               |
| Salbutamol (como sulfato)                                | 4mg                     | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                               |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                          | Concentración                                  | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23. Diálisis</b>                                                          |                                                |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>23.1 Soluciones para diálisis</b>                                         |                                                |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solución concentrada para hemodiálisis (ácida)                               |                                                | SOL DIA            |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solución concentrada para hemodiálisis con bicarbonato                       | formula estándar con 35-39mEq/L de bicarbonato | SOL DIA            |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solución para diálisis peritoneal automatizada                               | 1.5% de Glucosa                                | SOL DIA            |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema de desconexión con doble bolsa | 1.5% de Glucosa                                | SOL DIA            |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solución para diálisis peritoneal automatizada                               | 2.5% de Glucosa                                | SOL DIA            |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema de desconexión con doble bolsa | 2.5% de Glucosa                                | SOL DIA            |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solución para diálisis peritoneal automatizada                               | 4.25% de Glucosa                               | SOL DIA            |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema de desconexión con doble bolsa | 4.25% de Glucosa                               | SOL DIA            |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>23.2 Medicamentos para el tratamiento de hiperfosfatemia</b>              |                                                |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Calcio carbonato                                                             | 1.25g (equiv 500mg Ca)                         | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sevelamero clorhidrato o carbonato                                           | 800mg                                          | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso para hiperfosfatemia en enfermedad renal crónica (estadio V) en pacientes que esté contraindicado el uso de quelantes cárnicos, debiendo las entidades públicas de salud informar periódicamente los resultados obtenidos con el uso del medicamento a la DIGEMID. |
| <b>24. Medicamentos psicoterapéuticos</b>                                    |                                                |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>24.1 Medicamentos utilizados en los trastornos psicóticos</b>             |                                                |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Clorpromazina clorhidrato                                                    | 100mg                                          | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Clorpromazina clorhidrato                                                    | 25mg/mL                                        | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo            | Concentración         | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Clozapina                                                      | 100mg                 | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Clozapina                                                      | 25mg                  | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Flufenazina decanoato o enantato                               | 25mg/mL               | INY                | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Haloperidol                                                    | 5mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Haloperidol                                                    | 10mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Haloperidol                                                    | 2mg/mL                | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                     |
| Haloperidol                                                    | 5mg/mL                | INY                | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Haloperidol (como decanoato)                                   | 50mg/mL               | INY                | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Periciazina                                                    | 40mg/mL<br>(1mg/gota) | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |                     |
| Periciazina                                                    | 10mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Risperidona                                                    | 2mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Sulpirida                                                      | 200mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Tioridazina clorhidrato                                        | 100mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Trifluoperazina (como clorhidrato)                             | 5mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.2 Medicamentos utilizados en trastornos afectivos</b>    |                       |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.2.1 Medicamentos utilizados en trastornos depresivos</b> |                       |                    |              |                                   |                       |                     |
| Amitriptilina clorhidrato                                      | 25mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Fluoxetina (como clorhidrato)                                  | 20mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Mirtazapina                                                    | 30mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Sertralina (como clorhidrato)                                  | 50mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.2.2 Medicamentos utilizados en trastornos bipolares</b>  |                       |                    |              |                                   |                       |                     |
| Carbamazepina                                                  | 200mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Litio carbonato                                                | 300mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Valproato sódico                                               | 500mg                 | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                     |



Z ALEGRIA H.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                                        | Concentración  | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>24.3 Medicamentos utilizados en la ansiedad generalizada y los trastornos del sueño</b> |                |                    |              |                                   |                       |                     |
| Alprazolam                                                                                 | 500mcg (0.5mg) | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Clonazepam                                                                                 | 2mg            | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Clobazam                                                                                   | 10mg           | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Diazepam                                                                                   | 5mg/mL         | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Diazepam                                                                                   | 5mg            | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Diazepam                                                                                   | 10mg           | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Levomepromazina (como maleato)                                                             | 100mg          | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Levomepromazina (como maleato)                                                             | 25mg           | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Zolpidem tartrato                                                                          | 10mg           | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.4 Medicamentos utilizados en trastornos obsesivo compulsivos y ataques de pánico</b> |                |                    |              |                                   |                       |                     |
| Clomipramina clorhidrato                                                                   | 25mg           | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.5 Medicamentos utilizados en programas de dependencia</b>                            |                |                    |              |                                   |                       |                     |
| Disulfiram                                                                                 | 500mg          | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.6 Medicamentos utilizados en trastornos de hiperactividad</b>                        |                |                    |              |                                   |                       |                     |
| Metilfenidato clorhidrato                                                                  | 10mg           | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Metilfenidato clorhidrato                                                                  | 20mg           | TAB LIB MODIF      |              | 5                                 |                       |                     |
| <b>25. Medicamentos que actúan en las vías respiratorias</b>                               |                |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>25.1 Antiasmáticos y medicamentos utilizados en la neumopatía obstructiva crónica</b>   |                |                    |              |                                   |                       |                     |
| Aminofilina                                                                                | 25mg/mL        | INY                | 10mL         |                                   |                       |                     |
| Beclometasona dipropionato                                                                 | 250mcg/dosis   | AER INH            |              |                                   |                       |                     |
| Beclometasona dipropionato                                                                 | 50mcg/dosis    | AER INH            |              |                                   |                       |                     |
| Budesonida                                                                                 | 100mcg/dosis   | AER INH            |              |                                   |                       |                     |
| Budesonida                                                                                 | 200mcg/dosis   | AER INH            |              |                                   |                       |                     |



ALEGRIA

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                                               | Concentración        | Forma Farmacéutica    | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)                                                    | 1mg/mL               | INY                   | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Fluticasona propionato + salmeterol (como xinafoato)                                              | 250mcg + 25mcg/dosis | AER INH               |              |                                   |                       |                     |
| Fluticasona propionato + salmeterol (como xinafoato)                                              | 125mcg + 25mcg/dosis | AER INH               | 120dosis     |                                   |                       |                     |
| Ipratropio bromuro                                                                                | 20mcg/dosis          | AER INH               | 200dosis     |                                   |                       |                     |
| Salbutamol (como sulfato)                                                                         | 100mcg/dosis         | AER INH               | 200-300dosis |                                   |                       |                     |
| Salbutamol (como sulfato)                                                                         | 5mg/mL               | SOL NBZ               |              |                                   |                       |                     |
| Teofilina                                                                                         | 125mg                | TAB LIB MODIF         |              |                                   |                       |                     |
| Teofilina                                                                                         | 250mg                | TAB LIB MODIF         |              |                                   |                       |                     |
| <b>25.2 Otros medicamentos que actúan en las vías respiratorias</b>                               |                      |                       |              |                                   |                       |                     |
| Dextrometorfano bromhidrato                                                                       | 15mg/5mL             | LIQ ORAL              |              |                                   |                       |                     |
| Surfactante pulmonar                                                                              |                      | SOL INTRAT/SUS INTRAT |              |                                   |                       |                     |
| <b>26. Soluciones correctoras de trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido básico</b> |                      |                       |              |                                   |                       |                     |
| <b>26.1 Orales</b>                                                                                |                      |                       |              |                                   |                       |                     |
| Sales de rehidratación oral                                                                       | 20.5g/L              | PLV                   |              |                                   |                       |                     |
| Ver 6.1.3 Composición                                                                             |                      |                       |              |                                   |                       |                     |
| <b>26.2 Parenterales</b>                                                                          |                      |                       |              |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua                                                                                   | 5%                   | INY                   | 100mL        |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua                                                                                   | 5%                   | INY                   | 250mL        |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua                                                                                   | 5%                   | INY                   | 500mL        |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua                                                                                   | 5%                   | INY                   | 1L           |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua                                                                                   | 10%                  | INY                   | 1L           |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua                                                                                   | 33.3%                | INY                   | 20mL         |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua                                                                                   | 50%                  | INY                   | 1L           |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua + sodio cloruro                                                                   | 5% + 0.9%            | INY                   | 1L           |                                   |                       |                     |



Z ALEGRIAH.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Solución polielectrolítica                          |                         | INY                | 1L           |                                   |                       |                     |
| Ver 6.1.3 Composición                               |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Potasio cloruro                                     | 20%                     | INY                | 10mL         |                                   |                       |                     |
| Solución Ringer lactato                             |                         | INY                | 1L           |                                   |                       |                     |
| Ver 6.1.3 Composición                               |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Sodio bicarbonato                                   | 8.4%                    | INY                | 20mL         |                                   |                       |                     |
| Sodio cloruro                                       | 0.9%                    | INY                | 100mL        |                                   |                       |                     |
| Sodio cloruro                                       | 0.9%                    | INY                | 1L           |                                   |                       |                     |
| Sodio cloruro                                       | 0.9%                    | INY                | 20mL         |                                   |                       |                     |
| Sodio cloruro                                       | 0.9%                    | INY                | 250mL        |                                   |                       |                     |
| Sodio cloruro                                       | 0.9%                    | INY                | 500mL        |                                   |                       |                     |
| Sodio cloruro                                       | 20%                     | INY                | 20mL         |                                   |                       |                     |
| <b>26.3 Diversos</b>                                |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Agua para inyección                                 |                         | INY                | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Agua para inyección                                 |                         | INY                | 10mL         |                                   |                       |                     |
| Agua para inyección                                 |                         | INY                | 1L           |                                   |                       |                     |
| <b>27. Vitaminas y minerales</b>                    |                         |                    |              |                                   |                       |                     |
| Ácido ascórbico                                     | 100mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ácido fólico                                        | 500mcg (0.5mg)          | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Calcio carbonato                                    | 1.25g (equiv 500mg Ca)  | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Calcio gluconato                                    | 10% (equiv 8.4mg/mL Ca) | INY                | 10mL         |                                   |                       |                     |
| Calcitriol                                          | 1mcg/mL                 | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Calcitriol                                          | 0.25mcg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ergocalciferol                                      | 1.25mg (50 000UI)       | TAB                |              |                                   |                       |                     |



DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                         | Concentración                   | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergocalciferol                                                              | 250mcg/mL (10 000UI/mL)         | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Hidroxocobalamina                                                           | 1mg/mL                          | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                      |
| Nicotinamida                                                                | 100mg                           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Piridoxina clorhidrato                                                      | 25mg                            | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Piridoxina clorhidrato                                                      | 50mg                            | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Retinol (como palmitato)                                                    | 50 000UI                        | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Retinol (como palmitato)                                                    | 100 000UI                       | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Retinol (como palmitato)                                                    | 200 000UI                       | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Tiamina clorhidrato                                                         | 100mg                           | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Tiamina clorhidrato                                                         | 100mg/mL                        | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| <b>28. Medicamentos para condiciones en oído, nariz y garganta en niños</b> |                                 |                    |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Budesonida                                                                  | 100mcg/dosis                    | SPR NAS            |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                                           | 0.003                           | SOL OTI            |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| <b>29. Medicamentos específicos para cuidado neonatal</b>                   |                                 |                    |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| <b>29.1 Medicamentos administrados al neonato</b>                           |                                 |                    |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Alprostadil                                                                 | 500mcg                          | INY                |              | 4 y 5                             |                       | Tratamiento de pacientes diagnosticados/as de cardiopatías congénitas cianóticas ducto-dependientes. |
| Cafeína citrato                                                             | 20mg/mL (equiv 10mg cafeína/mL) | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Cafeína citrato                                                             | 20mg/mL (equiv 10mg cafeína/mL) | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                                                                                                      |
| Ibuprofeno                                                                  | 5mg/mL                          | INY                |              | 4 y 5                             |                       | Uso exclusivo para segunda línea en el tratamiento del ductus arterioso persistente.                 |
| Indometacina (como sal sódica)                                              | 1mg                             | INY                |              |                                   |                       |                                                                                                      |



Z ALEGRIA

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común Internacional / Principio Activo        | Concentración                         | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30. Medicamentos para enfermedades articulares</b>      |                                       |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| <b>30.1 Antigotosos</b>                                    |                                       |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| Alopurinol                                                 | 100mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| Alopurinol                                                 | 300mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| Colchicina                                                 | 500mcg (0.5mg)                        | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| <b>30.2 Antirreumáticos modificadores de la enfermedad</b> |                                       |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| Cloroquina (como fosfato)                                  | 150mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| Azatioprina                                                | 50mg                                  | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                 |
| Aurotiomalato sódico                                       | 50mg/mL                               | INY                | 1mL          |                                   |                       |                                                                                                                 |
| Hidroxicloroquina sulfato                                  | 400mg (equiv 310mg hidroxicloroquina) | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| Leflunomida                                                | 20mg                                  | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para pacientes con artritis reumatoide con falla o intolerancia al metotrexato.                   |
| Metotrexato (como base o sal sódica)                       | 2.5mg                                 | TAB                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                 |
| Penicilamina                                               | 250mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| Sulfasalazina                                              | 500mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| <b>30.3 Artritis juvenil</b>                               |                                       |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| Ácido acetilsalicílico                                     | 500mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| <b>30.4 Inmunosupresores</b>                               |                                       |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                 |
| Adalimumab                                                 | 40mg                                  | INY                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con artritis reumatoidea refractaria a tratamiento convencional. |
| Infliximab                                                 | 100mg                                 | INY                |              | 5                                 |                       |                                                                                                                 |
| <b>31. Medicamentos antivertiginosos</b>                   |                                       |                    |              |                                   |                       |                                                                                                                 |



ZALEGRÍA!

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                    | Concentración  | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dimenhidrinato                                                         | 10mg/mL        | INY                | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Dimenhidrinato                                                         | 50mg           | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>32. Urológicos</b>                                                  |                |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>32.1 Urológicos</b>                                                 |                |                    |              |                                   |                       |                     |
| Oxibutinina clorhidrato                                                | 5mg            | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Potasio citrato                                                        | 1080mg         | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                     |
| <b>32.2 Medicamentos utilizados en hipertrofia benigna de próstata</b> |                |                    |              |                                   |                       |                     |
| Tamsulosina clorhidrato                                                | 400mcg (0.4mg) | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                     |
| Finasterida                                                            | 5mg            | TAB                |              |                                   |                       |                     |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

**6.2.2 Medicamentos esenciales por orden alfabético.**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración        | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Abacavir (como sulfato)                                | 300mg                | TAB                   |              | 6.4.2.1                                                          |
| Acetazolamida                                          | 250mg                | TAB                   |              | 21.4.                                                            |
| Acetilcisteína                                         | 200mg/mL             | INY                   | 10mL         | 4.2                                                              |
| Acetilcisteína                                         | 100mg/5mL            | LIQ ORAL              |              | 4.2                                                              |
| Aciclovir                                              | 200mg                | TAB                   |              | 6.4.1                                                            |
| Aciclovir                                              | 400mg                | TAB                   |              | 6.4.1                                                            |
| Aciclovir                                              | 3%                   | UNG OFT               |              | 21.1                                                             |
| Aciclovir (como sal sódica)                            | 200mg/5mL            | LIQ ORAL              |              | 6.4.1                                                            |
| Aciclovir (como sal sódica)                            | 250mg                | INY                   |              | 6.4.1                                                            |
| Ácido acetilsalicílico                                 | 500mg                | TAB                   |              | 2.1; 7.1 y 30.3                                                  |
| Ácido acetilsalicílico                                 | 80-100mg             | TAB                   |              | 12.5                                                             |
| Ácido alendrónico (como alendronato sódico)            | 70mg                 | TAB                   |              | 18.11                                                            |
| Ácido ascórbico                                        | 100mg                | TAB                   |              | 27                                                               |
| Ácido fólico                                           | 500mcg (0.5mg)       | TAB                   |              | 10.1 y 27                                                        |
| Ácido fusídico                                         | 2%                   | CRM TOP               |              | 13.2                                                             |
| Ácido p-aminosalicílico                                | 4g                   | GRAN LIB PRO          |              | 6.2.4                                                            |
| Ácido tranexámico                                      | 1g                   | INY                   |              | 10.2                                                             |
| Ácido tranexámico                                      | 250mg                | TAB                   |              | 10.2                                                             |
| Ácido valproico (como valproato sódico)                | 100mg/mL             | INY                   |              | 5                                                                |
| Ácido zoledrónico                                      | 4mg                  | INY                   |              | 18.11                                                            |
| Acitretina                                             | 25mg                 | TAB                   |              | 13.6                                                             |
| Adalimumab                                             | 40mg                 | INY                   |              | 30.4                                                             |
| Adenosina                                              | 3mg/mL               | INY                   | 2mL          | 12.2                                                             |
| Agua para inyección                                    |                      | INY                   | 5mL          | 26.3                                                             |
| Agua para inyección                                    |                      | INY                   | 10mL         | 26.3                                                             |
| Agua para inyección                                    |                      | INY                   | 1L           | 26.3                                                             |
| Albendazol                                             | 100mg/5mL            | LIQ ORAL              | 20mL         | 6.1.1                                                            |
| Albendazol                                             | 200mg                | TAB                   |              | 6.1.1                                                            |
| Albendazol                                             | 400mg                | TAB                   |              | 6.1.1                                                            |
| Alcohol etílico                                        | 70°                  | SOL TOP               |              | 15.1                                                             |
| Alopurinol                                             | 100mg                | TAB                   |              | 30.1                                                             |
| Alopurinol                                             | 300mg                | TAB                   |              | 30.1                                                             |
| Alprazolam                                             | 500mcg (0.5mg)       | TAB                   |              | 24.3                                                             |
| Alprostadil                                            | 500mcg               | INY                   |              | 29.1                                                             |
| Alteplasa                                              | 50mg                 | INY                   |              | 12.5                                                             |
| Aluminio hidróxido + magnesio hidróxido                | 400mg +<br>400mg/5mL | LIQ ORAL              |              | 17.1.1                                                           |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo     | Concentración                           | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Amfotericina B (como deoxicolato sódico)                   | 50mg                                    | INY                   |              | 6.3 y 6.5.2                                                      |
| Amikacina (como sulfato)                                   | 250mg/mL                                | INY                   | 2mL          | 6.2.2.2                                                          |
| Amikacina (como sulfato)                                   | 50mg/mL                                 | INY                   | 2mL          | 6.2.2.2                                                          |
| Amilo nitrito                                              |                                         | LIQ. INH              |              | 4.2                                                              |
| Aminofilina                                                | 25mg/mL                                 | INY                   | 10mL         | 25.1                                                             |
| Amiodarona clorhidrato                                     | 200mg                                   | TAB                   |              | 12.2                                                             |
| Amiodarona clorhidrato                                     | 50mg/mL                                 | INY                   | 3mL          | 12.2                                                             |
| Amitriptilina clorhidrato                                  | 25mg                                    | TAB                   |              | 2.3; 7.2 y 24.2.1                                                |
| Amlodipino (como besilato)                                 | 10mg                                    | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Amlodipino (como besilato)                                 | 5mg                                     | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Amoxicilina                                                | 125mg/5mL                               | LIQ ORAL              |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina                                                | 250mg/5mL                               | LIQ ORAL              |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina                                                | 500mg/5mL                               | LIQ ORAL              |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina                                                | 250mg                                   | TAB                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina                                                | 500mg                                   | TAB                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)        | 125mg + 31.25mg/5mL                     | LIQ ORAL              |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)        | 250mg + 62.5mg/5mL                      | LIQ ORAL              |              | 6.2.1.1                                                          |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)        | 500mg + 125mg                           | TAB                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Ampicilina (como sal sódica)                               | 500mg                                   | INY                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Ampicilina (como sal sódica)                               | 1g                                      | INY                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Ampicilina (como sal sódica) + sulbactam (como sal sódica) | 1g + 500mg                              | INY                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Anastrozol                                                 | 1mg                                     | TAB                   |              | 8.3                                                              |
| Antimoniato meglumina                                      | equiv 80-85mg antimonio pentavalente/mL | INY                   |              | 6.5.2                                                            |
| Antitoxina diftérica                                       |                                         | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Antitoxina tetánica                                        |                                         | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Artemetero                                                 | 80mg/mL                                 | INY                   |              | 6.5.3                                                            |
| Artesunato                                                 | 60mg                                    | INY                   |              | 6.5.3                                                            |
| Artesunato                                                 | 250mg                                   | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Artesunato                                                 | 50mg                                    | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Artesunato                                                 | 100mg                                   | SUP                   |              | 6.5.3                                                            |
| Artesunato + mefloquina (como clorhidrato)                 | 25mg + 50mg                             | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Artesunato + mefloquina (como clorhidrato)                 | 100mg + 200mg                           | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Asparaginasa                                               | 10 000UI                                | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Atazanavir (como sulfato)                                  | 300mg                                   | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Atazanavir (como sulfato) + ritonavir                      | 300mg + 100mg                           | TAB                   |              | 6.4.2.4                                                          |
| Atenolol                                                   | 100mg                                   | TAB                   |              | 12.1; 12.2 y 12.3                                                |



DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración                         | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Atenolol                                               | 50mg                                  | TAB                   |              | 12.1; 12.2 y 12.3                                                |
| Atenolol                                               | 500mcg/mL<br>(0.5mg/mL)               | INY                   |              | 12.2                                                             |
| Atorvastatina (como sal cálcica)                       | 10mg                                  | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Atorvastatina (como sal cálcica)                       | 20mg                                  | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Atorvastatina (como sal cálcica)                       | 40mg                                  | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Atracurio besilato                                     | 10mg/mL                               | INY                   |              | 20.1                                                             |
| Atropina sulfato                                       | 1mg/mL                                | INY                   |              | 1.3 y 4.2                                                        |
| Atropina sulfato                                       | 500mcg/mL<br>(0.5mg/mL)               | INY                   |              | 4.2 y 17.4                                                       |
| Atropina sulfato                                       | 250mcg/mL<br>(0.25mg/mL)              | INY                   |              | 17.4                                                             |
| Atropina sulfato                                       | 1%                                    | SOL OFT               | 5mL          | 21.5                                                             |
| Aurotiomalato sódico                                   | 50mg/mL                               | INY                   | 1mL          | 30.2                                                             |
| Azacitidina                                            | 100mg                                 | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Azatioprina                                            | 50mg                                  | TAB                   |              | 8.1 y 30.2                                                       |
| Azitromicina                                           | 200mg/5mL                             | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.1                                                          |
| Azitromicina                                           | 500mg                                 | TAB                   |              | 6.2.2.1                                                          |
| Azul de Prusia                                         | 500mg                                 | TAB                   |              | 4.2                                                              |
| Baclofeno                                              | 10mg                                  | TAB                   |              | 20.2                                                             |
| Bario sulfato                                          |                                       | LIQ ORAL              |              | 14.2                                                             |
| Bario sulfato                                          |                                       | SUS REC               |              | 14.2                                                             |
| Beclometasona dipropionato                             | 250mcg/dosis                          | AER INH               |              | 25.1                                                             |
| Beclometasona dipropionato                             | 50mcg/dosis                           | AER INH               |              | 25.1                                                             |
| Bencilo benzoato                                       | 25%                                   | LOC                   |              | 13.5                                                             |
| Bencilpenicilina benzatina                             | equiv 1 200 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Bencilpenicilina benzatina                             | equiv 2 400 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Bencilpenicilina procaínica                            | equiv 1 000 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Bencilpenicilina sódica                                | equiv 1 000 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Benznidazol                                            | 100mg                                 | TAB                   |              | 6.5.5.1                                                          |
| Benzoilo peróxido                                      | 4-5%                                  | GEL TOP               |              | 13.4                                                             |
| Betametasona (como dipropionato)                       | 0.05%                                 | CRM TOP               |              | 13.3                                                             |
| Betametasona (como fosfato sódico)                     | 4mg/mL                                | INY                   |              | 18.1                                                             |
| Bevacizumab                                            | 25mg/mL                               | INY                   |              | 21.6                                                             |
| Bicalutamida                                           | 150mg                                 | TAB                   |              | 8.3                                                              |
| Bicalutamida                                           | 50mg                                  | TAB                   |              | 8.3                                                              |
| Biperideno clorhidrato                                 | 2mg                                   | TAB                   |              | 9                                                                |
| Biperideno lactato                                     | 5mg/mL                                | INY                   | 1mL          | 9                                                                |
| Bisacodilo                                             | 10mg                                  | SUP                   |              | 14                                                               |
| Bisacodilo                                             | 5mg                                   | TAB LIB MODIF         |              | 14                                                               |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración                      | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Bismuto subsalicilato                                  | 87.33mg/5mL                        | LIQ ORAL              |              | 17.11                                                            |
| Bisoprolol fumarato                                    | 5mg                                | TAB                   |              | 12.1; 12.2 ; 12.3 ; 12.4                                         |
| Bleomicina (como sulfato)                              | 15mg (15UI)                        | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Bortezomib                                             | 3.5mg                              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Bromocriptina (como mesilato)                          | 2.5mg                              | TAB                   |              | 18.9                                                             |
| Budesonida                                             | 100mcg/dosis                       | AER INH               |              | 25.1                                                             |
| Budesonida                                             | 200mcg/dosis                       | AER INH               |              | 25.1                                                             |
| Budesonida                                             | 100mcg/dosis                       | SPR NAS               |              | 28                                                               |
| Bupivacaína clorhidrato + glucosa                      | 0.5% + 7.5-8.0%                    | INY                   | 4mL          | 1.2                                                              |
| Bupivacaína clorhidrato + preservante                  | 0.5%                               | INY                   | 20mL         | 1.2                                                              |
| Bupivacaína clorhidrato sin preservante                | 0.5%                               | INY                   | 20mL         | 1.2                                                              |
| Buprenorfina                                           | 35mcg/h                            | PARCHE TRANS          |              | 2.2                                                              |
| Busulfano                                              | 2mg                                | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Busulfano                                              | 6mg/mL                             | INY                   | 10mL         | 8.2                                                              |
| Cabergolina                                            | 500mcg (0.5mg)                     | TAB                   |              | 18.9                                                             |
| Cafeína citrato                                        | 20mg/mL (equiv<br>10mg cafeína/mL) | INY                   |              | 29.1                                                             |
| Cafeína citrato                                        | 20mg/mL (equiv<br>10mg cafeína/mL) | LIQ ORAL              |              | 29.1                                                             |
| Calcio carbonato                                       | 1.25g (equiv<br>500mg Ca)          | TAB                   |              | 23.2 y 27                                                        |
| Calcio gluconato                                       | 10% (equiv<br>8.4mg/mL Ca)         | INY                   | 10mL         | 4.2 y 27                                                         |
| Calcioedetato sódico                                   | 200mg/mL                           | INY                   | 5mL          | 4.2                                                              |
| Calcitriol                                             | 1mcg/mL                            | INY                   |              | 27                                                               |
| Calcitriol                                             | 0.25mcg                            | TAB                   |              | 27                                                               |
| Capecitabina                                           | 500mg                              | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Capreomicina (como sulfato)                            | 1g                                 | INY                   |              | 6.2.4                                                            |
| Captopril                                              | 25mg                               | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Carbacol                                               | 0.01%                              | SOL INTRAO            |              | 21.4                                                             |
| Carbamazepina                                          | 100mg/5mL                          | LIQ ORAL              |              | 5                                                                |
| Carbamazepina                                          | 100mg                              | TAB                   |              | 5                                                                |
| Carbamazepina                                          | 200mg                              | TAB                   |              | 5 y 24.2.2                                                       |
| Carbón activado                                        |                                    | PLV                   |              | 4.1                                                              |
| Carboplatino                                           | 150mg                              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Carboplatino                                           | 450mg                              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Carmustina                                             | 100mg                              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Carvedilol                                             | 25mg                               | TAB                   |              | 12.3 y 12.4                                                      |
| Carvedilol                                             | 12.5mg                             | TAB                   |              | 12.3 y 12.4                                                      |
| Carvedilol                                             | 6.25mg                             | TAB                   |              | 12.3 y 12.4                                                      |
| Cefalexina                                             | 500mg                              | TAB                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cefalexina                                             | 250mg/5mL                          | LIQ ORAL              |              | 6.2.1.2                                                          |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración  | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Cefazolina (como sal sódica)                           | 1g             | INY                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cefotaxima (como sal sódica)                           | 500mg          | INY                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Ceftazidima                                            | 1g             | INY                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Ceftriaxona (como sal sódica)                          | 1g             | INY                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cefuroxima (como axetil)                               | 250mg/5mL      | LIQ ORAL              |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cefuroxima (como axetil)                               | 500mg          | TAB                   |              | 6.2.1.2                                                          |
| Cetuximab                                              | 5mg/mL         | INY                   | 20mL         | 8.2                                                              |
| Ciclofosfamida                                         | 1g             | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Ciclofosfamida                                         | 200mg          | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Ciclofosfamida                                         | 50mg           | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Ciclopentolato clorhidrato                             | 1%             | SOL OFT               | colirio      | 14.1                                                             |
| Cicloserina                                            | 250mg          | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Ciclosporina                                           | 100mg/mL       | LIQ ORAL              |              | 8.1                                                              |
| Ciclosporina                                           | 25mg           | TAB                   |              | 8.1                                                              |
| Ciclosporina                                           | 50mg           | TAB                   |              | 8.1                                                              |
| Ciclosporina                                           | 50mg/mL        | INY                   | 1mL          | 8.1                                                              |
| Ciprofloxacino                                         | 250mg/5mL      | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.4                                                          |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                      | 500mg          | TAB                   |              | 6.2.2.4 y 6.2.4                                                  |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                      | 0.3%           | SOL OFT               | 5mL          | 21.1                                                             |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                      | 0.3%           | SOL OTI               |              | 28                                                               |
| Ciprofloxacino (como lactato)                          | 2mg/mL         | INY                   | 100mL        | 6.2.2.4                                                          |
| Ciproterona acetato                                    | 50mg           | TAB                   |              | 8.3                                                              |
| Cisplatinio                                            | 10mg           | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Cisplatinio                                            | 50mg           | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Citarabina                                             | 500mg          | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Citarabina sin preservantes                            | 100mg          | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Claritromicina                                         | 250mg/5mL      | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.1                                                          |
| Claritromicina                                         | 500mg          | TAB                   |              | 6.2.2.1                                                          |
| Clindamicina (como clorhidrato)                        | 300mg          | TAB                   |              | 6.2.2.1                                                          |
| Clindamicina (como fosfato)                            | 150mg/mL       | INY                   | 4mL          | 6.2.2.1                                                          |
| Clindamicina (como palmitato)                          | 75mg/5mL       | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.1                                                          |
| Clobazam                                               | 10mg           | TAB                   |              | 24.3                                                             |
| Clobetasol propionato                                  | 0.05%          | CRM TOP               |              | 13.3                                                             |
| Clofazimina                                            | 100mg          | TAB                   |              | 6.2.3                                                            |
| Clofazimina                                            | 50mg           | TAB                   |              | 6.2.3                                                            |
| Clomifeno citrato                                      | 50mg           | TAB                   |              | 18.6                                                             |
| Clomipramina clorhidrato                               | 25mg           | TAB                   |              | 24.4                                                             |
| Clonazepam                                             | 500mcg (0.5mg) | TAB                   |              | 5                                                                |
| Clonazepam                                             | 2mg            | TAB                   |              | 5 y 24.3                                                         |
| Clonazepam                                             | 2.5mg/mL       | LIQ ORAL              | gotas        | 5                                                                |



ZALEGRÍA

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo       | Concentración  | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Clopidogrel (como bisulfato)                                 | 75mg           | TAB                   |              | 12.5                                                             |
| Clorambucilo                                                 | 2mg            | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Cloranfenicol                                                | 250mg          | TAB                   |              | 6.2.2.6                                                          |
| Cloranfenicol                                                | 500mg          | TAB                   |              | 6.2.2.6                                                          |
| Cloranfenicol (como palmitato)                               | 250mg/5mL      | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.6                                                          |
| Cloranfenicol (como succinato sódico)                        | 1g             | INY                   |              | 6.2.2.6                                                          |
| Clorfenamina maleato                                         | 1mg/mL         | LIQ ORAL              | gotas        | 3                                                                |
| Clorfenamina maleato                                         | 10mg/mL        | INY                   | 1mL          | 3                                                                |
| Clorfenamina maleato                                         | 2mg/5mL        | LIQ ORAL              |              | 3                                                                |
| Clorfenamina maleato                                         | 4mg            | TAB                   |              | 3                                                                |
| Clorhexidina gluconato                                       | 4%             | SOL TOP               |              | 15.1                                                             |
| Cloroquina (como fosfato)                                    | 150mg          | TAB                   |              | 30.2 y 6.5.3                                                     |
| Clorpromazina clorhidrato                                    | 100mg          | TAB                   |              | 24.1                                                             |
| Clorpromazina clorhidrato                                    | 25mg/mL        | INY                   |              | 24.1                                                             |
| Clotrimazol                                                  | 500mg          | OVU/TAB VAG           |              | 6.3                                                              |
| Clotrimazol                                                  | 1%             | CRM TOP               |              | 13.1                                                             |
| Clotrimazol                                                  | 1%             | SOL TOP               |              | 13.1                                                             |
| Clozapina                                                    | 100mg          | TAB                   |              | 24.1                                                             |
| Clozapina                                                    | 25mg           | TAB                   |              | 24.1                                                             |
| Codeína fosfato                                              | 10-15mg/5mL    | LIQ ORAL              |              | 2.2                                                              |
| Codeína fosfato                                              | 30mg           | TAB                   |              | 2.2                                                              |
| Codeína fosfato                                              | 30mg/mL        | INY                   |              | 2.2                                                              |
| Codeína fosfato                                              | 60mg           | TAB                   |              | 2.2                                                              |
| Colchicina                                                   | 500mcg (0.5mg) | TAB                   |              | 30.1                                                             |
| Colistina (como colistimeta sódico)                          | 100mg-150mg    | INY                   |              | 6.2.2.7                                                          |
| Concentrado de complejo factor IX<br>(factor II, VII, IX, X) |                | INY                   |              | 11.1                                                             |
| Concentrado de factor VIII                                   |                | INY                   |              | 11.1                                                             |
| Dabigatran etexilato                                         | 110mg          | TAB                   |              | 10.2                                                             |
| Dacarbazina                                                  | 200mg          | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Dactinomicina                                                | 500mcg (0.5mg) | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Dalteparina sódica                                           | 25 000UI/mL    | INY                   | 0.2mL        | 10.2                                                             |
| Danazol                                                      | 200mg          | TAB                   |              | 18.10                                                            |
| Dantroleno sódico                                            | 20mg           | INY                   |              | 4.2                                                              |
| Dapsona                                                      | 100mg          | TAB                   |              | 6.2.3                                                            |
| Dapsona                                                      | 50mg           | TAB                   |              | 6.2.3                                                            |
| Darunavir (como etanolato)                                   | 300mg          | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Darunavir (como etanolato)                                   | 600mg          | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Dasatinib                                                    | 50mg           | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Dasatinib                                                    | 70mg           | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Daunorubicina (como clorhidrato)                             | 20mg           | INY                   |              | 8.2                                                              |



L ALEGRIA

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo    | Concentración           | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Deferasirox                                               | 500mg                   | TAB                   |              | 10.3                                                             |
| Deferasirox                                               | 250mg                   | TAB                   |              | 10.3                                                             |
| Deferoxamina mesilato                                     | 500mg                   | INY                   |              | 4.2                                                              |
| Derivado proteico purificado de<br>tuberculina            |                         | INY                   |              | 19.1                                                             |
| Desmopresina acetato                                      | 10mcg/dosis             | SPR NAS               | 5mL          | 18.5                                                             |
| Dexametasona                                              | 4mg                     | TAB                   |              | 2.3; 8.3; 18.1                                                   |
| Dexametasona                                              | 500mcg (0.5mg)          | TAB                   |              | 18.1                                                             |
| Dexametasona (como base o<br>dexametasona fosfato sódico) | 2mg/5mL                 | LIQ ORAL              |              | 2.3 y 18.1                                                       |
| Dexametasona fosfato (como sal<br>sódica)                 | 4mg/mL                  | INY                   | 1mL          | 2.3; 3 y 8.3                                                     |
| Dexametasona fosfato (como sal<br>sódica)                 | 2mg/mL                  | INY                   | 2mL          | 18.1                                                             |
| Dexrazoxano (como clorhidrato)                            | 500mg                   | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Dextrometorfano bromhidrato                               | 15mg/5mL                | LIQ ORAL              |              | 25.2                                                             |
| Diazepam                                                  | 10mg                    | TAB                   |              | 1.3; 2.3 y 24.3                                                  |
| Diazepam                                                  | 5mg/mL                  | INY                   | 2mL          | 1.3; 2.3; 5 y 24.3                                               |
| Diazepam                                                  | 5mg                     | TAB                   |              | 1.3; 2.3 y 24.3                                                  |
| Diclofenaco sódico                                        | 25mg/mL                 | INY                   | 3mL          | 2.1                                                              |
| Diclofenaco sódico                                        | 0.1%                    | SOL OFT               | 5mL          | 21.2                                                             |
| Dicloxacilina (como sal sódica)                           | 250mg                   | TAB                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Dicloxacilina (como sal sódica)                           | 250mg/5mL               | LIQ ORAL              |              | 6.2.1.1                                                          |
| Dicloxacilina (como sal sódica)                           | 500mg                   | TAB                   |              | 6.2.1.1                                                          |
| Dietilestilbestrol                                        | 1mg                     | TAB                   |              | 8.3                                                              |
| Digoxina                                                  | 250mcg (0.25mg)         | TAB                   |              | 12.2 y 12.4                                                      |
| Digoxina                                                  | 50mcg/mL<br>(0.05mg/mL) | LIQ ORAL              | gotas        | 12.4                                                             |
| Diloxanida furoato                                        | 500mg                   | TAB                   |              | 6.5.1                                                            |
| Diltiazem clorhidrato                                     | 60mg                    | TAB                   |              | 12.1                                                             |
| Dimenhidrinato                                            | 10mg/mL                 | INY                   | 5mL          | 17.2 y 31                                                        |
| Dimenhidrinato                                            | 50mg                    | TAB                   |              | 17.2 y 31                                                        |
| Dimercaprol                                               | 50mg/mL                 | INY                   | 2mL          | 4.2                                                              |
| Disulfiram                                                | 500mg                   | TAB                   |              | 24.5                                                             |
| Dobutamina (como clorhidrato)                             | 12.5mg/mL               | INY                   | 20mL         | 12.4                                                             |
| Docetaxel                                                 | 20mg                    | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Docetaxel                                                 | 80mg                    | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Dopamina clorhidrato                                      | 40mg/mL                 | INY                   | 5mL          | 12.4                                                             |
| Dorzolamida                                               | 2%                      | SOL OFT               | 15mL         | 21.4                                                             |
| Doxiciclina (como clorhidrato o hclato)                   | 100mg                   | TAB                   |              | 6.2.2.5 y 6.5.3                                                  |
| Doxorubicina clorhidrato                                  | 10mg                    | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Doxorubicina clorhidrato                                  | 50mg                    | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Efavirenz                                                 | 200mg                   | TAB                   |              | 6.4.2.2                                                          |



Z ALEGRIA

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo        | Concentración                                                      | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Efavirenz                                                     | 600mg                                                              | TAB                   |              | 6.4.2.2                                                          |
| Efavirenz + lamivudina + tenofovir<br>disoproxilo fumarato    | 400mg + 300mg +<br>300mg (equiv<br>245mg tenofovir<br>disoproxilo) | TAB                   |              | 6.4.2.4                                                          |
| Efavirenz + emtricitabina + tenofovir<br>disoproxilo fumarato | 600mg + 200mg +<br>300mg (equiv<br>245mg tenofovir<br>disoproxilo) | TAB                   |              | 6.4.2.4                                                          |
| Emtricitabina + tenofovir disoproxilo<br>fumarato             | 200mg + 300mg<br>(equiv 245mg<br>tenofovir<br>disoproxilo)         | TAB                   |              | 6.4.2.4                                                          |
| Enalapril maleato                                             | 10mg                                                               | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Enalapril maleato                                             | 20mg                                                               | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Enoxaparina sódica                                            | 100mg/mL                                                           | INY                   | 0.4mL        | 10.2                                                             |
| Enoxaparina sódica                                            | 100mg/mL                                                           | INY                   | 0.6mL        | 10.2                                                             |
| Enoxaparina sódica                                            | 100mg/mL                                                           | INY                   | 0.8mL        | 10.2                                                             |
| Entecavir                                                     | 0.5mg                                                              | TAB                   |              | 6.4.3                                                            |
| Epinefrina (como clorhidrato o tartrato<br>ácido)             | 1mg/mL                                                             | INY                   | 1mL          | 3; 12.4 y 25.1                                                   |
| Epirubicina clorhidrato                                       | 10mg                                                               | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Epirubicina clorhidrato                                       | 50mg                                                               | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Epoetina alfa                                                 | 2 000UI/mL                                                         | INY                   | 1mL          | 10.1                                                             |
| Epoetina alfa                                                 | 4 000UI/mL                                                         | INY                   | 1mL          | 10.1                                                             |
| Ergocalciferol                                                | 1.25mg (50<br>000UI)                                               | TAB                   |              | 27                                                               |
| Ergocalciferol                                                | 250mcg/mL (10<br>000UI/mL)                                         | LIQ ORAL              |              | 27                                                               |
| Ergometrina maleato                                           | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL)                                            | INY                   | 1mL          | 22.1                                                             |
| Eritromicina (como estearato o<br>etilsuccinato)              | 200-250mg/5mL                                                      | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.1                                                          |
| Eritromicina (como estearato o<br>etilsuccinato)              | 500mg                                                              | TAB                   |              | 6.2.2.1                                                          |
| Eritromicina (como estearato o<br>etilsuccinato)              | 125mg/5mL                                                          | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.1                                                          |
| Erlotinib (como clorhidrato)                                  | 150mg                                                              | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Escopolamina butilbromuro                                     | 20mg/mL                                                            | INY                   |              | 2.3 y 17.4                                                       |
| Escopolamina butilbromuro                                     | 10mg                                                               | TAB                   |              | 17.4                                                             |
| Espironolactona                                               | 100mg                                                              | TAB                   |              | 16                                                               |
| Espironolactona                                               | 25mg                                                               | TAB                   |              | 16                                                               |
| Estibogluconato sódico                                        | equiv 100mg<br>antimonio<br>pentavalente/mL                        | INY                   |              | 6.5.2                                                            |
| Estradiol                                                     | 1mg                                                                | TAB                   |              | 18.4                                                             |
| Estradiol cipionato +<br>medroxiprogesterona acetato          | 5mg + 25mg                                                         | INY                   |              | 18.3.2                                                           |
| Esteptomicina (como sulfato)                                  | 1g                                                                 | INY                   |              | 6.2.4                                                            |



Z ALEGRIA H.

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración                   | Forma<br>Farmacéutica | Presentación                                           | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Estreptomicina (como sulfato)                          | 5g                              | INY                   |                                                        | 6.2.4                                                            |
| Estreptoquinasa                                        | 1 500 000UI                     | INY                   |                                                        | 12.5                                                             |
| Estriol                                                | 0.1%                            | CRM VAG               | 15g                                                    | 18.4                                                             |
| Estrógenos conjugados +<br>medroxiprogesterona acetato | 625mcg<br>(0.625mg) +<br>2.5mg  | TAB                   | 30tab                                                  | 18.4                                                             |
| Estrógenos conjugados naturales                        | 625mcg<br>(0.625mg)             | TAB                   |                                                        | 18.4                                                             |
| Etambutol                                              | 25mg/mL                         | LIQ ORAL              |                                                        | 6.2.4                                                            |
| Etambutol + isoniazida + pirazinamida +<br>rifampicina | 275mg + 75mg +<br>400mg + 150mg | TAB                   |                                                        | 6.2.4                                                            |
| Etambutol clorhidrato                                  | 400mg                           | TAB                   |                                                        | 6.2.4                                                            |
| Etilefrina                                             | 10mg/mL                         | INY                   |                                                        | 1.3                                                              |
| Etinilestradiol + levonorgestrel                       | 30mcg + 150mcg                  | TAB                   | 21tab + 7tab<br>sustancia sin<br>efecto<br>terapéutico | 18.3.1                                                           |
| Etionamida                                             | 250mg                           | TAB                   |                                                        | 6.2.4                                                            |
| Etonogestrel                                           | 68mg                            | IMPLANTE              |                                                        | 18.3.3                                                           |
| Etopósido                                              | 20mg/mL                         | INY                   | 5mL                                                    | 8.2                                                              |
| Etopósido                                              | 50mg                            | TAB                   |                                                        | 8.2                                                              |
| Etosuximida                                            | 250mg                           | TAB                   |                                                        | 5                                                                |
| Etosuximida                                            | 250mg/5mL                       | LIQ ORAL              |                                                        | 5                                                                |
| Etravirina                                             | 100mg                           | TAB                   |                                                        | 6.4.2.2                                                          |
| Etravirina                                             | 200mg                           | TAB                   |                                                        | 6.4.2.2                                                          |
| Fenilefrina clorhidrato                                | 2.5%                            | SOL OFT               |                                                        | 14.1                                                             |
| Fenitoína                                              | 125mg/5mL                       | LIQ ORAL              |                                                        | 5                                                                |
| Fenitoína sódica                                       | 100mg                           | TAB                   |                                                        | 5                                                                |
| Fenitoína sódica                                       | 50mg/mL                         | INY                   | 5mL                                                    | 5                                                                |
| Fenitoína sódica                                       | 50mg/mL                         | INY                   | 2mL                                                    | 5                                                                |
| Fenobarbital                                           | 100mg                           | TAB                   |                                                        | 5                                                                |
| Fenobarbital                                           | 15mg/5mL                        | LIQ ORAL              |                                                        | 5                                                                |
| Fenobarbital (como base o sal sódica)                  | 100mg/mL                        | INY                   | 2mL                                                    | 5                                                                |
| Fenoximetilpenicilina (como sal<br>potásica)           | 1 000 000UI                     | TAB                   |                                                        | 6.2.1.1                                                          |
| Fenoximetilpenicilina (como sal<br>potásica)           | 300 000UI/5mL                   | LIQ ORAL              |                                                        | 6.2.1.1                                                          |
| Fentanilo (como citrato)                               | 50mcg/mL<br>(0.05mg/mL)         | INY                   | 2mL y 10mL                                             | 1.3                                                              |
| Filgrastim                                             | 30 000 000UI                    | INY                   |                                                        | 8.2                                                              |
| Filgrastim                                             | 48 000 000UI                    | INY                   |                                                        | 8.2                                                              |
| Finasterida                                            | 5mg                             | TAB                   |                                                        | 32.2                                                             |
| Fitomenadiona                                          | 10mg/mL                         | INY                   | 1mL                                                    | 10.2                                                             |
| Flucitosina                                            | 500mg                           | TAB                   |                                                        | 6.3                                                              |
| Fluconazol                                             | 2mg/mL                          | INY                   |                                                        | 6.3                                                              |



DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo  | Concentración                | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Fluconazol                                              | 50mg                         | TAB                   |              | 6.3                                                              |
| Fluconazol                                              | 150mg                        | TAB                   |              | 6.3                                                              |
| Fludarabina fosfato                                     | 50mg                         | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Fludrocortisona acetato                                 | 100mcg (0.1mg)               | TAB                   |              | 18.1                                                             |
| Flufenazina decanoato o enantato                        | 25mg/mL                      | INY                   | 1mL          | 24.1                                                             |
| Flumazenil                                              | 100mcg/mL<br>(0.1mg/mL)      | INY                   | 5mL          | 4.2                                                              |
| Fluoresceína sódica                                     | 10%                          | INY                   |              | 14.1                                                             |
| Fluorouracilo                                           | 50mg/mL                      | INY                   | 10mL         | 8.2                                                              |
| Fluorouracilo                                           | 50mg/mL                      | INY                   | 5mL          | 8.2                                                              |
| Fluoxetina (como clorhidrato)                           | 20mg                         | TAB                   |              | 2.3 y 24.2.1                                                     |
| Flutamida                                               | 250mg                        | TAB                   |              | 8.3                                                              |
| Fluticasona propionato + salmeterol<br>(como xinafoato) | 250mcg +<br>25mcg/dosis      | AER INH               |              | 25.1                                                             |
| Fluticasona propionato + salmeterol<br>(como xinafoato) | 125mcg +<br>25mcg/dosis      | AER INH               | 120dosis     | 25.1                                                             |
| Folinato cálcico                                        | equiv 15mg ácido<br>folínico | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Folinato cálcico                                        | equiv 50mg ácido<br>folínico | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Fosfomicina (como trometamol)                           | 3g                           | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.7                                                          |
| Furazolidona                                            | 100mg                        | TAB                   |              | 6.2.2.7                                                          |
| Furazolidona                                            | 50mg/5mL                     | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.7                                                          |
| Furosemida                                              | 10mg/mL                      | INY                   | 2mL          | 12.4 y 16                                                        |
| Furosemida                                              | 40mg                         | TAB                   |              | 12.4 y 16                                                        |
| Furosemida                                              | 20mg/5mL                     | LIQ ORAL              |              | 16                                                               |
| Gabapentina                                             | 300mg                        | TAB                   |              | 5                                                                |
| Gadopentetato meglumina                                 | 469.01mg/mL                  | INY                   | 15mL         | 14.2                                                             |
| Ganciclovir (como sal sódica)                           | 500mg                        | INY                   |              | 6.4.3                                                            |
| Gelatina                                                | 3.5% - 4%                    | INY                   |              | 11.2                                                             |
| Gemcitabina (como clorhidrato)                          | 1g                           | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Gemcitabina (como clorhidrato)                          | 200mg                        | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Gemfibrozilo                                            | 600mg                        | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Gentamicina (como sulfato)                              | 10mg/mL                      | INY                   | 2mL          | 6.2.2.2                                                          |
| Gentamicina (como sulfato)                              | 40mg/mL                      | INY                   | 2mL          | 6.2.2.2                                                          |
| Gentamicina (como sulfato)                              | 80mg/mL                      | INY                   | 2mL          | 6.2.2.2                                                          |
| Glibenclamida                                           | 5mg                          | TAB                   |              | 18.5                                                             |
| Glicerol                                                |                              | SUP                   |              | 17.5                                                             |
| Gliceroltrinitrato                                      | 5mg/mL                       | INY                   |              | 12.1                                                             |
| Gliclazida                                              | 30mg                         | TAB LIB MODIF         |              | 18.5                                                             |
| Gliclazida                                              | 60mg                         | TAB LIB MODIF         |              | 18.5                                                             |
| Glucosa en agua                                         | 5%                           | INY                   | 100mL        | 26.2                                                             |
| Glucosa en agua                                         | 5%                           | INY                   | 250mL        | 26.2                                                             |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración                               | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Glucosa en agua                                        | 5%                                          | INY                   | 500mL        | 26.2                                                             |
| Glucosa en agua                                        | 5%                                          | INY                   | 1L           | 26.2                                                             |
| Glucosa en agua                                        | 10%                                         | INY                   | 1L           | 26.2                                                             |
| Glucosa en agua                                        | 33%                                         | INY                   | 20mL         | 26.2                                                             |
| Glucosa en agua                                        | 50%                                         | INY                   | 1L           | 26.2                                                             |
| Glucosa en agua + sodio cloruro                        | 5% + 0.9%                                   | INY                   | 1L           | 26.2                                                             |
| Glutaral                                               | 2%                                          | SOL                   | pH 7.5-8     | 15.2                                                             |
| Gonadotrofina coriónica                                | 5 000UI                                     | INY                   |              | 18.10                                                            |
| Griseofulvina                                          | 250mg                                       | TAB                   |              | 6.3                                                              |
| Haloperidol                                            | 5mg/mL                                      | INY                   | 1mL          | 24.1                                                             |
| Haloperidol                                            | 2mg/mL                                      | LIQ ORAL              | gotas        | 2.3 y 24.1                                                       |
| Haloperidol                                            | 5mg                                         | TAB                   |              | 2.3 y 24.1                                                       |
| Haloperidol                                            | 5mg                                         | TAB                   |              | 2.3 y 24.1                                                       |
| Haloperidol                                            | 10mg                                        | TAB                   |              | 24.1                                                             |
| Haloperidol (como decanoato)                           | 50mg/mL                                     | INY                   | 1mL          | 24.1                                                             |
| Halotano                                               | 99.99%                                      | LIQ INH               | 250mL        | 1.1                                                              |
| Heparina sódica                                        | 5 000UI/mL                                  | INY                   | 5mL          | 10.2                                                             |
| Hidroclorotiazida                                      | 12.5mg                                      | TAB                   |              | 16                                                               |
| Hidroclorotiazida                                      | 25mg                                        | TAB                   |              | 12.3; 12.4 y 16                                                  |
| Hidrocortisona                                         | 20mg                                        | TAB                   |              | 18.1                                                             |
| Hidrocortisona (como acetato)                          | 1%                                          | CRM TOP               |              | 13.3                                                             |
| Hidrocortisona (como succinato sódico)                 | 100mg                                       | INY                   |              | 3 y 18.1                                                         |
| Hidroxicarbamida                                       | 500mg                                       | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Hidroxicloroquina sulfato                              | 400mg (equiv<br>310mg<br>hidroxicloroquina) | TAB                   |              | 30.2                                                             |
| Hidroxocobalamina                                      | 1mg/mL                                      | INY                   | 1mL          | 4.2, 10.1 y 27                                                   |
| Hierro (como sacarato)                                 | 20mg Fe/mL                                  | INY                   | 5mL          | 10.1                                                             |
| Hierro (como sulfato)                                  | 15mg Fe/5mL                                 | LIQ ORAL              |              | 10.1                                                             |
| Hierro (como sulfato)                                  | 60mg Fe                                     | TAB                   |              | 10.1                                                             |
| Hierro (como sulfato)                                  | 25mg Fe/mL                                  | LIQ ORAL              | gotas        | 10.1                                                             |
| Hierro (como sulfato) + ácido fólico                   | 60mg Fe +<br>400mcg                         | TAB                   |              | 10.1                                                             |
| Hipoclorito sódico                                     | 10%                                         | SOL                   |              | 15.2                                                             |
| Hipromelosa                                            | 0.3%                                        | SOL OFT               |              | 21.8                                                             |
| Hipromelosa                                            | 0.3%                                        | GEL OFT               |              | 21.8                                                             |
| Ibuprofeno                                             | 100mg/5mL                                   | LIQ ORAL              |              | 2.1                                                              |
| Ibuprofeno                                             | 200mg                                       | TAB                   |              | 2.1 y 7.1                                                        |
| Ibuprofeno                                             | 400mg                                       | TAB                   |              | 2.1 y 7.1                                                        |
| Ibuprofeno                                             | 5mg/mL                                      | INY                   |              | 29.1                                                             |
| Ifosfamida                                             | 1g                                          | INY                   |              | 8.2                                                              |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración                         | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Imatinib (como mesilato)                               | 100mg                                 | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Imatinib (como mesilato)                               | 400mg                                 | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Imipenem + cilastatina (como sal<br>sódica)            | 500mg + 500mg                         | INY                   |              | 6.2.1.3                                                          |
| Indometacina (como sal sódica)                         | 1mg                                   | INY                   |              | 12.7 y 29.1                                                      |
| Infliximab                                             | 100mg                                 | INY                   |              | 30.4                                                             |
| Inmunoglobulina anti-D (Rh0)                           |                                       | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Inmunoglobulina contra el tétanos                      |                                       | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Inmunoglobulina contra la hepatitis B                  |                                       | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Inmunoglobulina contra la rabia                        |                                       | INY                   |              | 19.2                                                             |
| <i>Inmunoglobulina humana normal</i>                   | 5%                                    | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Insulina glargina                                      | 100UI/mL                              | INY                   |              | 18.5                                                             |
| Insulina humana (ADN recombinante)                     | 100UI/mL                              | INY                   | 10mL         | 18.5                                                             |
| Insulina isofana humana (NPH) (ADN<br>recombinante)    | 100UI/mL                              | INY                   | 10mL         | 18.5                                                             |
| Interferón alfa-2b                                     | 3 000 000 - 10<br>000 000UI           | INY                   |              | 6.4.3                                                            |
| Iohexol                                                | equiv 300mg<br>iodo/mL                | INY                   | 50mL         | 14.2                                                             |
| Iohexol                                                | equiv 300mg<br>iodo/mL                | INY                   | 100mL        | 14.2                                                             |
| Iohexol                                                | equiv 350mg<br>iodo/mL                | INY                   | 50mL         | 14.2                                                             |
| Iohexol                                                | equiv 350mg<br>iodo/mL                | INY                   | 100mL        | 14.2                                                             |
| Iopamidol                                              | equiv 300mg<br>iodo/mL                | INY                   | 50mL         | 14.2                                                             |
| Iopamidol                                              | equiv 300mg<br>iodo/mL                | INY                   | 100mL        | 14.2                                                             |
| Iopamidol                                              | equiv 370mg<br>iodo/mL                | INY                   | 50mL         | 14.2                                                             |
| Iopamidol                                              | equiv 370mg<br>iodo/mL                | INY                   | 100mL        | 14.2                                                             |
| Iotalamato meglumina                                   | 60%                                   | INY                   | 50mL         | 14.2                                                             |
| Ipecacuana                                             | 0.14% (7mg/5mL)<br>alcaloides totales | LIQ ORAL              |              | 4.1                                                              |
| Ipratropio bromuro                                     | 20mcg/dosis                           | AER INH               | 200dosis     | 25.1                                                             |
| Irinotecan clorhidrato                                 | 100mg/5mL                             | INY                   | 5mL          | 8.2                                                              |
| Isoflurano                                             | 99.9-100%                             | LIQ INH               | 100mL        | 1.1                                                              |
| Isoniazida                                             | 50mg/5mL                              | LIQ ORAL              |              | 6.2.4                                                            |
| Isoniazida                                             | 100mg                                 | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Isoniazida + rifampicina                               | 75mg + 150mg                          | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| <i>Isoniazida + rifampicina</i>                        | 150mg + 150mg                         | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Isosorbida dinitrato                                   | 10mg                                  | TAB                   |              | 12.1                                                             |
| Isosorbida dinitrato                                   | 5mg                                   | TAB SL                |              | 12.1                                                             |
| Isosorbida mononitrato                                 | 20mg                                  | TAB                   |              | 12.1                                                             |
| Isosorbida mononitrato                                 | 40mg                                  | TAB                   |              | 12.1                                                             |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo        | Concentración            | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Isotretinoína                                                 | 20mg                     | TAB                   |              | 13.6                                                             |
| Isoxsuprina clorhidrato                                       | 10mg                     | TAB                   |              | 22.2                                                             |
| Isoxsuprina clorhidrato                                       | 5mg/mL                   | INY                   | 2mL          | 22.2                                                             |
| Itraconazol                                                   | 100mg                    | TAB                   |              | 6.3                                                              |
| Ivermectina                                                   | 3mg                      | TAB                   |              | 6.1.1                                                            |
| Ivermectina                                                   | 6mg                      | TAB                   |              | 6.1.1                                                            |
| Ivermectina                                                   | 6mg/mL                   | LIQ ORAL              | gotas        | 6.1.1                                                            |
| Kanamicina (como sulfato)                                     | 1g                       | INY                   |              | 6.2.4                                                            |
| Ketamina (como clorhidrato)                                   | 50mg/mL                  | INY                   | 10mL         | 1.1                                                              |
| Ketotifeno (como fumarato)                                    | 0.025%                   | SOL OFT               |              | 21.7                                                             |
| Labetalol                                                     | 5mg/mL                   | INY                   | 4mL          | 12.3                                                             |
| Lactulosa                                                     | 3.1-3.7g/5mL             | LIQ ORAL              |              | 2.3 y 17.5                                                       |
| Lamivudina                                                    | 150mg                    | TAB                   |              | 6.4.2.1                                                          |
| Lamivudina                                                    | 50mg/5mL                 | LIQ ORAL              |              | 6.4.2.1                                                          |
| Lamivudina + abacavir (como sulfato)                          | 300mg + 600mg            | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Lamivudina + tenofovir disoproxilo<br>fumarato + dolutegravir | 300mg + 300mg +<br>50mg  | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Lamivudina + zidovudina                                       | 150mg + 300mg            | TAB                   |              | 6.4.2                                                            |
| Lamivudina + zidovudina + nevirapina                          | 150mg + 300mg +<br>200mg | TAB                   |              | 6.4.2                                                            |
| Lamotrigina                                                   | 50mg                     | TAB                   |              | 5                                                                |
| Lanatósido C                                                  | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL)  | INY                   |              | 12.4                                                             |
| Latanoprost                                                   | 0.00005                  | SOL OFT               | 2.5mL        | 21.4                                                             |
| Leflunomida                                                   | 20mg                     | TAB                   |              | 30.2                                                             |
| Leuprarelina acetato                                          | 7.5mg                    | INY                   |              | 18.1                                                             |
| Leuprarelina acetato                                          | 3.75mg                   | INY                   |              | 8.3                                                              |
| Levetiracetam                                                 | 500mg                    | TAB                   |              | 5                                                                |
| Levetiracetam                                                 | 1000mg                   | TAB                   |              | 5                                                                |
| Levetiracetam                                                 | 100mg/mL                 | LIQ ORAL              |              | 5                                                                |
| Levodopa + carbidopa                                          | 250mg + 25mg             | TAB                   |              | 9                                                                |
| Levofloxacino                                                 | 250mg                    | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Levofloxacino                                                 | 500mg                    | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Levomepromazina (como maleato)                                | 100mg                    | TAB                   |              | 24.3                                                             |
| Levomepromazina (como maleato)                                | 25mg                     | TAB                   |              | 24.3                                                             |
| Levonorgestrel                                                | 750mcg                   | TAB                   |              | 18.3.1                                                           |
| Levotiroxina sódica                                           | 50mcg (0.05mg)           | TAB                   |              | 18.8                                                             |
| Levotiroxina sódica                                           | 75mcg (0.075mg)          | TAB                   |              | 18.8                                                             |
| Levotiroxina sódica                                           | 100mcg (0.1mg)           | TAB                   |              | 18.8                                                             |
| Lidocaína                                                     | 10%                      | AER TOP               |              | 1.2                                                              |
| Lidocaína clorhidrato                                         | 2-4%                     | GEL TOP/JAL<br>TOP    |              | 1.2                                                              |



ZALEGRÍA

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo                                      | Concentración     | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Lidocaína clorhidrato + epinefrina                                                          | 2% + 1:80 000     | INY                   | cárpula      | 1.2                                                              |
| Lidocaína clorhidrato + preservante + epinefrina                                            | 2% + 1:200 000    | INY                   | 20mL         | 1.2                                                              |
| Lidocaína clorhidrato + preservante sin epinefrina                                          | 2%                | INY                   | 20mL         | 1.2                                                              |
| Lidocaína clorhidrato sin epinefrina                                                        | 2%                | INY                   | cárpula      | 1.2                                                              |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante + epinefrina                                          | 2% + 1:200 000    | INY                   | 20mL         | 1.2                                                              |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante + glucosa                                             | 5% + 7.5%         | INY                   | 2mL          | 1.2                                                              |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante sin epinefrina                                        | 0.02              | INY                   | 20mL         | 1.2                                                              |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante sin epinefrina                                        | 0.02              | INY                   | 5mL          | 12.2                                                             |
| Litio carbonato                                                                             | 300mg             | TAB                   |              | 24.2.2                                                           |
| Loperamida                                                                                  | 2mg               | TAB                   |              | 2.3                                                              |
| Lopinavir + ritonavir                                                                       | 200mg + 50mg      | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Lopinavir + ritonavir                                                                       | 400mg + 100mg/5mL | LIQ ORAL              |              | 6.4.2.3                                                          |
| Loratadina                                                                                  | 10mg              | TAB                   |              | 3                                                                |
| Loratadina                                                                                  | 5mg/5mL           | LIQ ORAL              |              | 3                                                                |
| Lorazepam                                                                                   | 2mg/mL            | INY                   | 1mL          | 5                                                                |
| Lorazepam                                                                                   | 4mg/mL            | INY                   | 1mL          | 5                                                                |
| Losartán potásico                                                                           | 50mg              | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Macrogol 3350 + potasio cloruro + sodio cloruro + sodio bicarbonato con o sin sodio sulfato |                   | PLV                   |              | 14.2                                                             |
| Magnesio sulfato                                                                            | 200mg/mL          | INY                   | 10mL         | 5                                                                |
| Magnesio sulfato                                                                            | 500mg/mL          | INY                   | 10mL         | 5                                                                |
| Manitol                                                                                     | 20%               | INY                   |              | 16                                                               |
| Mebendazol                                                                                  | 100mg             | TAB                   |              | 6.1.1                                                            |
| Mebendazol                                                                                  | 100mg/5mL         | LIQ ORAL              |              | 6.1.1                                                            |
| Mebendazol                                                                                  | 500mg             | TAB                   |              | 6.1.1                                                            |
| Medroxiprogesterona acetato                                                                 | 150mg/mL          | INY                   | 1mL          | 18.3.2                                                           |
| Medroxiprogesterona acetato                                                                 | 5mg               | TAB                   |              | 18.4 y 18.7                                                      |
| Mefloquina (como clorhidrato)                                                               | 250mg             | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Melfalan                                                                                    | 2mg               | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Melfalan (como clorhidrato)                                                                 | 50mg              | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Menotropina                                                                                 | 75UI              | INY                   |              | 18.10                                                            |
| Mercaptopurina                                                                              | 50mg              | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Meropenem                                                                                   | 500mg             | INY                   |              | 6.2.1.3                                                          |
| Mesalazina                                                                                  | 500mg             | SUP                   |              | 17.3                                                             |
| Mesna                                                                                       | 100mg/mL          | INY                   | 4mL          | 8.2                                                              |
| Metadona (como clorhidrato)                                                                 | 10mg              | TAB                   |              | 2.2                                                              |
| Metamizol sódico                                                                            | 500mg/mL          | INY                   | 2mL          | 2.1                                                              |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración   | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Metformina clorhidrato                                 | 850mg           | TAB                   |              | 18.5                                                             |
| Metformina clorhidrato                                 | 500mg           | TAB                   |              | 18.5                                                             |
| Metildopa                                              | 250mg           | TAB                   |              | 12.3                                                             |
| Metilfenidato clorhidrato                              | 10mg            | TAB                   |              | 24.6                                                             |
| Metilfenidato clorhidrato                              | 20mg            | TAB LIB MODIF         |              | 24.6                                                             |
| Metilprednisolona (como succinato<br>sódico)           | 500mg           | INY                   |              | 3 y 18.1                                                         |
| Metilprednisolona (como succinato<br>sódico)           | 125mg           | INY                   |              | 18.1                                                             |
| Metiltionino cloruro                                   | 10mg/mL         | INY                   | 10mL         | 4.2                                                              |
| Metoclopramida clorhidrato                             | 5mg/mL          | INY                   | 2mL          | 2.3 y 17.2                                                       |
| Metoclopramida clorhidrato                             | 5mg/5mL         | LIQ ORAL              |              | 2.3 y 17.2                                                       |
| Metoclopramida clorhidrato                             | 10mg            | TAB                   |              | 2.3 y 17.2                                                       |
| Metotrexato (como base o sal sódica)                   | 2.5mg           | TAB                   |              | 8.2 y 30.2                                                       |
| Metotrexato (como sal sódica)                          | 500mg           | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Metotrexato (como sal sódica) con<br>preservante       | 50mg            | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Metotrexato (como sal sódica) sin<br>preservante       | 50mg            | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Metronidazol                                           | 5mg/mL          | INY                   | 100mL        | 6.2.2.7                                                          |
| Metronidazol                                           | 500mg           | TAB                   |              | 6.2.2.7 y 6.5.1                                                  |
| Metronidazol (como benzoato)                           | 250mg/5mL       | LIQ ORAL              |              | 6.2.2.7 y 6.5.1                                                  |
| Micofenolato mofetilo                                  | 250mg           | TAB                   |              | 8.1                                                              |
| Micofenolato mofetilo                                  | 500mg           | TAB                   |              | 8.1                                                              |
| Midazolam (como clorhidrato)                           | 1mg/mL          | INY                   | 5mL          | 1.3 y 2.3                                                        |
| Midazolam (como clorhidrato)                           | 5mg/mL          | INY                   | 10mL         | 1.3 y 2.3                                                        |
| Miltefosina                                            | 10mg            | TAB                   |              | 6.5.2                                                            |
| Miltefosina                                            | 50mg            | TAB                   |              | 6.5.2                                                            |
| Mirtazapina                                            | 30mg            | TAB                   |              | 24.2.1                                                           |
| Misoprostol                                            | 25mcg (0.025mg) | TAB VAG               |              | 22.1                                                             |
| <i>Misoprostol</i>                                     | 200mcg          | TAB                   |              | 22.1                                                             |
| <i>Mitomicina</i>                                      | 20mg            | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Mitoxantrona (como diclorhidrato)                      | 20mg            | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Monoetanolamina oleato                                 | 5%              | INY                   |              | 17.7                                                             |
| Morfina clorhidrato                                    | 10mg/mL         | INY                   | 1mL          | 1.3 y 2.2                                                        |
| Morfina clorhidrato                                    | 20mg/mL         | INY                   | 1mL          | 2.2                                                              |
| Morfina sulfato                                        | 10mg/5mL        | LIQ ORAL              |              | 2.2                                                              |
| Morfina sulfato                                        | 10mg            | TAB                   |              | 2.2                                                              |
| Morfina sulfato                                        | 30mg            | TAB                   |              | 2.2                                                              |
| Morfina sulfato                                        | 30mg            | TAB LIB MODIF         |              | 2.2                                                              |
| Moxifloxacino (como clorhidrato)                       | 400mg           | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Mupiroicina                                            | 0.02            | UNG TOP               | 15g          | 13.2                                                             |



L ALEGRIA R.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| <b>Denominación Común<br/>Internacional / Principio Activo</b> | <b>Concentración</b>    | <b>Forma<br/>Farmacéutica</b> | <b>Presentación</b> | <b>Grupo<br/>Farmacoterapéutico /<br/>Sub Grupo<br/>Farmacoterapéutico</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mupirocina (como mupirocina cálcica)                           | 0.02                    | CRM TOP                       |                     | 13.2                                                                       |
| Naloxona clorhidrato                                           | 400mcg/mL<br>(0.4mg/mL) | INY                           | 1mL                 | 4.2                                                                        |
| Naproxeno (como base o sal sódica)                             | 250mg                   | TAB                           |                     | 2.1                                                                        |
| Naproxeno (como base o sal sódica)                             | 500mg                   | TAB                           |                     | 2.1                                                                        |
| Natamicina                                                     | 0.05                    | SUS OFT                       |                     | 21.1                                                                       |
| Nelfinavir ( como sulfato)                                     | 250mg                   | TAB                           |                     | 6.4.2.3                                                                    |
| Neostigmina bromuro                                            | 15mg                    | TAB                           |                     | 20.1                                                                       |
| Neostigmina metilsulfato                                       | 500mcg/mL<br>(0.5mg/mL) | INY                           | 1mL                 | 20.1                                                                       |
| Nevirapina                                                     | 200mg                   | TAB                           |                     | 6.4.2.2                                                                    |
| Nevirapina                                                     | 50mg/5mL                | LIQ ORAL                      |                     | 6.4.2.2                                                                    |
| Nicotinamida                                                   | 100mg                   | TAB                           |                     | 27                                                                         |
| Nifedipino                                                     | 30mg                    | TAB LIB MODIF                 |                     | 12.3                                                                       |
| Nifedipino                                                     | 10mg                    | TAB                           |                     | 22.2                                                                       |
| Nifurtimox                                                     | 120mg                   | TAB                           |                     | 6.5.5.1                                                                    |
| Nimodipino                                                     | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL) | INY                           | 50mL                | 12.7                                                                       |
| Nimodipino                                                     | 30mg                    | TAB                           |                     | 12.7                                                                       |
| Nistatina                                                      | 100 000UI/mL            | LIQ ORAL                      | gotas               | 6.3                                                                        |
| Nistatina                                                      | 500 000UI               | TAB                           |                     | 6.3                                                                        |
| <i>Nitrato de plata</i>                                        |                         | BARRA/LAPIZ                   |                     | 13.6                                                                       |
| Nitrofural                                                     | 0.2%                    | POM                           | 500g                | 13.2                                                                       |
| Nitrofural                                                     | 0.2%                    | POM                           | 35g                 | 13.2                                                                       |
| Nitrofurantoina                                                | 100mg                   | TAB                           |                     | 6.2.2.7                                                                    |
| Nitrofurantoina                                                | 25mg/5mL                | LIQ ORAL                      |                     | 6.2.2.7                                                                    |
| Nitroprusiato sódico                                           | 50mg                    | INY                           |                     | 12.3                                                                       |
| Norepinefrina (como tartrato ácido)                            | 1mg/mL                  | INY                           | 4mL                 | 12.4                                                                       |
| Noretisterona enantato                                         | 200mg/mL                | INY                           | 1mL                 | 18.3.2                                                                     |
| Omeprazol                                                      | 20mg                    | TAB LIB MODIF                 |                     | 17.1.2                                                                     |
| Omeprazol (como sal sódica)                                    | 40mg                    | INY                           |                     | 17.1.2                                                                     |
| Ondansetron (como clorhidrato)                                 | 2mg/mL                  | INY                           | 4mL                 | 2.3 y 17.2                                                                 |
| Ondansetron (como clorhidrato)                                 | 8mg                     | TAB                           |                     | 2.3 y 17.2                                                                 |
| Orfenadrina citrato                                            | 100mg                   | TAB LIB MODIF                 |                     | 20.2                                                                       |
| Orfenadrina citrato                                            | 30mg/mL                 | INY                           | 2mL                 | 20.2                                                                       |
| Oxacilina                                                      | 1g                      | INY                           |                     | 6.2.1.1                                                                    |
| Oxacilina                                                      | 500mg                   | INY                           |                     | 6.2.1.1                                                                    |
| Oxaliplatin                                                    | 100mg                   | INY                           |                     | 8.2                                                                        |
| Oxaliplatin                                                    | 50mg                    | INY                           |                     | 8.2                                                                        |
| Oxicodona clorhidrato                                          | 5mg                     | TAB                           |                     | 2.2                                                                        |
| Oxicodona clorhidrato                                          | 10mg                    | TAB LIB MODIF                 |                     | 2.2                                                                        |
| Oxicodona clorhidrato                                          | 20mg                    | TAB LIB MODIF                 |                     | 2.2                                                                        |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo           | Concentración         | Forma<br>Farmacéutica | Presentación       | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Óxido de zinc                                                    | 10-40%                | CRM<br>TOP/POM/PAS    |                    | 13.6                                                             |
| Óxido nitroso                                                    | 99-100%               | GAS                   | para<br>inhalación | 1.1                                                              |
| Oxígeno medicinal                                                | 93-100%               | GAS                   | para<br>inhalación | 1.1                                                              |
| Oxitocina                                                        | 10UI/mL               | INY                   | 1mL                | 22.1                                                             |
| Paclitaxel                                                       | 100mg                 | INY                   |                    | 8.2                                                              |
| Paclitaxel                                                       | 300mg                 | INY                   |                    | 8.2                                                              |
| Paclitaxel                                                       | 30mg                  | INY                   |                    | 8.2                                                              |
| Pamidronato disódico                                             | 90mg                  | INY                   |                    | 18.11                                                            |
| Paracetamol                                                      | 100mg/mL              | LIQ ORAL              | gotas              | 2.1                                                              |
| Paracetamol                                                      | 120mg/5mL             | LIQ ORAL              |                    | 2.1 y 7.1                                                        |
| Paracetamol                                                      | 100-300mg             | SUP                   |                    | 2.1                                                              |
| Paracetamol                                                      | 500mg                 | TAB                   |                    | 2.1 y 7.1                                                        |
| Peginterferón alfa-2a                                            | 180mcg                | INY                   |                    | 6.4.3                                                            |
| Penicilamina                                                     | 250mg                 | TAB                   |                    | 4.2 y 30.2                                                       |
| Pentamidina isetonato                                            | 200mg                 | INY                   |                    | 6.5.2                                                            |
| Periciazina                                                      | 40mg/mL<br>(1mg/gota) | LIQ ORAL              | gotas              | 24.1                                                             |
| Periciazina                                                      | 10mg                  | TAB                   |                    | 24.1                                                             |
| Permetrina                                                       | 1%                    | LOC                   |                    | 13.5                                                             |
| Permetrina                                                       | 5%                    | CRM TOP               |                    | 13.5                                                             |
| Peróxido de hidrógeno                                            | 3% (10vols)           | SOL TOP               |                    | 15.1                                                             |
| Petidina clorhidrato                                             | 50mg/mL               | INY                   | 2mL                | 2.2                                                              |
| Pilocarpina clorhidrato                                          | 0.02                  | SOL OFT               | 10-15mL            | 21.4                                                             |
| Piperacilina (como sal sódica) +<br>tazobactam (como sal sódica) | 4g + 500mg            | INY                   |                    | 6.2.1.1                                                          |
| Pirazinamida                                                     | 500mg                 | TAB                   |                    | 6.2.4                                                            |
| Pirazinamida                                                     | 30mg/mL               | LIQ ORAL              |                    | 6.2.4                                                            |
| Piridostigmina bromuro                                           | 1mg/mL                | INY                   |                    | 20.1                                                             |
| Piridostigmina bromuro                                           | 60mg                  | TAB                   |                    | 20.1                                                             |
| Piridoxina clorhidrato                                           | 25mg                  | TAB                   |                    | 27                                                               |
| Piridoxina clorhidrato                                           | 50mg                  | TAB                   |                    | 27                                                               |
| Pirimetamina                                                     | 25mg                  | TAB                   |                    | 6.5.4                                                            |
| Potasio citrato                                                  | 1080mg                | TAB LIB MODIF         |                    | 32.1                                                             |
| Potasio cloruro                                                  | 20%                   | INY                   | 10mL               | 26.2                                                             |
| Pralidoxima clorhidrato                                          | 1g                    | INY                   |                    | 4.2                                                              |
| Pramipexol diclorhidrato                                         | 250mcg (0.25mg)       | TAB                   |                    | 9                                                                |
| Pramipexol diclorhidrato                                         | 1mg                   | TAB                   |                    | 9                                                                |
| Praziquantel                                                     | 150mg                 | TAB                   |                    | 6.1.1                                                            |
| Praziquantel                                                     | 600mg                 | TAB                   |                    | 6.1.1 y 6.1.2                                                    |
| Prednisolona acetato                                             | 1%                    | SUS OFT               | 5mL                | 21.2                                                             |



Z ALEGRIA A.H.

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Prednisona                                             | 50mg          | TAB                   |              | 3; 8.3 y 18.1                                                    |
| Prednisona                                             | 20mg          | TAB                   |              | 3; 8.3 y 18.1                                                    |
| Prednisona                                             | 5mg           | TAB                   |              | 3; 8.3 y 18.1                                                    |
| Prednisona                                             | 5mg/5mL       | LIQ ORAL              |              | 18.1                                                             |
| Primaquina (como fosfato)                              | 15mg          | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Primaquina (como fosfato)                              | 5mg           | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Primaquina (como fosfato)                              | 7.5mg         | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Procarbazina (como clorhidrato)                        | 50mg          | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Progesterona                                           | 100mg         | TAB                   |              | 18.7                                                             |
| Propafenona clorhidrato                                | 150mg         | TAB                   |              | 12.2                                                             |
| Propofol                                               | 1%            | INY                   | 20mL         | 1.1                                                              |
| Propranolol clorhidrato                                | 40mg          | TAB                   |              | 7.2                                                              |
| Propranolol clorhidrato                                | 10mg          | TAB                   |              | 10.2                                                             |
| Protamina sulfato                                      | 10mg/mL       | INY                   | 5mL          | 10.2                                                             |
| Proximetacaína clorhidrato                             | 0.5%          | SOL OFT               | 15mL         | 21.3                                                             |
| Quinina diclorhidrato                                  | 300mg/mL      | INY                   | 2mL          | 6.5.3                                                            |
| Quinina sulfato                                        | 300mg         | TAB                   |              | 6.5.3                                                            |
| Raltegravir                                            | 400mg         | TAB                   |              | 6.4.2.4                                                          |
| Ranitidina (como clorhidrato)                          | 25mg/mL       | INY                   | 2mL          | 17.1.2                                                           |
| Ranitidina (como clorhidrato)                          | 150mg         | TAB                   |              | 17.1.2                                                           |
| Ranitidina (como clorhidrato)                          | 300mg         | TAB                   |              | 17.12                                                            |
| Retinol (como palmitato)                               | 50 000UI      | TAB                   |              | 27                                                               |
| Retinol (como palmitato)                               | 100 000UI     | TAB                   |              | 27                                                               |
| Retinol (como palmitato)                               | 200 000UI     | TAB                   |              | 27                                                               |
| Ribavirina                                             | 200mg         | TAB                   |              | 6.4.3                                                            |
| Rifabutina                                             | 150mg         | TAB                   |              | 6.2.4                                                            |
| Rifampicina                                            | 150mg         | TAB                   |              | 6.2.3 y 6.2.4                                                    |
| Rifampicina                                            | 300mg         | TAB                   |              | 6.2.3 y 6.2.4                                                    |
| Rifampicina                                            | 100mg/5mL     | LIQ ORAL              |              | 6.2.4                                                            |
| Rifaximina                                             | 550 mg        | TAB                   |              | 2.3                                                              |
| Risperidona                                            | 2mg           | TAB                   |              | 24.1                                                             |
| Ritonavir                                              | 100mg         | TAB                   |              | 6.4.2.3                                                          |
| Rituximab                                              | 10mg/mL       | INY                   | 10mL         | 8.2                                                              |
| Rituximab                                              | 10mg/mL       | INY                   | 50mL         | 8.2                                                              |
| Rocuronio bromuro                                      | 10mg/mL       | INY                   | 5mL          | 20.1                                                             |
| Salbutamol (como sulfato)                              | 4mg           | TAB                   |              | 22.2                                                             |
| Salbutamol (como sulfato)                              | 100mcg/dosis  | AER INH               | 200-300dosis | 25.1                                                             |
| Salbutamol (como sulfato)                              | 5mg/mL        | SOL NBZ               |              | 25.1                                                             |
| Sales de rehidratación oral                            | 20.5g/L       | PLV                   |              | 17.6.1 y 26.1                                                    |
| Selegilina                                             | 5mg           | TAB                   |              | 9                                                                |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo                             | Concentración                                        | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Sertralina (como clorhidrato)                                                      | 50mg                                                 | TAB                   |              | 24.2.1                                                           |
| Sevelamero clorhidrato o carbonato                                                 | 800mg                                                | TAB                   |              | 23.2                                                             |
| Sevoflurano                                                                        | 99.97-100%                                           | LIQ INH               | 250mL        | 1.1                                                              |
| Simeticona                                                                         | 80mg/mL o mas                                        | LIQ ORAL              | gotas        | 1.4                                                              |
| Simvastatina                                                                       | 40mg                                                 | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Simvastatina                                                                       | 20mg                                                 | TAB                   |              | 12.6                                                             |
| Sodio bicarbonato                                                                  | 8.4%                                                 | INY                   | 20mL         | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                                                      | 0.9%                                                 | INY                   | 100mL        | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                                                      | 0.9%                                                 | INY                   | 1L           | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                                                      | 0.9%                                                 | INY                   | 20mL         | 263.2                                                            |
| Sodio cloruro                                                                      | 0.9%                                                 | INY                   | 250mL        | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                                                      | 0.9%                                                 | INY                   | 500mL        | 26.2                                                             |
| Sodio cloruro                                                                      | 20.0%                                                | INY                   | 20mL         | 26.2                                                             |
| Sodio fosfato monobásico + sodio<br>fosfato dibásico                               | 16g + 6g/100mL                                       | SOL REC               |              | 14                                                               |
| Sodio nitrito                                                                      | 30mg/mL                                              | INY                   | 10mL         | 4.2                                                              |
| Sodio tiosulfato                                                                   | 250mg/mL                                             | INY                   | 50mL         | 4.2                                                              |
| Sofosbuvir + velpatasvir                                                           | 400mg + 100mg                                        | TAB                   |              | 6.4.3                                                            |
| Solución concentrada para hemodiálisis<br>(ácida)                                  |                                                      | SOL DIA               |              | 23.1                                                             |
| Solución concentrada para hemodiálisis<br>con bicarbonato                          | formula estándar<br>con 35-39mEq/L<br>de bicarbonato | SOL DIA               |              | 23.1                                                             |
| Solución para diálisis peritoneal<br>automatizada                                  | 1.5% de Glucosa                                      | SOL DIA               |              | 23.1                                                             |
| Solución para diálisis peritoneal<br>automatizada                                  | 2.5% de Glucosa                                      | SOL DIA               |              | 23.1                                                             |
| Solución para diálisis peritoneal<br>automatizada                                  | 4.25% de Glucosa                                     | SOL DIA               |              | 23.1                                                             |
| Solución para diálisis peritoneal con<br>sistema de desconexión con doble<br>bolsa | 1.5% de Glucosa                                      | SOL DIA               |              | 23.1                                                             |
| Solución para diálisis peritoneal con<br>sistema de desconexión con doble<br>bolsa | 2.5% de Glucosa                                      | SOL DIA               |              | 23.1                                                             |
| Solución para diálisis peritoneal con<br>sistema de desconexión con doble<br>bolsa | 4.25% de Glucosa                                     | SOL DIA               |              | 23.1                                                             |
| Solución polielectrolítica                                                         |                                                      | INY                   | 1L           | 26.2                                                             |
| Solución Ringer lactato                                                            |                                                      | INY                   | 1L           | 26.2                                                             |
| Succímero                                                                          | 100mg                                                | TAB                   |              | 4.2                                                              |
| Suero antibotrópico                                                                |                                                      | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Suero anticotálico                                                                 |                                                      | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Suero antilachésico                                                                |                                                      | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Suero antioxoscélico                                                               |                                                      | INY                   |              | 19.2                                                             |
| Suero antirrábico                                                                  |                                                      | INY                   |              | 19.2                                                             |



Z ALEGRIA n.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración                                   | Forma<br>Farmacéutica       | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Sulfadiazina de plata                                  | 0.01                                            | CRM TOP                     | 50g          | 13.2                                                             |
| Sulfadiazina de plata                                  | 0.01                                            | CRM TOP                     | 400-500g     | 13.2                                                             |
| Sulfadoxina + pirimetamina                             | 500mg + 25mg                                    | TAB                         |              | 6.5.3                                                            |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                          | 200mg +<br>40mg/5mL                             | LIQ ORAL                    |              | 6.2.2.3                                                          |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                          | 400mg + 80mg                                    | TAB                         |              | 6.2.2.3                                                          |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                          | 800mg + 160mg                                   | TAB                         |              | 6.2.2.3 y 6.5.4                                                  |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                          | 80mg + 16mg/mL                                  | INY                         |              | 6.2.2.3 y 6.5.4                                                  |
| Sulfasalazina                                          | 500mg                                           | TAB                         |              | 17.3 y 30.2                                                      |
| Sulpirida                                              | 200mg                                           | TAB                         |              | 24.1                                                             |
| <i>Sunitinib (como malato)</i>                         | 25mg                                            | TAB                         |              | 8.2                                                              |
| Surfactante pulmonar                                   |                                                 | SOL<br>INTRAT/SUS<br>INTRAT |              | 25.2                                                             |
| Suxametonio cloruro                                    | 500mg                                           | INY                         |              | 20.1                                                             |
| Tacrolimus                                             | 1mg                                             | TAB                         |              | 8.1                                                              |
| Tacrolimus                                             | 5mg/mL                                          | INY                         |              | 8.1                                                              |
| Tacrolimus                                             | 5mg                                             | TAB                         |              | 8.1                                                              |
| Talidomida                                             | 100mg                                           | TAB                         |              | 8.2                                                              |
| Tamoxifeno (como citrato)                              | 20mg                                            | TAB                         |              | 8.3                                                              |
| Tamsulosina clorhidrato                                | 400mcg (0.4mg)                                  | TAB LIB MODIF               |              | 32.2                                                             |
| Temozolomida                                           | 250mg                                           | TAB                         |              | 8.2                                                              |
| Temozolomida                                           | 100mg                                           | TAB                         |              | 8.2                                                              |
| Tenofovir disoproxilo fumarato                         | 300mg (equiv<br>245mg tenofovir<br>disoproxilo) | TAB                         |              | 6.4.2.1                                                          |
| Teofilina                                              | 125mg                                           | TAB LIB MODIF               |              | 25.1                                                             |
| Teofilina                                              | 250mg                                           | TAB LIB MODIF               |              | 25.1                                                             |
| Testosterona enantato                                  | 250mg/mL (equiv<br>180mg de<br>testosterona/mL) | INY                         |              | 18.2                                                             |
| Tetraciclina clorhidrato                               | 1%                                              | UNG OFT                     |              | 21.1                                                             |
| Tiamazol                                               | 5mg                                             | TAB                         |              | 18.8                                                             |
| Tiamazol                                               | 20mg                                            | TAB                         |              | 18.8                                                             |
| Tiamina clorhidrato                                    | 100mg                                           | TAB                         |              | 27                                                               |
| Tiamina clorhidrato                                    | 100mg/mL                                        | INY                         |              | 27                                                               |
| Timolol (como maleato)                                 | 0.5%                                            | SOL OFT                     | 5mL          | 21.4                                                             |
| Tioguanina                                             | 40mg                                            | TAB                         |              | 8.2                                                              |
| Tiopental sódico                                       | 1g                                              | INY                         |              | 1.1                                                              |
| Tioridazina clorhidrato                                | 100mg                                           | TAB                         |              | 24.1                                                             |
| Tramadol clorhidrato                                   | 100mg/mL                                        | LIQ ORAL                    | gotas        | 2.2                                                              |
| Tramadol clorhidrato                                   | 50mg/mL                                         | INY                         |              | 2.2                                                              |
| Tramadol clorhidrato                                   | 50mg                                            | TAB                         |              | 2.2                                                              |



Z ALEGRIA R.

DOCUMENTO TÉCNICO:

PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo           | Concentración | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>Trastuzumab</i>                                               | 21mg/mL       | INY                   | 20mL         | 8.2                                                              |
| <i>Trastuzumab</i>                                               | 600mg         | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Tretinoína                                                       | 10mg          | TAB                   |              | 8.2                                                              |
| Triamcinolona acetonido                                          | 0.025%        | LOC                   |              | 13.3                                                             |
| Triamcinolona acetonido                                          | 10mg/mL       | INY                   | 5mL          | 18.1                                                             |
| Triamcinolona acetonido                                          | 40mg/mL       | INY                   | 1mL          | 18.1                                                             |
| Triclabendazol                                                   | 250mg         | TAB                   |              | 6.1.2                                                            |
| Trifluoperazina (como clorhidrato)                               | 5mg           | TAB                   |              | 24.1                                                             |
| <i>Triptorelina (como acetato o pamoato)</i>                     | 3.75mg        | INY                   |              | 8.3                                                              |
| Tropicamida                                                      | 1%            | SOL OFT               | 15mL         | 21.5                                                             |
| Vacuna contra el <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (HIB)6     |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra el meningococo                                     |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra el neumococo (adulto)                              |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra el neumococo (pediátrico)                          |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra el rotavirus                                       |               | LIQ ORAL              |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra el sarampión6                                      |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra el tétanos                                         |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra el virus de la influenza HSUR (adulto)             |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra el virus de la influenza HSUR (pediátrico)         |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra el virus del papiloma humano                       |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la difteria (adulto)                               |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la difteria (pediátrico)                           |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la fiebre amarilla                                 |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la hepatitis A                                     |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la hepatitis B (HVB adulto)                        |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la hepatitis B (HVB pediátrico)                    |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la poliomielitis (IPV)                             |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la poliomielitis (OPV)                             |               | LIQ ORAL              |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la rabia (preparado en cerebro ratón lactante)     |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la rabia inactivada (preparado en cultivo celular) |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la rubeola                                         |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la tos ferina                                      |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la tuberculosis (BCG)                              |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra la varicela                                        |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Vacuna contra las parotiditis                                    |               | INY                   |              | 19.3                                                             |
| Valganciclovir                                                   | 450mg         | TAB                   |              | 6.4.3                                                            |



**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

| Denominación Común<br>Internacional / Principio Activo | Concentración        | Forma<br>Farmacéutica | Presentación | Grupo<br>Farmacoterapéutico /<br>Sub Grupo<br>Farmacoterapéutico |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Valproato sódico                                       | 250mg/5mL            | LIQ ORAL              |              | 5                                                                |
| Valproato sódico                                       | 200mg/mL             | LIQ ORAL              | gotas        | 5                                                                |
| Valproato sódico                                       | 500mg                | TAB LIB MODIF         |              | 5 y 24.2.2                                                       |
| Vancomicina (como clorhidrato)                         | 500mg                | INY                   |              | 6.2.2.7                                                          |
| Vecuronio bromuro                                      | 4mg                  | INY                   |              | 20.1                                                             |
| Verapamilo clorhidrato                                 | 80mg                 | TAB                   |              | 12.1 y 12.2                                                      |
| Verapamilo clorhidrato                                 | 2.5mg/mL             | INY                   | 2mL          | 12.2                                                             |
| Vinblastina sulfato                                    | 10mg                 | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Vincristina sulfato                                    | 1mg                  | INY                   |              | 8.2                                                              |
| Vinorelbina (como tartrato o<br>ditartrato)            | 50mg                 | INY                   |              | 50                                                               |
| Warfarina sódica                                       | 1mg                  | TAB                   |              | 10.2                                                             |
| Warfarina sódica                                       | 5mg                  | TAB                   |              | 10.2                                                             |
| Yodo-povidona                                          | 7-10%                | SOL TOP               | espuma       | 15.1                                                             |
| Yodo-povidona                                          | 7-10%                | SOL TOP               |              | 15.1                                                             |
| Zidovudina                                             | 100mg                | TAB                   |              | 6.4.2.1                                                          |
| Zidovudina                                             | 300mg                | TAB                   |              | 6.4.2.1                                                          |
| Zidovudina                                             | 50mg/5mL             | LIQ ORAL              |              | 6.4.2.1                                                          |
| Zidovudina                                             | 10mg/mL              | INY                   | 20mL         | 6.4.2.1                                                          |
| Zinc sulfato                                           | equiv 10mg<br>Zn/5mL | LIQ ORAL              |              | 17.6.2                                                           |
| Zinc sulfato                                           | equiv 20mg Zn        | TAB                   |              | 17.6.2                                                           |
| Zolpidem tartrato                                      | 10mg                 | TAB                   |              | 24.3                                                             |



ALEGRIA H.

**DOCUMENTO TÉCNICO:**

**PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SECTOR SALUD**

**VII. RESPONSABILIDADES**

**7.1 NIVEL NACIONAL**

- 7.1.1 El Ministerio de Salud, como Autoridad Nacional de Salud, a través de la DIGEMID, como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, es responsable de difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento del presente documento técnico a nivel regional, así como a ESSALUD y a las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú de ámbito nacional.
- 7.1.2 Las autoridades de ESSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, son responsables de la difusión, supervisión y evaluación del cumplimiento del PNUME en las dependencias del ámbito de su jurisdicción. Asimismo, emiten disposiciones complementarias dirigidas a sus establecimientos de salud a fin de garantizar su cumplimiento.

**7.2 NIVEL REGIONAL**

- 7.2.1 Las Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el ámbito regional son responsables, según corresponda, de difundir, controlar, supervisar y evaluar la aplicación del PNUME y dicta las disposiciones para su implementación en el ámbito de su jurisdicción. Asimismo, gestionan y aseguran los recursos para la disponibilidad de los medicamentos esenciales, según corresponda.

**7.3 NIVEL LOCAL**

- 7.3.1 Los establecimientos de salud del sector público a nivel nacional, así como los establecimientos de salud privados en la atención del/de la pacientes financiados/as por el sector público en el marco de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, son responsables de utilizar y asegurar la disponibilidad de los medicamentos incluidos en el PNUME, según corresponda a su categoría y nivel de atención.
- 7.3.2 En caso que los establecimientos de salud mencionados en el apartado 7.3.1 requieran la utilización de medicamentos no considerados en el PNUME, se debe realizar de acuerdo a las normas vigentes aprobadas por el Ministerio de Salud.
- 7.3.3 Los/as profesionales de la salud autorizados/as son responsables de realizar la prescripción y dispensación de medicamentos en el marco del PNUME aprobado por el Ministerio de Salud, utilizando la DCI acorde con la normatividad vigente.

**VIII. DISPOSICIONES FINALES**

- 8.1 La DIGEMID conduce la elaboración de listas complementarias de medicamentos al PNUME de aplicación exclusiva para los establecimientos de salud pertenecientes a la categoría III-2, y para las intervenciones sanitarias definidas por el Ministerio de Salud. Las listas complementarias de medicamentos son aprobadas mediante Resolución Ministerial.
- 8.2 Las Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el ámbito regional, elaboran el listado de medicamentos para los establecimientos de salud de sus respectivas jurisdicciones, según corresponda a su categoría, nivel de atención y servicio de telemedicina en base al PNUME.

