

MEMORANDO CIRCULAR N° 00000142-2024-IETSI/ESSALUD

PARA: Señores
**GERENTES Y DIRECTORES
CENTROS E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS
REDES ASISTENCIALES Y REDES PRESTACIONALES**

DE: **JOSHI ACOSTA BARRIGA**
Directora del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación

ASUNTO: Ampliación de vigencia de Dictámenes Preliminares de Evaluación de Tecnologías Sanitarias – IETSI.

REFERENCIA: Informe N° 144- 2024-SDEPFYOTS/ESSALUD

FECHA: Lima, 22 de octubre de 2024

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y en relación al asunto, manifestarles que el IETSI ha decidido **AMPLIAR** la vigencia por un año adicional de los dictámenes preliminares aprobatorios y no aprobatorios considerando la fecha de publicación y ampliaciones previas¹ (ver Anexo N° 1). Así también, que colocara como tiempo de vigencia **INDEFINIDO** a dictámenes preliminares para enfermedades oncológicas, que su tratamiento supera el umbral de alto costo (ver Anexo N° 2).

Finalmente, señalar que, de requerirse una reconsideración de algún dictamen preliminar publicado, estas pueden ser realizadas por el área usuaria correspondiente sustentando la solicitud con evidencia científica de buena calidad, proveniente de ensayos clínicos de fase III o de un análisis actualizado que responda a la necesidad de los pacientes con la condición clínica a tratar.

Atentamente,

JAB/mcr/lgc

¹ <https://ietsi.essalud.gob.pe/dictamenes-evaluacion-tecnologica/>

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 0DXCTP3J

Anexo N° 1: Lista de Dictámenes Preliminares que se amplía vigencia.

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 035-DETS-IETSI-2023	Ustekinumab	Pacientes adultos con enfermedad de Crohn activa moderada a severa, sin respuesta clínica favorable a tratamiento sistémico convencional ni a inhibidores del TNF-alfa (infiximab y adalimumab), con respuesta favorable a ustekinumab en fase de inducción
N° 032-DETS-IETSI-2023	Ceftazidima/avibactam	Pacientes adultos con bacteriemia debido a infección de herida operatoria por enterobacterias productoras de carbapenemasas
N° 028-DETS-IETSI-2023	Emicizumab	Pacientes adultos con hemofilia A con presencia de anticuerpos inhibidores del factor VIII, que fracasan o no son candidatos a la terapia de inmunotolerancia
N° 036-DETS-IETSI-2022	Macitentan	Pacientes con hipertensión arterial pulmonar de clase funcional II a III con fracaso al sildenafil en monoterapia y con contraindicación al uso del bosentán
N° 030-DETS-IETSI-2022	Ecalantida	Ataques agudos en pacientes con angioedema hereditario
N° 023-DETS-IETSI-2021	Aflibercept	Degeneración macular relacionada a la edad de tipo neovascular, luego del tratamiento con bevacizumab
N° 021-DETS-IETSI-2021	Tocilizumab	Pacientes con artritis reumatoide activa con falla o intolerancia al tratamiento con anti-TNF, anti-CD20 y sintético-específico
N° 020-DETS-IETSI-2021	Fórmula extensamente hidrolizada de proteína con 30 % o más de triglicéridos de cadena media	Manejo nutricional de niños menores de cinco años, con cirrosis hepática colestásica, candidatos a trasplante hepático
N° 018-DETS-IETSI-2021	Ustekinumab	Pacientes adultos con enfermedad de Crohn activa de moderada a severa y falla al tratamiento sistémico convencional e inhibidores del TNF-alfa
N° 015-DETS-IETSI-2021	Tofacitinib	Pacientes adultos con colitis ulcerativa moderada a severa y con falla o intolerancia a infiximab
N° 001-DETS-IETSI-2020	Catéter de mapeo de alta densidad	Pacientes con arritmias complejas que requieren ablación cardiaca
N° 033-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Globulina antitrombocítica de origen equino	Anemia aplásica severa, sin tratamiento previo, no tributarios a trasplante o postrasplantados no tributarios a segundo trasplante
N° 032-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Fórmula extensamente hidrolizada a base de proteína de arroz	Pacientes pediátricos con diagnóstico de alergia alimentaria severa a la leche de vaca y que además presentan alergia o intolerancia a la fórmula a base de aminoácidos libres
N° 027-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Esquemas de antivirales de acción directa	Pacientes con hepatitis C crónica
N° 025-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Empagliflozina	Diabetes mellitus tipo 2 no controlada, con enfermedad cardiovascular establecida
N° 030-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Sirolimus	Linfangioleiomiomatosis
N° 029-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Adalimumab	Pacientes pediátricos con uveítis no infecciosa y falla al tratamiento conservador
N° 028-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Indacaterol en combinación con glicopirronio	Pacientes adultos con EPOC de los grupos B, C y D, y falla a tratamiento con LABA o LAMA

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 0DXCTP3J

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 025-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	L- carnitina	Deficiencia primaria sistémica de carnitina
N° 042-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Omalizumab	Niños y adolescentes con diagnóstico de asma alérgica severa no controlada
N° 041-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Ticagrelor	Síndrome coronario agudo (SCA) en quienes se planea realizar una intervención coronaria percutánea
N° 038-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	L-arginina	Pacientes pediátricos con defectos del ciclo de la urea
N° 036-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Remifentanilo	Inducción y mantenimiento de la anestesia durante trasplante hepático
N° 032-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Inmunoglobulina humana	Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica idiopática y respuesta inadecuada a corticoides e inmunosupresores
N° 028-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Amfotericina B liposomal (Tercera línea)	Aspergilosis invasiva y reacción adversa a voriconazol y amfotericina B deoxicolato
N° 026-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Metilfenidato de liberación prolongada	Trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad
N° 066-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Eltrombopag	Purpura trombocitopénica idiopática refractaria a primera y segunda línea
N° 064-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Eltrombopag	Aplasia medular severa, no tributarios a terapia triple inmunosupresora ni trasplante de médula ósea
N° 059-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Tocilizumab	Artritis idiopática juvenil en pacientes con falla al tratamiento con AINEs, glucocorticoides y FARMES
N° 058-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Ticagrelor (Segunda línea)	Pacientes con re-infarto por trombosis de stent por falla a la terapia de doble antiagregación plaquetaria clopidogrel más aspirina
N° 055-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Adalimumab	Psoriasis severa, sin respuesta óptima a infliximab y etanercept
N° 054-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Adalimumab	Enfermedad de Crohn severa en pacientes con falla al tratamiento con infliximab
N° 053-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Fórmula semielemental con bajo contenido en grasa y alto contenido en triglicéridos de cadena media	Defecto de la Beta oxidación de ácidos grasos de la cadena larga
N° 052-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Inmunoglobulina intravenosa	Enfermedad de Kawasaki fase aguda
N° 051-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Triamcinolona intralesional	Cicatrices hipertróficas o queloides post quemaduras
N° 046-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Posaconazol	Mucormicosis y respuesta inadecuada o eventos adversos al uso de amfotericina B
N° 044-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Maraviroc	VIH-1 con tropismo CCR5 positivo, en pacientes multidrogorresistentes en estadio SIDA
N° 043-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Dabigatrán	Fibrilación auricular no valvular de alto riesgo tromboembólico y respuesta inadecuada a warfarina
N° 041-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Tirotopina recombinante humana	Rastreo corporal con radioyodo en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: ODXCTP3J

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
	(rhTSH)	
N° 014-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Fórmula nutricional a base de aminoácidos libres	Alergia alimentaria severa mediada o no por IgE, luego de fracaso a fórmulas extensamente hidrolizadas
N° 011-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Fórmula nutricional semielemental con alto contenido de TCM	Quilotórax congénito o adquirido
N° 052-DETS-IETSI-2023	Dapagliflozina	Pacientes adultos con enfermedad renal crónica (TFGe < 60 ml/min/1,73 m ² O RACo ≥ 30 mg/g) en tratamiento médico con IECA O ARA II
N° 049-DETS-IETSI-2023	Remifentanilo	Pacientes pediátricos y adultos con insuficiencia renal o hepática que requieren inducción y/o mantenimiento de la anestesia durante una intervención quirúrgica
N° 048-DETS-IETSI-2023	Ceftazidima/avibactam	Pacientes adultos con infección por bacterias gramnegativas productoras de carbapenemasas
N° 044-DETS-IETSI-2023	Secukinumab	Adultos con espondilitis anquilosante activa con contraindicación a la familia anti-factor de necrosis tumoral (anti-TNF)
N° 047-DETS-IETSI-2022	Emicizumab	Pacientes pediátricos con diagnóstico de hemofilia A (deficiencia congénita del factor VIII), con presencia de anticuerpos inhibidores del factor VIII y que fracasan o no son candidatos a la terapia de inmunotolerancia con factor VIII
N° 046-DETS-IETSI-2022	Ceftazidima/Avibactam	Pacientes adultos con infección urinaria complicada causada por enterobacterias gram-negativas productoras de carbapenemasas
N° 044-DETS-IETSI-2022	Dexametasona (implante intravítreo de liberación prolongada)	Pacientes adultos con edema macular secundario a oclusión venosa retiniana con disminución de la agudeza visual y/o incremento o mantenimiento del grosor macular a pesar del uso de tres inyecciones de bevacizumab
N° 041-DETS-IETSI-2022	Bosentan	Pacientes menores de 18 años con hipertensión arterial pulmonar de clase funcional II, III o IV con fracaso al sildenafil en monoterapia
N° 040-DETS-IETSI-2022	Óxido nítrico	Pacientes adultos con hipertensión pulmonar y falla aguda del ventrículo derecho en el periodo perioperatorio y posoperatorio de cirugía cardiovascular
N° 038-DETS-IETSI-2022	Amfotericina B liposomal	Pacientes adultos con mucormicosis e intolerancia o contraindicación a amfotericina B deoxicolato
N° 024-DETS-IETSI-2021	Palivizumab	Prevención de la enfermedad grave causada por el virus sincitial respiratorio en niños con displasia broncopulmonar y antecedente de prematuridad
N° 006-DETS-IETSI-2020	Óxido nítrico	Pacientes pediátricos con hipertensión pulmonar severa para uso perioperatorio de cirugía cardíaca
N° 052-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Secukinumab	Pacientes adultos con psoriasis vulgar severa, con antecedente de infecciones serias y falla terapéutica a etanercept
N° 051-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Cinacalcet	Hiperparatiroidismo primario con hipercalcemia persistente pese a terapia quirúrgica
N° 049-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Sacubitrilo/valsartán	Insuficiencia cardíaca crónica de fracción de eyección reducida grado funcional NYHA II-IV recibiendo terapia médica óptima a dosis máxima tolerable por un tiempo mínimo de seis meses que se encuentra hospitalizado por falla cardíaca descompensada
N° 046-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Secukinumab	Psoriasis vulgar severa, con falla terapéutica a terapia sistémica convencional, fototerapia y terapia biológica con antagonistas del factor de necrosis tumoral disponibles en EsSalud
N° 042-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Iloprost más sildenafil	Pacientes gestantes con hipertensión arterial pulmonar de clase funcional III

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: ODXCTP3J

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 040-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Alglucosidasa alfa	Pacientes pediátricos con enfermedad de Pompe de inicio en la infancia
N° 039-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Inmunoglobulina	Neuropatía motora multifocal
N° 038-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Rituximab	Granulomatosis con poliangeítis o poliangeítis microscópica no tributarios de tratamiento con ciclofosfamida
N° 039-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Tocilizumab	Artritis idiopática juvenil poliarticular con falla a AINES, corticoides, metotrexato y anti-TNF α
N° 037-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Tofacitinib	Artritis reumatoide activa moderada a severa con falla a anti-TNF y anti-CD20
N° 035-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018	Infliximab	Pacientes con espondilitis anquilosante activa y respuesta inadecuada a etanercept
N° 055-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	99mTC-Ciprofloxacina	Uso en gammagrafías óseas para la detección de infecciones en prótesis articulares
N° 044-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Adalimumab	Artritis psoriásica refractarios a terapia convencional y a etanercept e infliximab
N° 088-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Adalimumab	Espondilitis anquilosante en pacientes con falla a tratamiento con dos anti-TNFs
N° 082-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Liraglutida	Diabetes mellitus tipo 2 y sobrepeso, sin control metabólico adecuado (según HbA1c) a pesar de tratamiento bolo-basal con dosis altas de insulina
N° 080-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Posaconazol	Pacientes pediátricos con mucormicosis y tratamiento previo con amfotericina B
N° 078-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Rifaximina alfa	Encefalopatía hepática refractaria al uso de lactulosa
N° 074-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Solifenacina	Hiperactividad vesical refractarios a oxibutina
N° 073-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Anidulafungina	Pacientes no neutropénicos con candidemia y respuesta inadecuada o reacción adversa a fluconazol
N° 068-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Omalizumab	Asma alérgica persistente severa no controlada con el tratamiento estándar optimizado (refractaria)
N° 032-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Fórmula nutricional libre de fenilalanina	Fenilcetonuria
N° 023-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Fórmula extensamente hidrolizada	Síndrome de intestino corto y/o falla intestinal
N° 018-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Fórmula a base de aminoácidos libres	Síndrome de intestino corto y/o falla intestinal
N° 006-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2015	Paricalcitol	Hiperparatiroidismo secundario en pacientes con enfermedad renal en estadio V
N° 005-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2015	Flúor 18 Fluorodexosiglucosa (F18-FDG) en tomografía de emisión de positrones	Patologías oncológicas / en tomografías de emisión de positrones (PET)
N° 001-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2015	Iloprost	Hipertensión pulmonar en pacientes en riesgo de falla del ventrículo derecho agudo en periodo perioperatorio de una cirugía cardíaca

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: 0DXCTP3J

Anexo N° 2: Lista de Dictámenes Preliminares con vigencia indefinida.

Dictamen Preliminar	Producto Farmacéutico	Problema de Salud
N° 035-DETS-IETSI-2022	Atezolizumab en combinación con bevacizumab	Pacientes adultos con carcinoma hepatocelular no resecable o metastásico
N° 022-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Nelarabina	Pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda de células T con recaída o refractariedad a dos líneas de quimioterapia
N° 040-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Pemetrexed más quimioterapia (platino)	Tratamiento de primera línea del mesotelioma maligno pleural estadio clínico IV, y III no operable
N° 031-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	L-asparaginasa E.coli pegilada	Leucemia linfoblástica aguda que presentan hipersensibilidad a L-asparaginasa E. coli nativa, en el contexto de no disponibilidad de L-asparaginasa Erwinia
N° 065-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Nivolumab	Melanoma avanzado (irresecable o metastásico)
N° 063-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Denosumab	Tumor óseo de células gigantes, en pacientes con enfermedad localmente avanzada e irresecable
N° 042-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Bevacizumab	Glioblastoma multiforme recurrente, irresecable y terapia previa con temozolamida
N° 039-DETS-IETSI-2022	Nivolumab	Pacientes adultos con melanoma maligno metastásico o irresecable que progresa a dos líneas de quimioterapia, con ECOG 0-1
N° 030-DETS-IETSI-2021	Hipotermia terapéutica de cuerpo completo con mantas térmicas	Recién nacidos de 35 semanas o más con asfisia perinatal y encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa
N° 029-DETS-IETSI-2021	Nivolumab (Actualización)	Pacientes adultos con carcinoma de células renales metastásico de células claras que han progresado al tratamiento de primera línea con inhibidor de la tirosina quinasa Actualización Dict N° 017-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017
N° 025-DETS-IETSI-2021	Bosutinib	Leucemia mieloide crónica con el gen de fusión BCR-ABL, con mutación T315I negativo y con falla y/o intolerancia a imatinib, dasatinib y nilotinib
N° 053-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Tirotropina recombinante	Posoperados de cáncer de tiroides diferenciado que requieren terapia radioablativa y tienen contraindicación de suspensión del reemplazo hormonal con hormona tiroidea exógena
N° 044-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Regorafenib	Hepatocarcinoma avanzado, con progresión de enfermedad a sorafenib
N° 041-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019	Erlotinib	Cáncer de pulmón de células no pequeñas, metastásico o irresecable, con mutación del gen receptor del factor de crecimiento epidérmico, tras fallo a al menos una línea de quimioterapia
N° 058-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017	Ibrutinib	Leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas en pacientes recaídos y refractarios a múltiples líneas de tratamiento
N° 070-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016	Nilotinib	Leucemia mieloide crónica con resistencia o intolerancia a imatinib y dasatinib, sin mutación T315I

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://consultadocumento.essalud.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: ODXCTP3J