

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030105255	Test de Hormona Testosterona Libre	PBA	III	<p>PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona Testosterona Libre en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 2 meses para RIA y no menor de 6 meses para CLIA a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Radioinmunoensayo (RIA) o quimioluminiscencia (CLIA) convencional o variante.</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, y otros de acuerdo a la metodología que permitan la realización completa de la prueba. Material para Descontaminación (de ser necesario).</p> <p>EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o plasma.</p>



Firmado digitalmente por
HOLGUÍN CORDOVA Christy Grace FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 17.03.2026 14:39:01-0500



Firmado digitalmente por
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU
20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 20.03.2026 10:45:27-0500